



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.475





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.475



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.475



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL 1.6.475

XV
ARGOL

1. 6. 475

1 M. 6

ANDREAE ARGOLI

D. MARCI

SERENISSIMO ANNVENTE SENATV.
EQVITIS,

In Patauino Lyceo Mathematicas scientias
profitentis,

DE DIEBVS CRITICIS ET

ÆGRORVM DECVBITV LIBRI DVO.

*Ab Auctore denuo recogniti, ac altera parte
auctiores, p̄neq̄ noui.*



PATAVII, M DC LII.

Apud Paulum Frambottum Bibliopol.
Superiorum permissu.

440

1
6
475

CHRISTINÆ AVGVSTÆ,

SVECORVM, GOTHORVM,
VANDALORVM, &c.

REGINÆ POTENTISS.^Æ



Vm naturâ humanis men-
tibus insitum sit , esse
vim diuinam atque
sempiternam , qua om-
nia viuant , moueantur , & conseruen-
tur : in ipsius diuinæ mentis notitia
comparanda fuit olim à plurimis si-
ne ullo fructu omne studium vitæ
consumptum : atque à principio ea
mortales inuasit opinio , ut Soli , Lu-
næ , & Sideribus , nempe quibus
) (2 neque

neque pulchrius quicquam, neque
salutarius excogitare poterant, diui-
nitatem tribuerent. E cœlo deinde
delapsi in terrenas sordes, in impu-
ras voluptates, in monstra inquirere,
& peruestigare cœperunt: atque tan-
dem impurissima religione consti-
tuta finem ulterius progrediendi si-
bi statuendum esse decreuerunt;
quasi iam id, quod ardentissimè cu-
pierant, felicissimè consequuti es-
sent. Itaque Deo vero neglecto tan-
ta vexati sunt dementia, ut etiam
flagitiis, & horrificis monstris, ac
quadrupedum, & serpentium simu-
lacrâs immolarent, furiasque, ac fe-
ritatis sempiternæ truculentiam ho-
noribus diuinitatis afficerent. Haud
absimile de Astrologiæ studio pro-
ferendum

que
liui-
nde
apu-
rere,
tan-
nti-
di si-
unt ;
e cu-
i ef-
tan-
iam
ac
mu-
c fe-
ho-
ud
ro-
ferendum mihi videtur : Omnes
enim cupiditate illius tenentur ; nec
quicquam pulchrius , aut admira-
bilius esse contendunt : paucissimi
verò isti rationi sunt addicti , qua
eam exercere conuenit. Cum enim
Astronomia sit operis Dei Opti-
mi Maximi , Cæli , Planetarum ,
& fixarum Stellarum motuum co-
gnitio ; & Astrologia influxuum ,
& effectuum in Astris solida in-
dagatio ; ignari omnino motuum
& influentiarum palam condunt
hominibus prognostica prospera
& aduersa in vita , honoribus , di-
uitiis , & reliquis : casu quidem ,
& nulla ratione habita , hæc om-
nia ab Astris demanasse contin-
gentia , nec necessaria , nec euen-
tura ,

tura, nisi Summo Opifice Deo annuente ; plurimaeque praeterea immutationem susceptura ex vi humani intellectus Astris omnibus superioris ; cumque scientiam hanc vix à limine salutarint, auri cupidine, aut alio stimulo accensi eam nobilissimam inquinant ; quæ licet contingens, & verè dependens (ut dixi) verissima tamen est ; præcipuè eius partes , quæ circa Nauticam, Agricolationem, & artem Medicam observantur. Qua de re cum alio in loco fusius pertractarim ; exactam nunc de Diebus Criticis rationem Medicis apprimè necessariam tradidi , Tibique Reginae Sapientissimæ quicquid sit operis videndum , atque expendendum

o an
a im
i hu
us si
han
cup
si ear
e lic
ens (i
prae
Nar
arter
ua d
pertra
Diebu
appu
biqu
id si
nden
im
dum constitui: ut meam erga Te
obseruantiam testimonio (si fieri
potest) perpetuo declarem. Nec sa-
ne vllus mihi occurrebat commo-
dius, in cuius conspectum veniret
liber. Quid enim Tibi ad sum-
mam Sapientiam deesse possit, ne-
mo facile dixerit. Tibi quidem,
cui summum ingenium summis
scientijs excultum: quæ longo re-
rum, & imperij usu prudentiam in-
signem es allequuta. Quare om-
ni virtutum genere præcellis, qui-
bus tui Regni salus, & salutaris
moderatio continetur. Quanta sol-
licitudine priuatis, & publicis ne-
gotijs prospicias: quanto studio pa-
cem tuearis & otium: quantamque
operam in eo ponas tuo exemplo, ut
omnes

omnes & humanitatem Tuam dili-
gant, & seueritatem vereantur! Ve-
rùm hîc de Tuis laudibus plura di-
cere fortasse temerarium multis vi-
debitur: cùm eæ sint omnibus notæ,
& gestis clarissimis in dies illustrêtur.
Tuam solummodo Miaestatem oro,
& obsecro, ut hosce meos conatus
boni consulat, studiumq; in Te meū
singulari clementia sua complectatur.
Vale sæculi decus. Patauī
xii. Septemb. cIo Ioclii.

S. M. R.


Deditissimus

ANDREAS ARGOLVS.

AD DISSERTATIONEM

De Diebus Criticis, & Ægrorum Decubitu.

J S A G O G E.



Vo Morborum genera cum in *Oreste*, quod etiam à Sto-
bræo relatum est, mortalitatis aduersa percurreret affatim
præposuisse visus est Euripides;

νότοι δὲ, αἰσίων, αἰ μὲν εἰς αὐθαίρετοι,
αἱ δὲ γὰρ θεῶν περὶ σφιν.

Ægritudinum, videlicet, partem ex viuendi inordinata
intemperie nobis illabi, partem alteram sine culpæ noxa
corporibus è Deorum arbitrio irrogari: quoties enim pra-
ua victus ratione, aut incommodo laborum ordine fati-

scimus, nostra quoniam voluntate corruimus, αὐθαίρετοι morbi sunt; cum ij,
qui vel epidemia, vel subita syderatione, alioue inopinato valetudinis causa im-
petunt, & afflatu quodam Deorum, hoc est syderum, inoriri videntur; in ὧς
θεῶν τοῖς παρὲναι dicantur. Certè Philosophiæ per velaimenta fabularum gna-
ra Vetulas cum morbos significaret, qui syderum nobis impluuii deriuantur,
eos Dijs tantum, vt protulit Euripides, demandauit. Sic ingeniorum ille ver-
tex Homerus in Agamemnonis exercitu cum epidemiam ob læsum Apollinem
describeret, impetita sagittis Græci Imperatoris castra hoc modo cecinit:

— μετὰ δ' ἰὼν ἔηκε:

ὅτι δὲ κλυτὰν γίγνεται ἀργυρίοιο σίοιο;

ἔρῃας μὲν ἀπὸ τοῦ πωχέτο, καὶ κλυτὰς ἀγρές.

— post hæc fera spiculator sit:

Fit motus: longè sonat vna argenteus arcus;

Quo primum mulique cadunt, acresque molossi.

Reddidit verò Tragi-Comicus noster in Fideli Illo suo Pastore:

— Ond' ella (Diana) prese

L'arco possente, e saettò nel seno

De la misera Arcadia non veduti

Strali, & inuitabili di morte.

Quamuis Hic epidemiam ex nimia humiditate obortam, Lunæ enim planetæ
humido accenset spicula; Homerus ex siccitate in castris Agamemnonis natam
intelligat: ibi enim Eustathius Apollinem, Solis calorem interpretatur noxium;
quæ propter mulos, canesque interijisse dicat antè animalia cætera, vt potè, qui
siccitate, & caliditate maximè polleant; quod ad Hesiodi Dies egregiè exami-
nant Interpretes. Exhausta enim tellure, aut repleta, siccitate nimia, siue hu-
miditate caliditatis particeps, fiunt morbi: ex quo fabulati Pandoram sunt aper-
to Deorum vasculo morbos hominibus reperisse, cum Pandoræ vasculum terre

§§

gre-

omnes & humanitatem Tuam dili-
gant, & seueritatem Vereantur! Ve-
rùm hîc de Tuis laudibus plura di-
cere fortasse temerarium multis vi-
debitur: cùm eæ sint omnibus notæ,
& gestis clarissimis in dies illustrētur.
Tuam solummodo Miaestatem oro,
& obsecro, ut hosce meos conatus
boni consulat, studiumq; in Te meū
singulari clementia sua complecta-
tur. Vale sæculi decus. Patauii
xii. Septemb. cIo lccLii.

S. M. R.

Deditissimus

ANDRIAS ARGOLVS.

AD DISSERTATIONEM

De Diebus Criticis, & Ægrorum Decubitu.

J S A G O G E.



Vo Morborum genera cum in *Oreste*, quod etiam à Sto-
bæo relatum est, mortalitatis aduersa percurreret affatim
præposuisse visus est Euripides;

νόστοι δὲ, afferens, θνητῶν, αἱ μὲν εἰς ἀυθαίρετοι,
αἱ δὲ γυθεῖν πρὸς τὴν.

Ægritudinum, videlicet, partem ex viuendi inordinata
intemperie nobis illabi, partem alteram sine culpæ noxa
corporibus è Deorum arbitrio irrogari: quoties enim pra-
ua victus ratione, aut incommodo laborum ordine fati-

scimus, nostra quoniam voluntate corruimus, ἀυθαίρετοι morbi sunt; cum ij,
qui vel epidemia, vel subita syderatione, alioue inopinato valetudinis casu im-
petunt, & afflatu quodam Deorum, hoc est syderum, inoriri videntur; ἐκ ὧν
θεῶν nobis παρῆναι dicantur. Certè Philosophiæ per velamenta fabularum gna-
ra Vetulas cum morbos significaret, qui syderum nobis impluuii deriuantur,
eos Dijs tantum, vt protulit Euripides, demandauit. Sic ingeniorum ille ver-
tex Homerus in Agamemnonis exercitu cum epidemiam ob læsum Apollinem
describeret, impetita sagittis Græci Imperatoris castra hoc modo cecinit:

— μεταδ' ἰὺν ἔηκε:

δὴν δὲ καλὴ γῆ γίγεται ἀργυρίοιο σιότο:
ἐρῆνας μὲν πρὸ τὸν ἔρωχετο, ἡ κλυίας ἀγρὺς.

— post hæc fera spiculator sit:

Fit motus: longè sonat vna argenteus arcus;

Quo primum mulque cadunt, acresque molossi.

Reddidit verò Tragi-Comicus noster in Fideli Illo suo Pastore:

— Ond' ella (Diana) prese

L'arco possente, e saettò nel seno

De la misera Arcadia non veduti

Strali, & inuitabili di morte.

Quamuis Hic epidemiam ex nimia humiditate obortam, Lunæ enim planetæ
humido accenlet spicula; Homerus ex siccitate in castris Agamemnonis natam
intelligat: ibi enim Eustathius Apollinem, Solis calorem interpretatur noxium;
quæ propter mulos, canesque interijisse dicat antè animalia cætera, vt potè, qui
siccitate, & caliditate maximè polleant; quod ad Hesiodi Dies egregiè exami-
nant Interpretes. Exhausta enim tellure, aut repleta, siccitate nimia, siue hu-
miditate caliditatis particeps, fiunt morbi: ex quo fabulati Pandoram sunt aper-
to Deorum vasculo morbos hominibus reperisse, cum Pandoræ vasculum terre

§§

gre-

gremium sit, ac Pandora terta, ex Græca sermocinatione; quod omnia ex suo sinu dona nobis obfundat, ut in Anibus Aristophanis placet Interpreti: hinc apud Poetas immisissè Dianam quoque suam Aetolis legimus, quod scilicet putrida humiditate aer quandoque in morbosas qualitates corrumpitur, stragemque instar apri humescentis naturæ feræ committit: eadem enim Diana ac Luna, aeris videlicet temperatrix, & arbitra; quamobrem Libitinam eandem, cum Diana faciunt Latinorum quidam; & Græci non minùs Dianæ funerum, & mortis præmia dari solita retulere; unde Iphigeniæ fabula Deæ votæ ad placandam aeris diritatem demanauit: docetque in Equitibus idem Aristophanis Scholiastes, Callimachum Polimarchum Dianæ boues vouissè, quod in Marathonij agris magna hostium vis strage esset pestiundata, totidemque, quoniam multa erant funera, Deæ Capras, febriculosa videlicet animalia, ob bouum penuriam immolasse; unde & ἀγρότερα, ac si tristia, & morosa dixeris appellatur à Comico hæc Dea, & à Virgilio *seua*, *dura* à Statio nuncupatur. hinc tela illi ad faciandum, Solique adscribere ex mythologorum placitis; unde & *spicula solis*, & *lucida tela diei* radios Solis appellauit in Carminibus de Philosophia Lucretius, & per *Dyctinnæ iaculos* solitos olim iurare veteres testis est Iuuenalis in Satyris. Mythologiæ verò, quarum olim cortice philosophiæ nucleum includebant antiqui, & Silenum Naturæ, putamine veluti rustico, abscondebant; Lunæ in aerem potestates ferè omnes indicant. Leonem Nemæum è Lunæ globo cecidisse in Hippolyto Seneca, ad Arataz Carmina Græcus interpres Theon, Plutarchusque retulere, eumque propè Argum loca depopulatum: cum Leonem nihil, nisi frigiditatem nimiam è Luna procedentem velint esse apud Hesiodum Proclus, Tzetza, & Moscopulus; qui idè primus labor creditur Herculis, quod in ortu Solis, qui Hercules est, frigus maximè ex matutino rigore augeatur, hanc verò Feram in vulnis contrà Herculem idè aluisse Iuno fingitur; quia Iuno aer est, in quo frigus alitur. Iuno enim Aer; ut Græco placet Interpreti, Iuppiter Æther habetur: cui quoniam aer contiguus est, & subest, hinc maritus aeri æther, & frater dicitur; quod de Ioue cum Iunone philosophicè est traditum. Hercules, ut diximus, Sol est; quasi τὸ αἶρος κλέος, sit nempe Sol aeris ornamentum: Tot labores edidisse Herculem finxere, ut in natura Solis effectus describerent poetæ olim, non, ut nunc inscij, sed philosophiæ maximè gnari. Aprum quippè Erimanthæum pruinam esse doctis placet, cuius gelicidium exuperante frigore flores deuastet; unde & Erimanthæo loco fiat nomen, nempe floribus vacuo; qui aper non minùs ab Hercule, hoc est à Sole, superatur: sic Antæus non nisi nubes est, quæ obuiam Soli tendit ex ethymologia, & quàm Sol veluti amplexu radiorum à terra suspensam, cuius est filia, interimit; teste Io. Diacono Græco Hesiodi scholiaste. Hydram etiam exhalationem aquosarum paludum Solis repressam iaculis, mox veluti vaporum capitibus repullulantem, tandem nimio ardore extinctam credidere. Ex quibus satis patet, Veterum Deos, sydera esse, atque ex ijs immitti morbos, cladesque; quæ omnia ad naturalem postea Philosophiam aptant Mythologi. Apollinem Medicum, constituere, ut à Sole purgationem fieri humorum notesceret, ex quo Hercules, qui est Sol, ἀλεξίκακος, nempe malorum depulsor dicatur à

Co-

Comico : Dianam ægritudinum præsidem ; vt à Luna morbos proficisci , aeris-
que intemperies , quod Theon ad Aratum satis probat , faterentur . Ea Dianæ
nomine Cydippi morbos , Niobes filijs vnà cum irato fratre lethum immittit .
huic , vt dixi , sagittas , huic arcum accensere ; vt radiorum spiculis vulnera
ægritudinum , & νοσήματα denotarent . Dicta quidem Hecate est , & Inferna-
lis habita , & γοργόνειος , teste Clemente Alexandrino , quoddam quandoque
in humanis , vt prætulimus , & monstruosam , exitialemque se gerat : cum enim
humores sui modio luminis dispenfet , qui elementari constitutione , structura-
que , hominum corpus moderantur ; ipsius phasi , specieque implentur , aut de-
teruntur in homine vires ; vnde & mammosam Dianam Veteres coluere , quasi
Lunam indicarent naturæ humanæ nutriculam , altricemque . Argutè hinc sa-
nè , ac philosophicè ad Opera , & Dies Hesiodi Ioannes Protospatharius , qui
vbi telam constituendam à fæminis Luna duodecimum sui luminis diem auspi-
cante , & ad stamen operandum , Poeta præcipit ; interpretatur ibi Naturam in-
telligendam pro fæmina , quæ ad Lunæ lychnum nostra corpora subtexat , non
sine Homericæ imitatione , qui Naturam figurauit mulierem , telam staminibus
purpureis textentem ; nostra tamquam corpora natura rubro sanguine discrimi-
net ; sicut pro ossibus ibi concharum putamina inducuntur . de qua re in Antro
Nympharum Ithacensium ab Homero descripto satis luculenter Porphyrius ;
qui ex obliuionis antro à doctissimo Luca Holstenio nuper extractus luce , &
plausu hominum fruitur . Ob quam Lunæ naturam humidum ex Endymione
Fluuios , Nymphasque quam plurimas ipsam genuisse Apollonij Rhodij , Ale-
xandrini Vatis testatur Interpres ; vt fluxus designaretur humiditatis Lunaris ;
cum nec minùs dormitor Endymion somni ex humido prouenientis qualitatem
indiceret ; Luna enim humida ; vnde & pincerna segetum , fluuiorum fons , nu-
bium nutrix , roris mater , alijsq ; ad hunc sensum vocabulis à naturalibus exor-
natur : Ex ea itaque , prout occurfaculis Planetarum impetitur bonis , dirisue ;
morbi , alterationesque nascuntur ; versatili enim sphaera sui luminis lychnum
humanæ vitæ temperat , ac in morbis , veluti gnomon sistitur , aut vorforia ad
qualitatum ægritudinis indicinam , ità vt ipsa , tamquam Pharo prospecta , quò
nauiculam prouidentia admoveat , Medicus habeat , & Caphareum erroris de-
uiter . In hac enim naui fluctuantis inter ægritudines corporis , stellas clauum
regere , ac gubernatrici præesse assistentia Abrahamus Auenestre non humilis
apud Rabbinos fidei auctor affirmavit . Quo pacto enim latentis morbi tene-
bras absque stellarum faculis , ac præsertim Lunæ lustrabit Asclepiadum centu-
ria iuxta illud in Ocypo Luciani ?

εἰ γὰρ καὶ δοίμοι τυχεῖν , ἵπας ἰασομαι

τὸ δὲ θνῆν ἄλγος .

Quòd si cognouero , fortè adferam remedium

Tàm tristi in morbo .

Et quidem iure ; non enim nisi cognito morbo , vt in limine Aphorismorum ad-
monet Hippocrates , potest de sanitate disquiri , hinc enim fallax iudicium , quæ
nebula non nisi syderum fulgore tollitur ; vnde Prometheus medicinæ gnarum
Æschylus , & eius Scholiastes fecere ; vt è lumine syderum , & cœlestium mo-
tuum

tuum causis scientiam illam medicinæ Prometheus Astrologus suscepisse no-
 seceretur. Quæ scientia ea est, quam Criticam nunc medici, nempe iudiciale
 vocant; quia videlicet morborum causæ, fines, incrementa per apparent as
 κρίσις, hoc est iudiciorum, medicis innotescunt. ex Luna enim aer conuertitur,
 ex quo corpora alterantur; sicut Antyllus apud Stobæum refert medicinæ
 non sordidus Auctor; aer enim nisi calore Solis temperetur, frigiditate Lunæ
 fit obnoxius, ex quo Vespertinum tempus idem Antyllus ægris haud conduce-
 re prædicat, quod discessu Solis turbidus, conturbatusque euadat aer, fiatque
 eò peior, quod Lunæ sine Solis moderatione relinquitur: quamobrem nocere
 nobis crepuscula par est. inde etiam pacatam Lunam, atque amicabilem cum
 Poetæ describerent, & præcipuè in Hippolyto Gallionis filius Seneca, eam ob
 Endymionis amorem fratri, nempe Soli commendasse currus sui habenas tra-
 didere; miscescente tamquam, ac lasciuiente sub fraternæ lucis imperio planeta
 incongruo, & veluti in curriculo sui luminis debacchante; humiditas quippè
 à Sole corrigitur, quæ apud Lunam noxia est; quod ostenderunt Aegyptij, vti
 auctor est Herodotus in Euterpe, sues humida satis animalia, vt probant ad
 Hesiodum interpretes, Lunæ humidissimo Planetæ mactando: à quo non ab-
 simile illud etiam Virgilianum est, cum Poeta Aeneam Iunoni maximæ, aeri
 nempe humido, suem cum catulis sacrificare facit in Octauo sui maximi Ope-
 ris. Per Crises itaque siue prospera morborum, siue infausa prodigia; prout
 visitationibus, vt Firmici verbis vtat, prosperis, siue contrariis aliorum syde-
 rum configuratur, Luna excitat; asserente Galeno maximè libro tertio de Ae-
 grorum Decubitu, *Verissimum esse, quod ab Aegyptijs Astronomis habuerat;*
non modò ægrotis Lunam, verum quoque sanis dies quales futuri sunt posse predi-
cere. Dicta est verò interim ipsa κρίσις à iudicio; placetque eiusdem Galeni opi-
 nio, qui hanc significationem à foro ad medicos deductam arbitrat, cui ad-
 stipulatur & Diocles; Galenus lanè Comm. 3. in Progn. ἡ γὰρ, inquit, κατὰ τὴν
 νοσήματα κρίσις ἐστὶ τῆς ἐν τοῖς δικαστηρίοις μετεκταί. Nomen, scilicet, Crises à
 iudicialis vsus origine deducit. Ad quæ placita accedit quoque Ildorus lib. 4.
 Criticos, dicens, dies Medici vocant, quibus, vt credo, ex iudicio infirmitatis
 nomen impositum est, quod quasi iudicent hominem, & sententia sua, aut puniant,
 aut liarent. Vnde & idem Pergamenus auctor, quasi actionem, & rationem
 forensam dicat, λέγον ipsam Crisim vocat. Aphorif. lib. 1. cap. itidem 1. Actio
 siquidem inter morbum reum, actorem medicum, Criseos iudicem Naturam,
 Crisimque ipsam sententiam, fit, vnde & κρίσις non alia significatione ab eo-
 dem vsurpatur, quàm prò λύσει; quod solui est, ac causali ordine desiniri,
 quodque verbum sæpissimè ab Hippocrate vsurpatum vertit Latini nominis
 auctor nobilis Cellus solui itidem, ac finire. Sed vt varia sunt τῶν κρίσεων diffe-
 rentiæ, sic & dierum Criticorum aliqui κατ' ἑξοκὴν κρίσιμοι, ἢ κριτικοὶ dicen-
 tur, in quos sæpissimè, ac securè Crises videlicet incidunt; vnde & κυρία ἡμέ-
 ρα apud Hippocratem vocantur, quo nomine proprij singularum hebdoma-
 dum indigerantur; eosque in duas partes distindunt, vt quartus, vndecimus,
 videlicet, decimus septimus, reliquique, vt in pleni operis loco dicemus: ea
 ratione, quod in ijs bonæ Crises incidunt. Licet hi melius ἐπίδηλοι, καὶ θεωρητικοί

appel-

appellentur, quasi Indices, Contemplabileque; magis enim apti ad contemplationem futuræ Criseos, quam ad iudicandum ipsi perfecti sunt, ut exemplo. *γλοττὴ μελανομένη σφοδρὰ ἐν τῇ τῆς ἀπὸς καὶ δὲ κατὰ κρίσιν γίνεσθαι δελεῖ.* Hoc est; *lingua valde nigricans in decimoquarto Crisim futuram ostendit.* Non est igitur Crisis ista, sed criseos nuncia apparentia: ut etiam αἰμορροῦσαν κρίτιμον, hoc est, futuram signum ad sequentem Crisim æmorrhagiam ad Glauconem idem docet Galenus. Sic quoque ἰδρῶς κριτικός est, sudor videlicet, aliaque indicia, de quibus sat Hippocrates historicè in libro περὶ τῆς ἀπὸς ἀπὸς κρίσιν facit. Significat ut prænotaui, etiam Crisis perfectam morbi solutionem, estque apud Hippocratem exemplum, & quod ibi declarat Galenus. κρίσιν, inquit, ἡ τοῖς τῇ ἐς τοῦτον ἀξιολογον μετὰ βολὴν ὥς ἡδὴ κινδύνε πάντος ἐκτὸς καθεσθῆναι. Crisim videlicet, esse omnimodam morbi solutionem, vel talem totam commutationem, ut exinde extra periculum decumbens constituatur. Eiusdem verò solutionem apertius ad Aphor. 23. lib. 2. idem Auctor demonstrat ἡ δὲ κρίσις ὁξύρροπος ἐστὶν ἐν νόσῳ μετὰ βολὴν πρὸς ὑγίαν, ἢ θάνατον. Crisim subitanea est in morbo ad sanitatem, vel mortem diuersio; & alibi Aph. 23. lib. eodem ex verbis Hippocratis ἐπὶ σωτηρίαν, ἢ θλάσσειν, ἢ ῥοπήν ἐπὶ τὸ ἀμείνον, ἢ τὸ χεῖρον. Ad salutem, vel perniciem præceps mutatio, aut in melius, deteriusve. Ex quo bona, siue praua mox Crisis appellatur à Medicis, idque non supinis, ut aiunt, sententijs à Luca quoque Gaurico celebri Astrologo, Marsilio Ficino, Hieronymo Vvolffio, Peuce-ro, Cardano, Io. Rhodolpho Cameratio, Thoma Boderio, Georgio Tranitetro, præter Herimerum, Halym, & Abrahamum Auensram examinatum in Dissertationibus est. Illud non reticendum; multos deducere κρίσιν ἀ κρίνειν, quasi ἀ κρίνεσθαι, quod excernere denotat, seu discernere, excludereque; quod Natura, scilicet, domus humani corporis solers oiconoma discernere noxium ab innoxio latagat, foribusque excrementorum ea eiiciat, quæ compagem membrorum labefactare, aut deicere valeant, quasi velit Dei prudens Ancilla humani corporis vasculum emundare, ac defricare rude cælestis animi ergastulum. Euacuatio Ipsi enim Crisis est, significatione, qua nonnunquam Galenus utitur & lib. præsertim de Loc. vbi, μὲν δὲ, ait, ὡς αὐτὸ σῶμα θάλλει, παπίσ-μην φάρμακον: ἔφαρμόνουνται, εἰ μὴ σμικρὰ. Medicamentum, videlicet, cum corpus viget, non est propinandum, nam non nisi modicorum sit euacuatio: vbi κρί-νονται vacuantur, excernuntur significat, ex quo fit κρίσις. Ita ἔρρον κρίνεσθαι, τὸ ἔρρον ἐκρίβειν urinam excerni; urina excreta est, quoque dicitur. Cum itaque ex implicatu illo humorum, qui maximè supra me vrborum nobis hanc rempu- blicam arbitrantur, ut Lunæ dominatus in hominum corpora maximè cogno- scatur, operæ pretium puto, erit, si in meis hisce Dissertationibus, quæ in to- to libro sunt, id ostendero: cum interim in Isagogem sufficere credam, si hoc ipsum optimos veterum credidisse demonstraui, qui vi telicet morbos cum plurimum regi Lunæ arbitrio crederent, Medicinam syderum peritiæ miscuere. Homerus si quidem nulli mea sententia diuinitate ingenij, ut nec quo posterior, (quis enim Orpheus Argonautæ ea carmina, quæ sub eiusdem nominis fama le- guntur, aut Hesiodi illius ea esse credat, qui coquus Homero fuit, cum Ascræus iste longè inferior tempore, ut eius docet Interpretes, fuerit.) Criticam perce- pisse

piſſe rationem in ipſius Vita Plutarchus docet, inque eius opere Eufſtathius. Eam verò poſtea peritiā grata manu è Græcia, in noſtras poſtmodum regiones tranſuectam Plinius teſtis eſt, qui lib. ait. 29. *Cum Critias Maſſilienſis arte geminata, ut cautior, religioſiorque, ad ſyderum motus ex Ephemeride Mathematica cibos dando, horas obſervando cum auctoritate proceſſit.* Sed neque apud hunc tantum, ſed reliquos quoque Reip. Latine antiſtites huius rei veſtigia reperio. Perſius quippe Satyra ait ſecunda.

Qui dicit medico iuſſus requieſcere, poſtquam

Tertia compoſitis vidit nox currere venas.

vbi de Criſi ad tertianam ſpectante tangit, facitque locus alibi adductus in Andria Afri Comici, Scen. 3.

Adhuc, Archillis, que adſolent, queque oportet


Signa ad ſalutem eſſe, omnia huic eſſe video.

Vbi Denatus. *Medicina (addix) aut in ratione, aut in conſuetudine, aut in exemplis: adſolent ergò conſuetudinis eſt, oportet rationis.* Quam interpretationem cap. de Medicinalibus Iſidorus adiuvat. *Prognostica (inquiens) præſiſio egri- tudinum à prænoſcendo vocata. Oportet enim Medicum, & præterita agnoſcere, & præſentia ſcire, & futura prævidere.* Vnde & Triſmegiſtus appellatus eſt Hermes, ut quibuſdam placet, quòd in aſtris verſatus, & Medicus, & Philoſophus, vnà eſſet incomparabilis, conuenit enim cum Medicina coniecturalis ſcientia, hoc eſt iudicialis, per Criſim eruditio, quod Polluci Grammaticorum diſertiffimo viſum quoque eſt. Τάχα, ſcribit δ' ἂν ἰατρῶν προσηγορίαι, καὶ κρι- σιμος ἡμῖν; Μιανδρος γὰρ πρὸς τῆς ἰσθμῆος λίγων φησὶ: κρισιμος γὰρ αὐτὴ γίνεται. Quòd verò ſpectet Criticorum dierum ad Medicum obſervatio, teſtatur quoque Menander, cum de ſeptimo profert. *Hec quidem dies ipſa Critica eſt.* Sed nonne & Virgilius κρισιων meminit Georg. lib. 3.

Hec ante exitum primis dant ſigna diebus,

Sive in proceſſu caput crudeſcere morbus.

Sed Lucretius, Serenus, alijque teſtimonia nobis ſiſterent; ni hic veſtibulum tantumodò Artis designare, non tota aperire penetralia nobis animo inſideret. Auspicato itaque à libamine tanti Operis labore, laxatis veluti rudentibus, iactis que proſperè benignè legentium aurè precibus, altiora ſcopuloſi huius maris paulatim dorſa conſcendamus.



I N-

I N D E X

Nominum eorum, quorum in Libro secundo extant
Geniturae, & Decubitus.

A

Albertus Card. Bolognnetus. 276
Alexander Magnus. 158
Alexander Card. Cesarinus. 204
Alexander *Vistricus* Episc. & Gub.
Vrbis. 344
Alexander Sacchetti. 354
Alexander Card. Vrsinus. 332
Andreas Card. Perettus. 220
Andreas Cornelius. 270
Angelus Celsus Episc. Ariminensis.
338.
Anna Austriaca Regina Poloniae. 194
Antonius Maria Card. Salviatus. 224
Antonius Card. Facchinettus. 216
Armandus Card. Richelieu. 172
Ascanius Card. Columna. 160

B

Berlingherius Gipsius Card. Bono-
nienfis. 308
Bernardus Veimarius Dux. 262

C

Carolus Card. de Comitibus. 176
Carolus Suardus Rex Angliae.
182.
Carolus Philippi II. Regis filius. 198.
Carolus Gonzaga Dux Mantuae. 226
Carolus Card. Pius. 232
Carolus Crequius Marefcallus Fran-
ciae. 290
Card. Blanchettus. 284
Card. Pancirolus. 328
Card. Vidonius. 322
Clemens VIII. 152
Cosmus II. Etruriae Dux. 210

D

Desiderius Card. Scaglia. 326
Didacus Herrera. 358
Dominicus Card. Gymnastus. 268
Dominicus Molinus Senator Venetus.
280.

F

Fabritius Cardinal Verospinus Ro-
manus. 288
Federicus Card. Borromeus. 200
Federicus Dux Sabellius. 258
Federicus Gessius Princeps Roma-
nus. 282
D. Felix Gloueria. 306
Ferdinandus Gonzaga Dux Man-
tuae. 218
Flaminius Card. Plattus Mediola-
nensis. 312
Franciscus Maria Card. Farnesius. 180
Franciscus Maria II. Felirius Vrbis.
ni Dux. 214
Franciscus Gonzaga Dux Mantuae.
222.

Franciscus Medices Dux Etruriae. 274
Franciscus Lesdiguerius mag. Comes
Fran. 286
Franciscus Card. Mantica Vtinen-
sis. 300
Franciscus Vitellius Archiep. Vrbis.
nus. 336
Franciscus Vrsatus Patavinus. 362

G

Gaspard Card. Matthaeus. 252
Gregorius XIII. 146
Gregorius XV. 154

Gusta.

I N D E X

Guido Card. Bentiuolius.	228	N	
Gustaus Adolfsus Rex Suetiæ.	186	N. Barattus Bononienfis.	346
H		O	
H Enricus II. Galliarum Rex.	162	O Ctauius Card. Bandinus.	208
Henricus III. Galliarū Rex.	170	O Ctauius Card. Pallauicinus.	264
Henricus IV. Galliarum Rex.	174	O Ctauius frater Card. Vbaldini.	350
Henricus Dux Montmuranij.	238	O Ctauius Vestrius Romanus.	352
Hieronymus Card. Simoncellus.	318	O doardus Card. Farnesius.	168
Hippolitus Card. Aldobrandinus.	192	O doardus Dux Parmæ, & Placentiæ.	
Horatius Card. Iustinianus.	304	234.	P
Hyacinthus Emanuel Dux Sabaudia.	206.	P Aulus Burghesius Pauli V. Pro-	
		nepos.	298
I		Paulus Ranuccius.	368
I O: Baptista Card. Detus.	248	Petrus Card. Aldobrandinus.	184
Io: Baptista Card. Lenius.	256	Petrus Maria Card. Burghesius.	212
Io: Baptista Laurus Perusinus.	342	Petrus Paulus Card. Crescentius.	314
Io: Columna Patriarcha Hyerosolimi-		Petrus Colangelus.	370
tanus.	354	Philippus III. Rex Hispaniarum.	166
Io: Franciscus Card. de Balneo.	236	Philippi IV. Regis Hisp. Filius.	202
Io: Georgius Princeps Aldobran	294	Philippus Columna.	254
Io: Ghinus Aduocatus.	366	Philippus Card. Pinellus.	244
Io: Vidman	310	Princeps Urbini.	250
Iulius Card. Sabellus.	164	R	
L		R Aynutius Farnesius Parmæ Dux.	
L Audiuius Card. Zicchia.	272	230.	
Laurentius Mancinus.	360	Ricciardus Aduocatus Brix. Nob.	
Lelius Card. Bisetia.	296	Vcn.	356
Leonora Visina.	266	Rube-tus Card. Vbaldinus.	260
Lucas Ant. Card. Vivilis.	324	S	
Ludovicus XIII. Galliarum Rex.	178	S Cipio Card. Burghesius.	188
Ludovicus Card. Ludensius.	196	Scipio Card. Cobellutius.	320
M		Sebastianus Rex Portugallia.	190
M Arcus Ant. Columna.	246	Sebastianus de Pauls Episc. Nep.	348
Augusteeta Aldobrandina.	242	Sixtus V.	148
Maginus Lanfrancus Cardin. Pla-		Stephanus Varus.	364
centinus.	316	T	
Marius Card. Theodolus.	292	Tiberius Card. Mutus.	240
Marfilus Landrianus Episcopus Vi-		V	
glum.	340	V irginus Cesarinus.	302
Michel Card. Mazzarinus.	330	Vrbanus VII.	150
Mulier Excellentissima.	278	Vrbanus VIII.	156

DE

DE VNIVERSO

CAPVT PRIMVM.



M N E, quod inclusas in se naturæ cunctas
qualitates complectitur, Sphæricum est. Na-
turæ quippe conueniente ea forma, quæ pe-
riodo suæ dimensionis perfectæ, ac mundif-
sima Mundum ædificat; quod, & Stoici, vt
author est Galenus probarunt, atque prodi-

tur à Poeta.

*Hæc æterna manent, diuisque simillima forma,
Cui neque principium est vsquam, neque finis in ipsa:
Sed similis toto remanet, perque omnia par est.*

Conicæ tamen alij, alij etiam ellipticæ figuræ fecerunt. Epi-
curus verò (qui palato quid sit optimum exquirat) nihil affir-
mans contingere, omnia asserit posse, & globosum esse, aut
alias tenere figuras non dubitat. Cælum itaq; Sphæricum,
luminosis corporibus onustum: ignibus pulcherrimis Solis,
& Lunæ redimitum; reliquorumque siderum concinnum,
cuncta includens, regiones æthereas, atque elementares
intus possidet; astrisque circumductum in orbem dierum,
noctiumque curriculis agens stellarum choreas tempus gi-
gnit. Sed quia Cælum ita reuolui solet in Sphæræ modum,
tamen radicibus teneri opus est, veluti massam, quam for-
cipibus dum domat faber ignitam, sustinetur, & reuol-
uitur: eas, quoque quas diuina structura summis vertici-
bus affixit, Polos dicimus; è quibus veluti è cardinibus
quædam decurrens determinata discretio Axis appellatur,
qui descretor itidem, ac diuisor Mundi ipsum terræ globum
medium veluti in Umbilico sistit: hi autem vertices ita con-
stituti nobis sunt ob terræ variam positionem, vt alter, qui
Arcticus, hoc est Vrsinus, ab eo sidere nuncupatur, nobis
semper Septentrionalibus appareat, nec Oceanis vndis oc-
cludi possit; alter autem, qui Antarcticus, siue Notius di-

A

citur

citur, lateat, quia æternis tenebris nobis inuisus degit, austrinis semper, & humidis (iuxta Veteres) vaporibus mollis. Cælum verò ipsum, stellæque per eum dispositæ, ac Dei artificio celatæ, omnisque æthereorum luminum machinatio æther vocatur: non quod ipse succensus ignis sit, exardescatque, sed quod vertigine semper rapida circumferatur. Eius autem elementum non ex ijs, quæ quatuor vocamus vnum est: sed discretum quoddam, innuariabile, ac quoddam ordine priuū, diuinumq;. Hinc à Platonicijs quibusdam spiritale quidpiam visum est esse Cælum. Vocant eum enim circularem lucem sine materia; veluti contra eius oppositum terram imam, sine luce materiam esse pronunciant. Hoc, quod & Primum Mobile dicimus orbiculariter citum extimo 24. horarum spatio ex Oriente in Occidentem sub se orbes sua per vestigia ducit; qui ab Aegyptijs, & Antiquioribus vsque ad Platonem, & Aristotelem octo tantum statuerunt syderum periti, Planetarum scilicet septem, & Firmamenti, vt ex Platone in Timæo, & Aristotele in secundo de Cælo apparet; ex hoc precipuè decepti; quod cum fixa sydera vna, & ordinata distantia inter se semper eadem proportionem obseruarent, non esse supra Firmamentum Cælum aliud credere. Arcturum quippe contemplabantur, stellamque in cauda Vrsæ maioris vltimam, ac lucidam in occidentaliori lance libræ semper linea recta esse inter se, nec situm variare. Maiorem Canem, quem Syrium; minorem, quem Procyon vocant, stellamque Plautri Arcturo viciniorem etiam in linea recta non desciscere; itidem pedem Orionis sinistrum, Caudam Leonis, & Canem syrium in eadem linea recta; sic Orionis sinistrum Humerum, Pallilitium, & Canem minorem. Spicam Virginis, Arcturum, & Leonis caudam in triangulo Ifofcele, basi facta in cauda, & Arcturo, angulo in spica. Regulum, eam maiorem, & lucidam Geminorum in Ifofcele itidem triangulo, constituta basi ex lucida, & Cane, angulum faciente Regulo; ceterasque item stellas semper easdem inter se retinere distantias. Atque his obser-

observatis Cælum determinabant, partem Firmamenti facientes, in quo clarè determinati stellarum ordines figerentur; quodque signifer obliqua circuitione circumdaret: partem ex errantibus stellis constare dicentes, quæ nec priorem motum haberent, nec inter se æquales, ac similes essent: sed constitutæ, diuersisque globis inordinatum ordinem seruant; unde erroneæ, & Planetæ vocarentur. æquè ita Saturnum proximior Firmamento ponebant, mox Iouem, tertio Martem, quarto Venerem loco claudebant, quinto Mercurium, Solem in sexto, Lunam in vltimo, & terris viciniore. Primus Timochares Firmamentum, & Cælum stellatum peculiari motu ex Occidente in Orientem moueri deprehendit contra raptum Primi Mobilis, motum, & agitationem; post quæ Hipparchus de Astronomia optimè meritis nouis observationibus eiusdem stellarum motus certius scriptis posteris reliquit. Et sic summa ratione supra Firmamentum aliud Cælum nonum excogitatum est. Hinc Ptolemæus Alexandrinus typum cælestis architecturæ componens in Almagesto, Cælorum ordinem post ea regula configurauit, quæ ad Trismegisti, Epimenidis, Timocharis, Hipparchi, Archimedis placita verior visa est; nempe vt supra Firmamentum Primum in super Mobile locaretur, sub quo deinceps septem syderum (quæ vaga nominant) errans turba se volueret, ac alio ordine quam Platonici, ac Aegyptij crederent; Saturnum videlicet altius permeare sub Firmamento, post quem Iuppiter, deinde Mars, hinc Sol, Venus, deinde Mercurius, & Luna sequerentur; quem ordinem eodem libro mirè suas Hypotheses, & systema stabiliens, rationibus, ac demonstrationibus cõfirmavit; atque in superiori illo Mundo duplicem stellarum speciem reperiri patuit fixarum, & errantium, geminumque etiam motum; primum raptus ex Oriente in Occidentem tendens, vt Firmamentum 36000. annorum spatio (quod ex Tycho 2541.) Zodiacum absoluat; Saturnus, qui altissimus planetarum omnium meat non prius quàm 30. annis; citius Iuppiter duodecim eundem signiferum decur-

A 2 rat;

rat; Mars conficiat duobus; Singulis Sol, Venus, & Mercurius; Luna quippe (quæ nobis propinquissima sphaeræ suæ circulum habet minimum) diebus 27. & horis octo circiter absoluat Zodiacum. Sciendum etiam est supra illam sphaeram (quam Primum Mobile dicimus) globos perinde duos cælorum ab auctoribus Christianis Strabo, & Beda assignari, & vnum quem Empyreum vocant, id est igneum gloriæ, contemplationiq; aptum, ac quietum, nomenque deduci non ab ardore; sed à splendoris æstuantia putant; eiusque sydera Angelos esse; vt exindè Iob in illo, Vbi Tu eras cum Me laudarent Astra matutina, pro Astris Angelos intelligant; hunc orbem esse immobilem autumant, quoniam moueri per corporis apparentis motum non constat; alterum verò orbem CrySTALLINUM volunt nominandum, atq; ita aqueum, quod similitudinem habeat cum diaphani ratione: vnde in Ezechiele; CrySTALLUM super Cherubim videtur extensum, id est compactæ, ac densioris aquæ; atque ex his coniunctis Cælorum numeris triplicem videri lucis substantiam subiungunt, & esse: primum vtique Cælum, quod Firmamentum diximus, cuius beneficio, & singulari virtute plantis inferatur vegetatrix potentia; sequentem verò CrySTALLINI esse causam præstantioris etiam beneficij, vnde fit anima Brutorum sensibilis. Tertium porro empyreum Cælum habere vim omnium reliquorum nobilissimam, atque præstantissimam: quippe ex eo rationalis anima profluat; non quod eam producat (nam Dei solùm hoc attributum est) sed quod præcurrant veluti ex eo fouentes spiritus in humanum corpus; qui particulae diuinæ, hoc est animæ habitaculum præparent. Verùm quia triplicitatem hanc trium cælorum maximè omnium (vt aiunt) potentium retulimus, non ab re, & aliam triplicitatem erit indagare, quæ ad potentiam superiorum in inferiora corpora, propter quod hæc omnia adducantur, referemus. Aiunt itaque inter materiam, & formam, motum poni in natura medium quoddam spirituale, quod in Aplane intelligunt perfusum, & plantis,

¶ *Decubitu Aegrorum. Lib. I.*

5

plantis, & terrenis rebus. Eum triplicem faciunt: primum itaque motum Atropon vocant tamquam sine conuersione; quoniam Aplanem motu simplici ex Ortum in Occasum putarunt cieri; Clotho secundū, hoc est conuersionem; quoniam Planetæ ad Ortum, ex Occasu feruntur; Lachesim tertium hoc est sortem; quoniam terrenis rebus mirè illudere Sors, & rotari fortuitò videtur. Quam triplicitatem totius Mundi in hunc paruum (qui homo est) referentes affinxere mox Parcas; quod scilicet crederent vitam hominum cælestibus rationibus subijci, ita cælestium corporum influxibus hæc inferiora temperari. Homo Mundo similis, caput Cælum representare putant, stellatum oculis rationalis animæ stipatum ardoribus: brachijs aeris notatur ventilatio; venter mixtorum confusancam refert qualitatem; vrinariæ partes maiorum imbrium speciem referunt; pedes (quia imi) tellurem ipsum.

quæ concreto corpore pondus

Constitit, atque omnis Mundi, quasi limus in immum

Confluxit grauis, & subsedit funditus ut fex.

Venæ flumina, ossa lapides, pili arbores; Obseruatum ab studiosis secturæ corporum perinde est, sanguinem circulariter moueri, imitarique sydera, quæ cælum irrigare sua luce videntur. Eo enim perfectissimo cursu ambit sanguis membrorum spatia; consentaneumque videtur. Namque aliter per venarum tubulos segni ductu dum non moueretur sanguis in orbitam, cogeretur, & fatisceret, neque corpus ipsum imitaretur, quod rotundum iuxta Vitruuium est, quando passis brachijs figura hominis rotundatur. Apparetque euidentissimè; nam cum alicui percussa vena est, totum corpus flaccescit; quod nota est circuituionis sanguinis per totum se corporis ambitum diffundentis. Notatumque apud quosdam reperio, qui id adproben certitudine artis sectoriæ. Duo enim esse ostiola in præcordijs aiunt obseruari à paulò obseruantioribus, à quibus sanguis circa cor effundatur, infiliatque. Quando autè venæ athletico turgent robore, aut supino cubitu,

bitu, rotari nequeunt, repletæque (veluti ab Etesijs Nilus) in cor obfundant. At quia (vt Lactantius in libro de Opificio Dei inquit) multa esse constat in corpore, quorum vim, & rationem perquirere nemo nisi, qui fecit, potest; atque à Græcis quædam intestina nigra appellantur, quod captum fugiant humanæ solertiæ, nonnisi de hoc dici possumus dubiè. Cum enim cadauer nonnisi discissum, horridumque obferuetur, cum moles hominis diruta est, omniaque fœdè cōfusa, nequimus quid nisi coniectura asserere. Constat tamen hoc clarissimum naturam vnico tantum contentam modulo suæ magnæ artis cælum repræsentare in homine, licet imperfectiùs; imperfectiùs hominem in bruto; brutum in vegetabili herba, in qua etiam sexus, caput qui folliculus est, pes qui radix, medium etiam reperitur. vnde Philosophus.

Cum quibus, & quali sint ordine quæque locata.

Namque eadem Cælum, mare, terras, flumina, solem

Significant; eadem fruges, arbusa, animantes

Si non omnia sint, at multò maxima pars est

Consimilis: verum positura discrepant hac.

vinculo enim naturæ inter se nexa ex eodem typo, licet diuersa specie cusa esse videntur.

Animatum an sit Cælum. Cap. 11.

CÆLVM esse animatum, nec antiquiores, nec vllus Neotericorum ferè ex Philosophis dubitauit. Nam cælestes sphæras habere animas, non Platonici modò: sed omnes Peripatetici consentient. Docet id ipsum Aristot. 2. Cæl. 7. & 8. natural. q. 2. de anim. 11 Metaph. & alibi: Theophrastus quoque ipsius discipulus lib. de cælo: sed Auicenna, & Algazeles summoperè confirmant. Idem D. August. in Enchiridio aduersus gentes, D. Thom. & Scotus tradiderunt: qui ad Christianam Doctrinam nihil interesse significare videntur, si cælestia corpora animam habere, vel non habere credantur. Animam verò ex ijs præcipuè Cælo esse, moti sunt

sunt Philosophi, quod cum anima vita constet, motu, atque intellectu: in Cælo hæc tria reperiri videantur animam ipsius significantia; calorem quippe tamquam vitæ symbolam accipimus; lumen intellectus vicem habet, motusque est perinde ac in anima nostra vitalis motus. Qua verò anima assistente, mouentique, an informante animetur, id dubium, ac varium adhuc sub lite est. Porro animata esse Cælestia corpora, vt animal terrestre est, non modò Aegyptiorum quam plurimi, (vt asserit Plato) tenuere: verum Astronomici in eandem sententiam iure; Ptolemæusque præferrim, Albuzar, & Zales. Quod et Haly. confirmat illos deridens, qui viuere Cælestia dubitent: et hoc Ptolemæum credidisse asserit. Theophrastum denique dicere scimus, eos præcipuè à philosophia recta aberrare, qui animas cælestibus non esse confirment. quia Orphei ipsius vetus illa Theologia nihil aliud quàm animatas sphaerarum moles duabus animis viuificabili, et intellectuina complectatur; quas tamen opiniones surda præterisse aure Hebræorum piissimos Patres legimus, qui recta, sanctissimaque doctrina, elementa omnia, quæque Elementis constarent, non solum Deos non esse dicerent; verum expertia animæ iudicarent. Nicolaus Theologus in Genes. primo, Corpora, inquit Cælestia inanimata sunt, & sine sensu: nam si anima informans in Cælo traderetur, aliqua sequerentur in ipsis philosophiæ placitis absurdissima. Anima enim corporis organici cum actus sit, cælumque non organicum corpus existat: verum totum sibi simile, & homogeneous sit, nec diuersas partes retinens, cælo haud competere apparet anima informans; quæ si cælo, vt nostra, inmixta, et conuoluta partibus esset, ad motum cæli moueretur per accidens, vti in anima euenit, cui contingit ad motum humani corporis moueri. Eadem etiam cum tota in toto, totaque in qualibet parte iuxta Philosophos existat, haud cælo inepto corpori congruet, si mouens ipsum à Peripateticis in extrema circumferentiæ parte locatur. Præterea cum forma debeat vniri materiæ existenti in potentia

tentia recipiendi formam, mediantibus tamen dispositionibus; cum cælum ipsum ens perfectum prædicetur, nec eius materia sit alterabilis, intelligentiam ipsi ut formam vniri non posse conueniet; animatum igitur cum cælum dicimus, atque ita terrestre animal habere animam pronunciamus, tunc sumetur æquiuocè anima. Nam quæ dicitur in cælo esse anima, separata intelligitur substantia, quæ non sit alicuius actus corporis, nec actum habeat in corpore aliquem, nisi localis motus, quem infundit; proinde à quibusdam Cælo animam haud propriè dari dicitur, quando substantia separata rationem anime nullum habeat: neque enim ita obiecta corpori est, ut actio eius non libera impediatur: cum etiam Plato 10. de Leg. non ita animam in spheris cælestibus corpori faciat, ut nostra corporum membris immixta indissolubili societate copulatur; verum sic eas orbibus summis fatetur affixas, ut diuinis frui possint contemplationibus, cælestia intelligere, dum præstitutas sibi orbium moles, sonoraque vertiginis munus obeunt. Quapropter cum Dionysius Areopagita Angelos eas mentes appellat, quæ diuino iussu orbiculares sphaeras mouent in cursum: non videtur à Platone nisi verborum differentia discrepare, qui easdem animas nuncupat. Atqui anima contra (ut eorum etiam placitis paulisper inhæreamus) informante, animatum Cælum faciunt, inde mouetur; quod cum motu naturali moueatur Cælum, à principijs intrinsicis hunc ei motum competere, hoc est ab informante anima auspicantur; cum etiam ipsis videri non sine incongruentia possit ex Cæli cursu, motu oriri vitalem vim in inferioribus, cum messes, animalia exinde crescere, ac decrescere videantur, cælumque ipsum (ob id effectibus suis ignobilius) vitalem animam informantem ut inferiora corpora non habere. Cælo quoque hanc animam ex figura congruere probant. Cum enim omnia, quæ in naturæ aceruo sunt figura terminata aliqua, circumscriptaque vegetabilem ac sensibilem includant formam, cur cælum ab istius formæ bono repellitur; cum figura omnium figurarum præstantissima hoc est spheri-

sphærica circumscribatur? Adde quod cum Cælum ambitu suo illo extimo omnia in se veluti viscera in vnum corpus includat, mirusque iste nexus superiorum cum inferioribus rebus naturam concinnet, vnaque tam diuersarum rerum sit materia, partesque hæ multæ vitali forma constant; animalia, arbores, plantæ animis informantur: quid potest esse in opinione durius, quam putare Cælum corpus istorum viscerum, rerumque complementum omnium anima informante non viuere? Certè si animantium corporibus vitam cælum infundit (ut Aristoteli placuit, solem, & hominem hominem generare afferenti) iuxta Boetium 3. de Consol. cælum anima informante constabit, si ab ipso animis cætera informantur: quid enim (dicunt) absurdius esse potest, quam hominum incrementa, plantarum, cæterarumque rerum animatarum ab animato Cælo vim accipere affirmare; cum idem pene esse videatur, ac si plebeius in patricio regnet, bruta in homines magistratus exercent: immo lapides (cum sanè Cælum non à lapidibus hoc modo differat) cum etiam à cælestibus mentibus prout cælum volui lapides, & illuminari æque possint. Augustinum præterea non minus adducunt super Genesim, sibi ambiguum an stellæ, & cælestia corpora sint spectantia ad societatem beatorum spirituum pronunciantem. Super Ecclesiast. Betleemitam Doctorem, qui, ibi cælum est (inquit) animatum. Psaltem Regem Psalmo citant. 153. qui fecit Cælos in intellectu. Nec minus ex Aristot. illo liquere 12. met. tex. 36. vbi cælum dicit intelligere, quod viuere significat: intelligere enim est actio viuientis. Sanè Platonem Mundum animatum fuisse, eumque per amplissimam sphæram veluti per oculum omnia intus prospicere, affirmasse constat; nec id Origeni displicuisse, qui animata cælestia corpora esse voluit; eo quod mandata à Deo dicta sint accipere; at quæ sunt (inquit Origenes) mandata? hæc nempe, ut scilicet singula suo ordine, statutoque ministerio, noctem, diemque alternando, peragant; quæ actio cum sit, non nisi à viuente prædicabitur. Apud Heremiam sanè Reginam item Cæli Lunam me-

B

morari,

morari; sicut ab Apuleio Metam. lib. 10. quinimò à peccati macula neq; immunia esse sydera ab asserente subposse intelligi; stellæ (inquit) quæ in conspectu eius mundæ non sunt. At istorum placita quamuis Atlantæo tibicine inniti videantur, coruunt tamen, leuibusque imaginosa studijs flaccescunt. Non enim Cælum ut in animantia influat animatum esse necesse est: nam cum ipsis influere non aliud sit, quam inferiorum corporum qualitates gubernare; non enim in animum potest; satis sufficit tamquam instrumentum ad id peragendum si sine anima sit, dumodo assistente non careat causa motus; Ignis quandoque ipse elementaris, vnda, aer id efficere possunt, quæ singula corporis variando tenores, atq; humorum compagines hoc causantur: Euripides enim, qui solem auream glebam dixit; Anaximander, qui eundem lapidem fecit, non ignorauerunt ex ipsius calore temperiem dari rebus, atque agi in hæc inferiora; nec tamen animatum eum anima informante tradiderunt, cum lapideum, atque terreum dicerent. Nec figuræ nobilitas animam necessariò admittit, cum sit Cælum eo modo sicut domus, artificis opus, Dei modulus, & structura insignis, ut ea includerentur animalia; non ut autem ipsum animatum, viuumquæ esset. Cælum præterea ambitu suo includens plurima animata inanimatum esse potest: non enim quodlibet, quod ex materia constat, anima substinetur: neque enim lapides, quibus domus erigitur, viuunt; neque Cælum testaceum est putamen animata includens, sicut quibusdam animalibus: nam excresceret, haberetque cum anima intellectiua simul vegetabilem, quod delusit Orpheum, atq; alimoniam requireret, quod opinionem Ptolemæi, Tullij, Aegyptiorum perperam traxit, atque contra Platonicos est, cæterosque Philosophos. Peccaret denique, aut meritariam exerceret voluntatem Cælum, ita ipsum, quod non sine risu excipitur, gloriam Cæli, aut infernorum Carceres expectaret. Cælum itaque contra Boetium influit influxu Dei & Angelorum instrumenti instar in humores, ut ignis & nix ex quibus calor, & frigiditas emanant secundariò, quæ ipsos

alte-

alterant : sed hoc facit principaliter supra omnia elementa
 uti agens spiritualiter per mentes ; nec Cælum inanimatum
 in animata præposterè agit , ita ut subijciatur nobilius igno-
 biliori : quia Cælo non nisi pars nostra infima , hoc est corpus
 subiicitur , quæ Cælo ignobilior est ; animus verò qui multo
 Astris præstantior , & cælo est , illius potestate non tangitur.
 Cæterum neq; Augustini Sanctissimi ambigua est sententia ,
 cum cælestia corpora stellasq; nuncupando spiritus leues in-
 telligit , qui orbes cælestes , syderaque vi sua versando agi-
 tent , propellantque ; neque ipse dubitat : verum de hoc à Phi-
 losophis diuersimode dici primo Genes. demonstrat. Eadem
 anima agitante nempe , ac mouente Cælum Hieronymus ; Ea-
 dem Psaltes Hebræus animari fatentur ; mandatumque stel-
 lis ita factum à Deo contra Originem optime dicimus , velu-
 ti , & prolatum illud ab eodem est in primo Genes. *fiat lux* ; cum
 tamen nulli hoc Deus mandasset , sed sibi ipsi , & Sapientiæ
 suæ , quæ cum ipso erat tunc , nempe Filio , loquebatur : modus
 quandoquidem iste locutorius inter homines habetur ad sen-
 sus humani discursus , non , ut aiunt , ad literæ significata capi-
 endus . Reginam præterea Hieremia vocat Lunam ob syde-
 ris pulcritudinem : non enim credidit Propheta dominatum
 agere hunc Planetam inter minores inanimatas faculas. Iob
 verò mundas in conspectu Dei non esse stellas pronunciauit ,
 ut puritatem diuinæ naturæ extolleret ; cui nihil creatum cõ-
 parari potest , quod non immundum , indignumq; videatur
 respectu Deitatis , non rei ; sicut nec peccat iustus , & tamen
 in rigore iustitiæ Dei non purus est , iuxta illud Psalmi . *Non
 intres in iudicio cum seruo tuo , quia non iustificabitur in conspe-
 ctu tuo omnis viuens ;* Et item illud Eccles. 7. *non est iustus ho-
 mo in terra , qui faciat bonum & non peccet :* quod (secus ac impij
 accipiunt) intelligitur ratione suarum virium : iustus enim si-
 ne gratia Dei non cauere à peccato potest , id dicente Sancto
 Spiritu , ne nimium nostris viribus tribuamus : Sed nos hinc
 inde prælibatis ad lectoris instructionem argumentis , id fassi
 quod Romana Ecclesia iure deliberat hanc disquisitionem

deferentes ulterius procedamus.

Dari in fluxus superiorum corporum in hac inferiora. Cap. 111.

DEscendere è superioribus in inferiora corpora animalem quamdam vim, qua non modò ipsa spirantia, verum fruges, arbores, flumina alantur, moueanturq; tam è nostra, quàm e veteri schola Philosophi præstantissimi iudicant; qui Cælum ipsum omnes vniuersales, particularesq; tam alterationis, quàm generationis, & interius iacere in inferiora potestates (pro vt fit varia syderum, sphærarumq; positio, atque aptitudo) experientia, quæ oculatissima etiam ignarorum magistra est, edocti tradidere. Hinc Aristotel. lib. 8. Auscult. Phys. Primum Cælum vitam esse omnibus significat; quandoquidem euidentissima est, & communis operatio vitæ intimus motus, adeo quòd cessante illo cuncta sisti oporteat; non lapidem deorsum moueri, non ignem sursum ascendere; veluti in minori itidem Mundo, si cordis motus terminetur, omnis membrorum motio pereat necesse est; vt disertissimus Picus Mirandulanus probauit. Sed Aristot. idem pluries attigit, congruumque fassus est, hanc inferiorem regionem superioribus lationibus consistere, vt eius indè tota virtus pendeat, & gubernetur; rursusq; stellarum motum in signifero primariam esse originem generationis, & corruptionis omnium interiorum. Sic Astronomorum Ptolemæus facile Princeps, *Euidentiissimum*, ait, *est diffundi vim quamdam ab aetherea natura in vniuersa terre circumposita, quæque sub Luna sint omnia corpora aethereis motibus agitari, & quicquid in terra, aere, & aquis nascitur animantium, & germinum.* Verno enim æquinoctio cum Tellus propinquiore Solis sydere temperatur, flores, segetes generat, veluti pubescens, & in virgulta iuuenescens; mox Canceri solstitio exusta ipsas tamquam ad senium perductas arefactas ejicit; Autumnali æquinoctio mox poma, quæ frugibus duriora concoctu erant ad

inte-

interitum etiam perfectionis producit, donec aduentante
brumali Solstitio tota anni vita compleatur; quæ cuncta So-
lis per obliquum illum circulum, quem à vitali illius influxu
Zodiacum dicimus, nunc recedentis, nunc propinquantis
phasi fieri cognoscimus. Nec ea contentus assertione Arist.
lib. de Elem. propriet. demonstrat id clarius, cum ubi Plane-
ta contingerit Piscium signum fore, ut aquis omnia d. luantur, in-
quit, secus si in Geminis fiat coitus. nam uniuersi tunc futuram con-
flagrationem. Sed non modò Philosophi in segetes, plantas,
animaliaque humores influere sydera confitentur, verum &
agricolationis auctores Columella, & Palladius testantur;
Plinius, & Virgilius profitentur; quin & dierum mutatio-
nes ex syderum quoque prodire concursibus Manilius Astro-
nomicon 3. expressit, & Petronius Arbiter nos admonuit, cum
dixit. Altera Luna cursum, stellarumque Septem imagines pla-
netas, & qui dies boni, quique incommodi essent distinguente bulla
notabantur. Quod ad similitudinem prognosticorum (quæ vul-
go vocamus Lunaria) tunc apud Veteres in vsu fuisse su-
spicamur. Sed & Romani Philosophi hic etiam faciunt ver-
ba, qui immutari sub cælestia singula non tam ex superiorum
qualitatibus: sed etiam alijs occultis, & specificis asserunt,
Quos cælestium corporum influxus non agere in inferiora im-
mediate: sed mediante nos ambiente aere probat Seneca.
Immutato namque in primis qualitatibus aere nos ambiente
frigiditate scilicet, caliditate, humiditate, & siccitate sub-
cælestia varijs affectionibus subiiciuntur. Hinc rubigine messes
vruntur, poma corrupto aeris spiritu flaccescunt, epidemix
quamuis salubribus regionibus illico oriuntur; noua genera
etiam numquam antea auditorum morborum erumpunt, ut
in Syphilide sua Galeni autoritate probat Fracastorius cum
de Morbo Gallico carminibus disputat. Sic veteres morbi
plurimi prius sæuientes mitescunt, ut experimur de elephan-
tiasi. Quæ omnia cum hæc in imis accidunt, occultis syderum
influxibus tribuenda sunt. Vnde est etiam sæpissime mures è
terra progigni in naui absque vilo speciei semine; serpentes

ex mulierum capillis generari; hominem elephantino, asinum canino capite oriri? nisi occulta cooperatione cælestiū, stellarum præcipuarum, quæ in Arietis signo collocantur ab Astrologiæ peritis: intantum, vt Auicenna ingenio exactissimus ab experta scientia singularis Vir in Lib. quem de Diluuijs scripsit, dicere, non dubitarit; post cataclysmata, ac terrarum inundationes nullo humano semine, tantum tabidis hominum cadaueribus hominem solere, & posse generari, concurrente cælestium corporum pro semine affluentia; cuius rei cum Auerroes 8. Physic. meminisset, & retulisset super hac re opinionem, eam probè refellens, posse fatetur sydera animalium generationi non perinde dissimilium, vt talpæ, vespertiones, mures sunt, sufficere: ad perfectorum verò animalium productionem, vt Leonum, Elephantorum, hominum deficere. Ex quo tamen nobis liquet per Auerroem etiam humores hic in inferioribus à superioribus regi per sydera; atque ita secundas causas inferiores (vt aer, & humores sunt) subordinatas superioribus motus mouere dicemus, pro vt ipsæ ab influxibus superioribus agitantur. Horum influxuum alij potentes, vtpote à potentibus, & vniuniformibus causis producuntur; quidam alij veluti ab occultioribus causis producti non potentes dici possunt. Potentes eos dicimus, ac uniformes, per quos Nauticæ, atque agricolationis præcepta ordinantur, cum per ortum, et occasum syderum certissima operibus nascatur variatio, quorum momenta Nautæ, et Agricolaë obseruant, veluti Arcturi, Vergiliarum, Hyadum, Lyraë, et id genus aliorum: per quos itidem tempora ad generationem quadrupedum apta, nidificationem, ac transfretationem auium demonstrantur. Minus potentes autem, quippe qui à secretioribus causis emanant, nõ nisi doctioribus patent, et è quibus oriri vtplurimum epidemix, fames, bella, terremotus, inundationes, et alia obseruantur. Quæ nisi certo syderum influxu fierent, non vtique præstitutis temporibus, & improuisis incurrerent. Ex eclipsibus nempe, ex Cometis, ex superiorum Saturni, Iouis, & Martis

Martis coniunctionibus, ac cælestium corpus insuetis Sygi-
zijs accidunt, quæ cuncta occultissimæ artis arcana sunt, vt in
Comment. ad Ptolemæi Librum, quem vulgo Quadripartitum
vocant satis diximus. Inter occultiora etiam, quæ è syderi-
bus tamen deriuare credibile est, nonne Magnetis Herculei
lapidis natura videtur, quæ nulla habita sympathia ad terre-
na, cum terrea ipsa non minus sit, syderali affectione trahi-
tur, atque ad Polum Arcticum quodam genio amatorio ver-
titur? nonne electri latens inclinatio, quæ quisquilias, pa-
learumque helluo fragmina colligit? atque vnde non fœ-
tum octimestrem viuere, septimestrem nutriri cogitabi-
mus, nisi syderum arcana ratione, quam Agellius (licet
Genethliacis parum fauens) in suis Noctibus disquirat. Nec
causa recipitur, quod membra non adhuc in vtero sint;
cum septimo mense ortos quam plurimos sciamus supernu-
triri. Quis rimari poterit absque syderû peritia, cur Luna cre-
scente repleantur ostrea, & conchyliæ; sint exueta, & tenuia
lumine diminuta, cum contra obseruatum sit (Plutarcho te-
ste) cœpe deficiente luna crescere, crescente diminui. Quis
pluuias nunc sanguine maculosas, nunc lapidibus pergrauas
interpretabitur? piscium, & ranarum procellas? cum apud
Athenæum scriptum sit piscibus pluuisse nonnumquam; & in
Pæonia, & Dardania tantam vim ranarum pluuisse (referente
Eustathio) constet, vt domus opplerentur, nedum viæ? Non-
ne Canicula æstuante Canes in rabiem aguntur, vina in do-
lijis feruent, maria vexantur, & admiranda alia contingunt?
Sole Leonis signum scandente Leones febre vexantur, & tor-
quentur; ac sole scandente Canem Nilus arcano more ad
momenta huius syderis increfcit, Aegypto perfunditur, vt
in suis Natural. Quæst. placitis Seneca demonstrat, Plinius, &
Lucanus referunt? Pro diuerso etiam Cæli ad terram clima-
te populi ad varios mores inclinantur, membra, temperatu-
ræque iuxta Vitruuium, & experientiam informantur. Sæui
Scythæ quod damnatis frigore terris inhabitent; sunt placi-
diores Syriæ, Cypri, Italiæ populi, quod temperato cælo de-
gant;

gant; item & Phænices, atque Arabes ad delicias potius quàm ad bella propensi.

Animos frangit clementia Cæli.

Lucanus cecinit. Hinc colorum etiam diuersæ species, Septentrionalium locorum incolæ, quique ad Boreum Polum vergunt ob frigoris naturam, cuius est membra, & poros laxare, lactei sunt, & flauicomi. Aethiopes ob adustionem humorum tenebricosi, & crispi. Qua propter D. Thomas hominem quoad corpus Cælo subiectum prædicauit, quoad intellectum Angelis, Deo quoad voluntatem; atque indè ratione Cæli bene natum dici hominem, bene custoditum ratione Angeli, ratione Dei bene rectum. Atque his stantibus pulchritudinem è syderum societate concinnam dari in homine cum D. Thoma dicemus, intellectum, ac rectitudinem nequaquam.

Solem influere, & primariò in inferiora. Cap. IV.

Primus inter Astra cætera Sol Rex inferiora disponit omnium maximus; qui cor Mundi à multis nuncupatur. Nam sicut caloris, & vitæ fons, & propago est cor in viuentibus; ita sol nostra cuncta pro caloris potestate mouet: adeo ut terra videri vterus queat, in quem confluant mox ex ipso promanantes generationes. Hic fons luminis, cæli oculus, Mundi mens omnia sua lampade lustrans in præstantissima illa Planetarum chorea medius insistit, & ductor; quem glebam auream Euripides ideo apud Lucianum in citata fabula Phætonis vocat, quod fortasse ipsius aureo lumine irrigatæ glebæ fructuum, & segetum spiritu fœcundentur. Hoc mediante Astra lucent reliqua, cum aliam non retineant claritatem quàm illam, quæ ab ipso omnibus fœnerata impartitur. Hic suo ambitu in Zodiaco disponit tempora, scandensque per quatuor puncta Cardinalia, in solstitialibus Aestatem, & Hiemem; Ver, et Autumnum in æquinoctialibus generat. Hic parallelis suis supra terram productis inæquali-

qualitates parit, dierum, noctiumque diuersitates: ex quo sempiterni caloris fonte animalia succum hauriunt, vnde, sustentantur, & stirpes; ex quo vitali principio cuncta in vitam à natura excitatur, & generatione; cuncta sentiunt, & mouentur: accedente adhuc propius ad nostrum verticem, quod Zenith appellant, exilarantur omnia, transfretant ad nos Aues, & peregrinantur concinnes; proritantur ad generationem animalia; arbores germinant, pubescunt herbæ, adolefcunt, maturantur in fruges, flores in poma concoquantur. Quo itidem recedente tota penè natura immoritur, discedunt Aues in apriciores regiones, vterum bruta claudunt, decidunt arboribus comæ, sterilescent herbæ, nec fruges, nec flores terra educat: immo ipsa niuibz cooperta languescit. In die etiam hæc, quæ in anno operari videtur; tum exoriente die quando placito sydere flores suscitât, matura luce herbas afflat, Veris videtur tempus repræsentare: quando autem medio Cæli libratus siticulosi radijs terram scindit, tunc æstatem videtur quodammodo designare, inclinante ad vespèram die cum ad negotia peragenda horas mansuetiores affert, nonne Autumnalem temperiem refert? donec superuenientibus tenebris hyemem ostendere videtur: nec terræ tantummodo superficiem suo igne collustrando nutrimenta animalibus varia, radices stirpium fouendo, ex humiditate conflando inde attrahit: verum etiam è locis humidis vapores suspendit, eosque nunc in nubes condensat, nunc in pluuias dissoluit, albat in niues, rotundat in grandines, disperdit in fulmina, lacerat in tonitrua, colorat in irides, in coruscationes euaporat; vel etiam specifica virtute, & occulta in viscera terræ descendens, vbi neque lux, neque motus causa caloris pertingit metalla disponit; quorum quamuis ea sex reliquis Planetis à meteoricis tribuantur, verè omnium effector, & regulator Sol ipse est; qui lumen etiam cæteris in ipsa metalla in fluenda communicat. Certè illius radij fætâ gremio tellus animales concipit, & feruidos spiritus, per quos calidæ manant è terris, balnea naturalia inuicibili calore feruescunt; montes

C

pro

pro fluuijs scaturigines fauillarum prouoluunt: maris vnda
 salis saporem accipit; fluminum sulphuris colorem: aurea
 quidam amnes arenula, ferrea, & cruda aspergi aliqui visun-
 tur. Hic exoriens, occidensque prout cum fixis alijs configu-
 ratur varias etiam ciēt aeris proportionēs, & temperiēs. In
 Oriente cum Arcturo surgens ventos incitat, tempestates
 minatur; cum Orionis pariter stellis, oculoque Tauri Pallili-
 tio tonitrua, fulmina, pluuias gignit. Occidens cum Pleia-
 dibus nubes cogit; cum Regulo imbres tonitruis mixtos pro-
 ducit: cum Cane siccum tempus deliberat; verū tonitruis,
 fulminibus meticulosum.

Lunam in inferiora agere. Cap. V.

LVna terris vicinor ab extremo Cēlo remotior omnium ci-
 tissima rapitur, quæ fraternis radijs illuminata, fratris
 indē æmula flammis, quod ille annua luce permeat, mēstrua
 reuolutione collustrat; quæ à B. Ambrosio in Hexamer. ma-
 ter roris, decor noctis, ministra humoris, maris dominatrix,
 mensura temporis, motrix aeris, æmula Solis dicitur. Et quia
 pars Mundi ima terra est; ætheris autem pars ima Luna de-
 scedit vt Plutarchus in opusculis notat ipsam Lunam terram,
 verū cælestem, & nostra multò leuiorem quidam Antiquo-
 rum vocauere; quod & Cleomenes approbare visus est. Fuit
 itidem discriminatrix appellata naturæ: nam cum quæ supra
 ipsam sunt, æterna à Platonicijs, & nectarei poculi, hoc est diui-
 ni, nullisque alterationibus obnoxia dicantur; quæque autem
 infra sunt caduca, atque lethæi laticis, quippe quæ mortali-
 tati subiiciuntur, appellantur: ipsa media & discriminatrix
 naturæ, vt diximus, nuncupatur. Humidam ideo esse Prole-
 mæus appellauit (quamuis Peripatetici eam rationem ride-
 ant) quod mari proxima humiditate vndarum humectetur;
 aquis ei indē dominatum conferunt, quod & album colorem
 habeat: aquarum enim natura est, vt concreatione inalbe-
 scant; hinc Virgilius decēptam Lunā à Pane muneribus can-
 didio-

didioris lanæ finxisse creditur. Idem Ambrosius in Hieremia. 4. cum Philosophorum placitis, exundationem, reciprocationemque pelagi (quam ipse Græcè ampotin vocat) lunari exortu euidenti mutatione fieri indicat, cum in Occidentali mari in quo maximè videri reciprocationem dicit, vnda solito vehementius accedat, & recedat tamquam Lunæ quibusdam aspirationibus, atque aflatibus retrorsum trahatur; & iterum ijsdem appulsa, ac retracta in pristinam stationem refundatur. Septem à quibusdam pati eam permutationes creditur, quas phases indigerant; quo nomine etiam in lib. de Mensibus Theodorus vititur; necnon Aristoteles primo Meteor, vbi de Cometis agit, prima in ea phasim statuunt cum à Sole liberatur, & emergit, exurgitque in cornua, cauaque est, quæ figura menoides apud Firmicum 4. Matheos appellatur; Dicothomos indè hoc est semicæsa, mox amphicyrtos, ac si dixeris gibbosam vtrinque extremò panseline siue plena sit; rursus amphicyrtos, ac denuo dichotomos. Hanc Proclus philosophus haudquaquam poenitendæ doctrinæ primam hominis ætatem fouere significat: tunc enim ex nutritiua, & vegetabili mouemur potentia, & vtraque porro humecta vis præcellit; quæ in Luna conseruatur: hinc etiam cerebrum humanum, & viscera fouere sua potestate est credita; cum humidum cerebrum sit, atque omnium partium frigidissimum, vt Aristot. in lib. de Somno & vigilia demonstrat. Regit etiam (vt diximus) viscera, & in hepate præcipuam vim habet, quod ipse etiam humoris fons ab Haly Arabum solertissimo dicatur; conueniatque Galenus in signorum tractatu, vbi ait ex cordis nimia siccitate totum exarescere posse corpus, nisi hepatis temperetur humecta natura; atque ita humidum verum in hepate, accidentale vtpote à frigiditate inductum in cerebro Medici assignant; in quorum vtrumque dominatum exercere Lunam Astrologorum schola conuenit: quapropter cum ipsa humidi radicalis domina sit, quod infantibus maximè est necessarium, si vbi se mortalium corporibus diuina particula, id est animus, communicatur, lumine fatiga-

ta sit, atque exhausta, incrementibus tunc præcipuè medullis nocet plurimum, cerebrumq; exsiccum relinquit; ideoque imbecille ad rationabile officium, cum Luna luce nulla existens (quandò silere, & verti à latinis dicitur) virtute quoque pertenui esse censetur, immo in eo schematismo nihil omnino suæ virtutis diffundere Galenus ipse probat. Habere Lunam à Solis lumine fœnus, penè passim in scriptoribus reperitur; quamvis nihilominus sciamus lib. 9. suæ Architecturæ referre Vitruvium, & in lib. de orbium Cælestium contemplatione Cleomedem Berosi opinionem recensere, Corpus Lunæ esse pilam candicantem vna parte, cæruleam altera, quæ aeris consimili colore minimè videatur; in coitu verò cum Sole, Solis flagrantia, ac calore quadamque natura luminis ad lumen voluendi corripitur, conuertiturque; quo quidem tempore auersam nostri eam nominant; quòd non videatur, lateatque. Eam verò à Sole illustrari penè omnes fatentur; vnde & nothum eius lumen vocat Catullus. Extat ex sententia Philosophorum tertia misceri, nempe Solis lumen cum luce Lunæ, nec carere eam omnino effectu lucendi: quam opinionem multis ferè rationibus Cleomedes sustinet, Lunam ex repercussione tantum lucem propagare, ac reflectere ad inferiora non credens. Ipsius autem in terris plurimum lumen posse præcipue ex eius deliquio patet, quod ominosum, ac rebus humanis infestum sit: in eo enim augeri morbos egros ad momenta deficere observamus; plântasque, si pangantur, non coalescere; Semina iaci incassum, & similia. In coitu ipsius cum Sole etiam inter alia formicas ab opere cessare, feriarique observatum est apud Plinium. Albumazar quidem inter Astrologos præcipui nominis mira de potestate Lunæ audet dicere; atque ideo Proclum affirmare puto Hesiodum Lunæ coniunctionem cum Ioue laudare meritò quod is schematissimus semper in veneratione apud veteres sit habitus. Lunæ etiam qui meteora tractant argentum, veluti Soli aurum, assignant, quod ei sydus in candore persimile sit, putentque synphaticam inter vtrumque intercedere qualitatem.

tem. Ipsa autem cum pro luminis copia corpora affatim humectare credatur, ex his deprehendi poterit rerum incremento esse Lunæ momenta, ac plantationibus accommodata; cum quando lumine minuitur semen exsiccum fiat, radixque non tam facile in virgultationem excreseat; sic Maro rerum rusticarum peritissimus auctor vites Luna satis adulta pangi iubet; ut Manilius Astronom. 4. decimas septima Luna rusticationes optime exerceri commemorat. Multa præterea sunt Lunæ vtilissima in hæc inferiora ministeria, cæcas tenebris horrentibus noctes illuminat, vias, & itinera prævia demonstrat, opera etiam nocturna lumine adiuuat, ut ait Lactantius: ipsi insuper sacrificatum à Ducibus crediderim, quod in rebus bellicis maximè faueat, nunc se ad insidias occulendo, nunc ad incedendum, mutandaque castra ostendendo, & Virgilius.

*Nocte leues melius stipula, nocte arida prata
Tondentur, noctis lentus non deficit humor.*

Sed & nauigijs quò minus errare valeant sua claritate exhibet regimen, viamque redeundi in portum ostendit; tandemque cum propinquior cæteris Astris sit inferioribus elementaribus, in ipsa ideo maiorem vim putatur habere. De eius conuersione carminibus tetigit Lucretius lib. 5.

*Versarique potest globus, ut si forte pilai
Dimidia ex parte candenti lumine tinctus,
Versandoque globus variantes edere formas
Denique eam partem quæcumque est ignibus anctâ
Ad speciem vertit nobis, oculosq; patentes
Indè minutatim retrò contorquet, & aufert,
Luciferam partem glomeraminis, atque pilai.*

*Quinque itidem Planetas in inferiora plurimum
influere. Cap. VI.*

Septenarium maximè numerum in tota natura præualere non ex Ethnicis modò; verùm ex Ecclesiasticis quamplurimi tradidere, eundemque in humani corporis structura præ-

præpollere demonstravit reconditissimæ doctrinæ Vir Macrobius, ut inde colligamus humanum corpus non solum ad Planetarum armoniam totum compactum, atq; ab illis (præcipuè in ijs, quæ harmoniam sunt) regi: verum etiam particulas eius singulas septenario numero Planetis respondere. Ait enim ille in naturalium priorilibro rem præclaram; numero scilicet septenario tam intima, quàm extima humani corporis includi; Septem (inquit) sunt intra hominem, quæ à Græcis nigra membra vocant, lingua, cor, pulmo, iecur, lien, renes duo; Septem alia cum venis, & meatibus, quæ singulis adiacent ad cibum, & spirituum reciprocationem destinata; guttur, stomachus, aluus, vesica, & intestina principalia tria, dissipium, mensenterium, hira; Septem sunt quoque gradus in corpore, qui dimensionem altitudinis ab imo in superficiem complent; medulla, os, neruus, vena, arteria, caro, cutis; In aperto item sunt septem corporis partes, caput, pectus, manus, pedesque, atq; pudendum; item quæ diuiduntur, non nisi septem compagibus iuncta sunt; ut in manibus est humerus, brachium, cubitus, vola, & digitorum nodi terni: & quia sensus eorum ministeria natura in capite veluti in arce constituit, septem foraminibus sensuum celebrantur officia, oris, deinde oculorum, narium, & aurium, binis; quare numerus hic toti fabricæ humani corporis inferus dispensator vitæ est, & dominus. Sed sanè Planetarum illam harmoniam spectare videtur, quod velut in magno illo Mundo Planetæ membra sunt maxima, & præcipua, per quæ totius nature peragitur ministerium: ita in hoc paruo (qui homo est) membrorum septenaria dimensione respondent, ut instructius corpus sit, & completius, quod cum corpore cælesti membrorum numero conueniat: quapropter ista proportionem mirum alludente dominari in membra hominum potestates Planetarum singulas meritò aiunt Astrologi, de quibus inferius differemus. Planetæ autem sortiti sunt qualitatum fortasse ea nomina, quæ ipsis tribuuntur ex effectibus, quos ex ijs in inferiora manare cognoscimus; frigidiorum atque

atque sicciorem Saturnum facimus, quòd videlicet à terra remotissimus, vt primo Apotelesmat. explicat Ptolemæus, ex terræ vaporibus minimè fiat humectior; si etiam Manilio primo Astronom. & Marco Tullio de Deorum natura credimus lib. 2. qui sydera humidioribus cum Aegyptijs ali confirmarunt.

Ignem flatus alit, vicinis subditus Astris

Poeta Astronomus; ac Tullius sunt (inquit) *stella naturæ igneæ*, quo circa aquarum vaporibus aluntur; eadem confirmant Plinius 2. Histor. natural. Seneca 6. natur. quæst. & Plutarchus ex Stoicorum sententia: eas quamuis rationes Auicenna libris de Cælo, & Mundo confutat; cui etiam Plotinus libro de Cælo fauet; Hinc Saturni eiusdem colorem ad fuscedinem nigricantem bili atræ congruum faciunt. Orpheus fuscæ barbæ, qui color melancholiæ est: quapropter irigefacere, & exiccare pronunciant. Ioué & Venerem croceo, & albo radiantes colore tum calidam, tum humectam putant habere qualitatem, quæ vtrique natiuo calori communis est, atque humido radicali conuenit, ex quibus vitam maximè constare cognoscitur: ideo Patrem Iouem, Venerem almam mythologi consueuerunt appellare, quod ille ad generationem hæc ad alimoniam plurimum faciat; nec minus indè putatum est, Ioui pluuias assignari, ipsique Iunonem, hoc est acrem, coniugem tribui; aram certè pluuiam apud Hymettum in Attica fuisse affirmat Pausanias; saneque,

Nec pluvio supplicat herba Ioui.

hemistychium Tibullianum est à Seneca etiam recitatum. Venus autem ideo humida, atque calida perhibetur, quòd generationis sit ministra, naturæque, & sic Aproditis quod seminem, hoc est adminiculum, sit generationis albidum, spumeumque, eamque Doctiores ideo cum barba depictam (vt meminit Macrobius) à Veteribus fuisse putarunt; quoniam mascula, fæmineaque regat instrumenta ad sobolem propagandam idonea: ideoque eius superiora cingulo tenus matriculam prætulisse effigiem, fæminæ verò inferiora.

autem

autem æxicare, ac calefacere immoderatè arbitrantur, prout etiam rubor Astri indicat, atque ob id maleficus ob nimiam caliditatem, veluti ob nimiam frigiditatem Saturnus aduersus censetur, eum itaque exustum Solis radijs sursum reflectentibus quidam faciunt, quamuis non placeat, cum Venus eadem, & Mercurius, immò maiori propinquitate cum Sole ambulantes, non vt Mars ipsi torridi sint; Siccitas itaque, & calor cum irritamento cholerae flauae sint, huic Astro, ad rixas, bella, inimicitias tribuunt vim inclinandi. Equorum ipsum domitorem, vnde ei Hippios ara dicta apud Græcos versari, quod inibi violentior eius vis appareat affinxere. Mercurium præterea ambiguae naturae describunt, vespertilionem syderum, versipellem, inconstansque eius sydus vocant, ac omnimodo huiusmodi, quale id, cui adhæserit: cum benignis benignum, improspereum cum improspereis: hinc ex eo, atque Venere Hermaphroditum fingunt genitum, ob Planetæ videlicet naturam, quasi mediam cum Venere in generatione: quoddque facillimè misceatur: ad quam naturam cum cæteris mixtionem respicientes etiam Fabulographi ipsum Tricephalum appellauerunt, Trismegistumque dixere: non modò quia Physicum, Ethicum, & Logicum videretur in se fouere: sed quod tota naturae transfunderetur, effectque nempe marinus, terrestris, cælestisque; ob quam etiam rationem Nuntius Deorum apud Inferos, Superos atque homines credebatur. Hunc (quod soli adnexus temper sit) arefaciendi sibi potestatem adsciscere, humoris autem copiam à Lunæ vicina mutuare Apotelesma. primo Ptolemæus docet. Lunam denique aiunt calidam, & humidam existere, quod & ipsa luminis copia, aeris adsciscat vapores quam maximos, excipiatque non minus à Sole caloris vim; eamque nunc magis, nunc minus fouere pro diuersa ad solem phasi, ex qua humor ille emanat, quem radicalem in generatione vocitant: vnde prodijisse fabellam de Endimionis amore putamus; cum quo quinquaginta Lunæ natos esse liberos Philosophica allegoriarum ratio pro ipsius fecunditate demonstrat. Solem

etiam

etiam calidum, atque humidum, vitalem nempe fontem, vitalisque potentia arbitrum credunt: eandem autem humiditatis qualitatem Solem ex vaporibus maris imbibere aiunt Astrologi Ptolemæum strategum sequuti, atque ex Porphyrio liquet; cum stellæ, atque omnis Aether humorem sursum attrahant, indè refundant, vt in placitis non modò Stoicorum in libello de Iside Plutarchus ostendit, sed notauit Lucretius lib. de rerum natura secundo, cùm inquit.

*Cedit item retro, de terra quod fuit ante
In terras, & quod missum est ex ætheris oris
Id sursum celi rellatum templa receptant.*

Quod etiam Macrobius in vigilijs suis ad Somn. Scipio. doctissimis attigit. Planetæ igitur prout in locis principalibus figuræ Nati confluunt, dominanturque corpori suas qualitates insinuant, immiscentque; nec modò corpori, verùm animo ipsi, qui licet syderum ab omni labe immunis ex se ipso sit; tamen ad conglutinationem subsequen- tium eum humorum infæcatur quodammodo, ac maculescit; quæ tamen vitia non ita infixæ altius sunt, vt recidi à sapiente, prudenteque Vi- ro extinguique non possint: cernimus enim diuersas corpo- rum (quas qualitates vocant, & complexiones) crasæ, fer- mentationesque efformare, quæ nisi à syderum varia statio- ne, confluxusque orirentur, neutiquam diuersæ, verùm sem- per sibi similes indistinctæque constarent. Saturnus enim gracili corpore, pallidum, turpiculum, melancholicumque Natum informat; Contra Iuppiter non staturosum; sed apti- tudine corporis formosum, album cum coloris quadam hila- ritate componit. Mars autem rubris oculis, siccum, incessu violento hominem facit. Venus colorem album cum rube- dine mixtum Nato exhibet, venustos oculos, decoram fa- ciem, formosum collum, maxillas affatim repingues. Mercu- rius tenue corpus, macram imaginem, ac exercitatum literis vultum, pallorem, ad viredinem tamen delectentem, su- percilia inter se nexa, passus in gressu minutos. Sol colore flauo, albicantibus oculis, fronte itidem alba, & formosa, au-

D

reo

reocapillamento, in vltima vita reddit recaluescentem. Corpulentum Luna, album, rotunda facie, pulchra corporis compositione. Membrorum autem mutilationes, vitiaque corporis pro qualitate Planetæ à maleficis stellis afflicti promi obseruantur; nec non qualitate significationis, & dominij ipsius Planetæ: Mercurius quippe (cui lingua tribuitur) si à Saturno improspere exceptus sit, traulismum, aut batrachismum, aliaque oris vitia ob Saturni frigiditatem, quæ fauces nimium humectat, imponit. Venus quæ generatiuæ virtuti præest, si Marti, aut Saturno incommodè misceatur, vim suæ facultatis impedit, & sterilitatem adducit; cum illa vis prolifica vel à nimia Martis caliditate aboleatur, quæ semen infæcundat; vel à frigido Saturni temperamento (quod noxium calori generatiuo est) opprimatur. Sol, & Luna Planetarum maximè regunt oculos, ac proinde, si à Saturno, Marteque afflicentur, oculorum impedimenta, & vitia indicant, prout obseruatur; atque ita in alijs Planetis accidere constat. Itidem ipsi Planetæ corpori temperamentum conferendo ad quamdam certi generis morum propensionem conferre creduntur, quæ à temperamentis generatur; Ob siccitatem Saturnus, & frigiditatem perseuerantiam, & constantem imaginationem tribuit. Ob temperiem maximam Iuppiter bonitatem, pietatem, simplicitatem. Mars ob qualitates in se intemperatas, iram, crudelitatem, audaciam, fortitudinem insinuat. Ob humiditatem Venus, luxus, amores, mollitiem, mores tenues, prædulcesque. Mercurius ex motuum inconstantia, instabilitatem, vicesque animi dat, prudentiam, astutiam. Luna ob viciniam terræ celeris motus volubilitatem mentis reddit. Sol quia omnium Planetarum est dominus, magnæque Cæli domus Oeconomus appellatur, dominatus, ambitionem, superbiam, autophilian, idest sui ipsius amorem, infundit. Idem etiam, quia corpori temperamentum distribuunt mores diuersos præbent. Cholerici enim (in quos Mars dominatur) contentiosi apprimunt sunt, vindictæ cupitores, impetuosius, mutabiles, periculis

culis se obijcientes, præualente scilicet siccitate, & caliditate. Sanguinei (quia in eis calidum, & humidum Iouis, & Veneris regnant) hilares fiunt, fideles, moderati, pacifici, non mendaces, non gerræ. Melancholici, qui ex Saturno frigido, siccoque qualitates corporis attrahunt: profundæ sunt cogitationis, à commercijs alieni, superbi, inuidi. Phlegmatici, frigidi, humidique ex Luna pusillanimes euadunt, tardi, segnes, stupidi, hæbetes. Ex stellis etiam fixis qualitates tam in corpore, quàm in phantasia iuxta Planetas (cuius sunt naturæ) eueniunt; calidæ calefaciunt, & sic reliquæ, pro cæteris, quibus vigent temperamentis, diuersimode operantur; & sic obseruamus inclinare ad mores graues, & magnanimos Regulum, quod de Iouis, & Martis natura sit. Spicam Virginis ad suauitatem morum, quippe quæ de natura Veneris, & Mercurij est. Cor Scorpij sicarios, crudelesque excitare. Insinuare Pallilitum animum militare, quia cum Marte, & parum Ioue conuenit: & sic non minus reliqua fixa sydera influxibus inclinare; sic quoque ventorum mutationes ex fixis, & Planetis vnà variè coeuntibus generari; immutari aerem denique, idque Occasus, & exortus fixarum causa, ex qua omnis fere temporum oritur immutatio, vt in tractatu diximus loculentissimo.

Astra influere in corpus humanum maxime tempore generationis. Cap. VII.

Sed age, qualitates actiuas, passionisque communes ex elementis ex Astris insinuari tam in vniuersum hominum genus, quàm in indiuiduum singulum pergamus ostendere. Ptolemæus magnæ suæ Compositionis 3. Asiaticos prodit esse castos, continentisque, quin, & vestibis præcipuè moderatos, quod facit (inquit) Saturni, & Iouis optima cōplicantia; Firmicusque Asiaticos (inquit) plurimos videmus, ac penè omnes sobrietatis præferre insignia; ponitque Firmicus, easdem, quas Alexandrinus Astrologus causas; ex Pla-

D 2 tonicis

tonicis quippe licet arcanis eruere è varijs Cæli locis, stellarumque aspectibus crases, seu contemperaciones generari: non enim (cum eadem sit terra omnis) differentiam ita propensionum hominum gigneret, nisi syderum diuersa natura id fieret: sic enim perspicimus ex Historijs consuetudinem populis inditam variam: Citharedicam Mithyleneos exercuisse, Tibiarum modulis delectatos fuisse Thebanos; statuariâ Athenienses; Crotoniâtas pictura excelluisse: Alexandrinos Medicinam Artem, Grammaticam, Geometriam, Philosophiamque esse commentos; Arcadas culturam agrorum initialle; vndè putamus apud ipsos Lunam fuisse ortam fingi; quippe quæ culturæ plurimum valeat; ac proinde Megarensis Apuleius populorum mores designans; eruditos appellat Aegyptios, Iudæos superstitiosos, Nabathæos mercatores, atq; hinc Arabarcham pro mercaturæ loco deditum descripsit Põpeium, siue Antonium ad Atticum amiciter Cicero; fluxos vestium Arfacidas; frugum pauperes Scythas; odorum diuites Atabas: quæ etiam omnia in indiuiduo, vt diximus, locum habent; cum ex structura corporis varia humorum compagine, glutinique sanguinis congestione ij resultent demum mores, qui humoribus veluti parentibus suis filij congrui sint; hinc ex vultu, & colore Socratis, ariolus ille apud Xenophontem Philosophi intimam coniectatus est naturam; quæ etsi etiam in deterius ex se ipsa vergebat; Attici illius senis tamen prudentia, vt ipse redarguit, atque consilio emendauit: ex humorem namque viribus cum corporum constitutiones sanguineæ, vel melancholicæ, biliosæ, vel flegmaticæ producantur; pro earum etiam diuersitate mores diuersos in homine oriri probat pluribus Galenus; quod etiam oculatim videri contingit: nam cum ex calido, siccoque temperamento quæpiam construi adnotamus, hinc etiam experimur iracundia feruidum, audacem, impetuosum, & qui (vt Flaccus ait) nihil non arroget armis; & sic frigida, siccaque humorum societate constare si alium videmus, statim ipsum hircosa de gente philosophorum, de incurvi ceruicem pecore, seiunctū

ab

ab omnibus, melancholicum versari secum tantum experi-
mur; & sic reliquos, qui concursu humorum varium nacti sint,
ea esse natura, quæ ex illorum processerit fermentatione: Di-
uus itaque Thomas 3. contr. gent. cap. 85. ac acutissimum acu-
men illud ingeniosum Scot. 2. sent. dist. 14. Stellæ per na-
turam operari in nobis fatentur, nostrumque animum incli-
nare, non quod illum deprimant: sed ut ex ea lucta impellen-
tium hinc inde syderum ipse erectior euadens dignior æter-
nis bonis existat, palmamque imitetur heroicam arborem, quæ
ubi ventorum pondere ad terram vertice supinatur resilit sta-
tim excelsior, aut ægri exemplo, qui exæstuantibus febre ve-
nis irritamenta sitis si eludit sanitati litat, ardoresque spe
profuturæ tolerantia temperat: inquam etiam sententiam
Damascenus ipse lib. 2. cap. 7. pedibus proficiscitur, alijque,
qui Planetas prout configuratione inter se varia, varia etiam
occursacula efficiunt hominum, diuersas etiam crases, com-
plexionesque, populorumque ritus; & aptitudines genera-
re fatentur: Sed Aquinas iterum Doctor ibidem; *Verum est*
(inquit) *quod Ptolemeus propos. 38. Centiloquij dixit: quod Mer-*
curius fortis in domo Saturni fuerit, bonitatem intelligentiæ me-
dullitus in rebus significabit; Astra posse esse causam nostræ
prauæ, aut bonæ voluntatis, cum si sensus fuerit benè or-
dinatus voluntatem ad benè eligendum moueri constet; si
malè ordinatus ad malè operandum. Idem Doctor prim. secun-
dæ quæst. 116. probat cum inquit, *plerumque Astrologi verum*
dicunt in indicandis hominum morbis: pauci enim sunt, qui sensi-
bus resistant: à qua doctissimi discipuli opinione Magnus Al-
bertus in speculo non abfuit; ubi animum nostrum deflecti ad
ea, quæ ad humanam voluntatem pertinent; non quod Astris
subijciatur: sed quatenus corpus syderibus (cui ipse adhæ-
ret) submittitur, docet; ita etiam Scotus 2. sent. Stellæ a-
ctiones habere; & dominantes in elementis, mixtis, anima-
tis, & inanimatis corporibus; quod etiam omnes Patres, ne
singulos in calamum vocem, fatentur; cum non ideo imponi
animæ nostræ iugum syderum vllum concludant, extorqueri-
que

que voluntatis è Dei manibus, penes quem vnum sunt, habenas, vti Panormitano placuit, qui stellas profert inclinare ad vitia, & virtutes, nec esse id credere inreligiosum, impiumque testatur; ac sic de infirmitatibus, valetudine, & morte posse aliquem decretoria conflare iudicia; idque bonis Astrologis tribui: quod non aliter dictum puto, quàm, vt quosdam egregiè imperitos ab aditu tam claræ scientiæ, vt profanos arceret, qui vix artis pedi libato limine putant se in Mopsi peruenisse famam, cumque Ptolemæo posse concurrere; quod signa videlicet; quod domos duodecim Cæli nouerint; cum sanè si Phætonti, aut Icaro genesim rogati erigerent vix Planetam illis exitialem reperirent. Posse itaque iudiciariam hanc facultatem super valetudine concedi, concedit ipse; itemque Caietan. in sum. non repugnat; alibique D. Thom. quam præcitat is locis insinuat: nec, Hipponensis minus Doctor: *Videmus enim (inquit) tempora variari, Lune augmentis, & decrementis quædam rerum genera, augeri, minuique; voluntas autem animi syderum positionibus non subijcitur: sed inclinatur;* & de generat. 2. D. Thom. itidem significat cælestium domorum duodecim declarat, demumque; qui (inquit) *sciret virtutes Calorum, & Stellarum in eis positarum, dum res aliqua nascitur posset quantum est de influentia cælesti iudicare de tota vita illius rei generata; licet hoc necessitatem non imponat, & possit impediri per accidens:* quæ verba D. Tho. cum latius quàm decretoria iudicia in ægrotationibus, ac in ortu hominum significant, in qualibet anima animata; imo in apficha ipsa hoc est in domos, templa, villas, arces, cùm fundamenta statò sidere iaciuntur, protrahi probabiliter possunt: atque his adductis sic in corpus astra agere liquet; quod cum humorum quadripartita serie, magnoque illo quatuor elementorum viratu componatur; facillimè in se superiorum corporum dominatum patitur, suscipitque; quod hoc omne in tempore conceptionis fieri putant, cum videlicet mixtæ semini qualitates elementorum, siderali, ac cælesti spiritu fomentatæ effligiantur in infantem; causasque tunc

tem-

temporis addunt, quod mirabili armonia, synchronicèque
conrespondeat cum tempore Natiuitatis conceptionis mo-
mentum, pateatque: nam vitia corporis, vt cæcitas, claudi-
catio, gibbositas, aliaque informia accidentia cognoscun-
tur ex thematismo Natiuitatis; quæ non est generationis
principium, cum cæcitatem a principio generationis fieri fa-
tis clarum sit; prouenit autem hoc ob maximam temporis
conceptionis, & Natiuitatis inter se communicantiam, con-
uenientiamque: quod ex eo etiam patet, quia locus Lunæ in
conceptione est Ascendens Natiuitatis, & locus Lunæ in
Natiuitate est Ascendens conceptionis, & Horoscopus. At
in omni generatione, conceptioneque Planetarum etiam sin-
gularim dominatum, & vim distribuunt, & unicuique men-
sium, quibus foetus gestatur ex errantibus vnum imponunt;
quod ex figura conceptionis erecta elucescit. Primo itaque
mensi conceptionis Saturnum præesse faciunt, qui si fortis,
in suis dignitatibus (vt aiunt) est; semen ab utero receptum
optimè, fauèrèque disponi, componique in foetum significat,
leuissimam vteri gestationem, felicem, non prægnanti do-
lores, non ægritudines, nauseamque turgescientium humo-
rum, cæteraque quæ onustis foetu accidunt declarat; In Io-
uis, aut Veneris dignitatibus Saturnus tunc temporis, vsq;
ad partum hilaritatem, gaudia, & optimam præbet valetu-
dinem. Si verò in Martis finibus, vel alijs dignitatibus fuerit
gestationem mulieri incommodam, turgescentiam, tormi-
na, fluxus menstruos, nauseam, ægritudines minatur; in
Mercurij dignitatibus foeturam in utero inquietatam, desul-
tantem per viscera, eaque commouentem, instabilemque
commonstrat. Secundo Iuppiter imperat mensi, qui semini
dat incrementum, iacitque fundamenta sensus; atque in
suis dignitatibus potens embryoni dispositionem ad leges
humanas diuinæque rectè intelligendas imprimit; quas in
lucem deinde effusus Infans sapienter, & commodè retinet:
In Martis idem desideria succendit rixandi, naturamque
Martialium curarum irritat. In Veneris ad Venerea excitat,
iocos,

iocos, luxus, illecebras commodat: sed verò rethoricam, eloquentiam, sermonis cultum, psaltriam, cytharedicamque communicat. In Mercurij viribus mellea eloquentia Natum honestat, verborum nitidam suppellectilem, amantiam sermonis largitur: idem in dignitatibus Saturni exceptus ad mores benè compositos, absolutosque inclinat, prudentiam, stabilitatem, consilia optima insinuat. Tercio menti dominatur Mars calorem foetui adaugens, & ad motum præparans; is in dignitatibus suis audaciam, iracundiam, se efferendi ad dominium, cupiditatem & deprimendi cæteros solertiam infert; In Saturni reddit ad bellum grauem, ac hostem permanentem. In Iouis validum, fortem, non temerè præliantem, ac qui non nisi auspicato, grauique causa, bellis, & rixis se immisceat. In Veneris Zelotypum libidinosum, cui libidinis causa morbi vt plurimum contingant. In Mercurij verò sagacem, & qui ob calliditatem reliquis formidolosus sit. Quarto mense Sol dominus potentia vitalis corpusculum in vtero complet, fortisque in dignitatibus proprijs membrorum omnium perfectionem, virtutesque animales significat, easque quibus super alijs dominatur; In dignitate Saturni magnis viribus decernit Natum, sed timidum, solitarium, iniuriasque pati solitum; indeque vulgo parum in existimatione habitum. In Iouis, authoritatis summæ natum, consilij optimi, sub cuius auspicio tota omnia pacis serenitate conspiciantur. In Martis magnanimum; audacem, vim cæteris inferentem, qui diuitijs authoritatem sibi comparet, honorum candidatum, in ambitu euigilantem; In Veneris pulchrum, fortem: verum ad recipiendas scientias pænè ineptum, cui rudiluto (vt dixit ille) finxerit præcordia Titan. In Mercurij verò è contrà sapientem, disertum, animo facilem ad congrua percipienda, ingenij solertia, artiumque gaudentem, qui literarum plurimum, librorumque amore capiatur. Quinti suscipit dominum Venus, quæ in suis viribus constituta futurum Natum innuit pulchrum, lætum, ad spectu facili, & comi: In Saturni dignitatibus corpus tenue, ac macrescens facit, caput crispum,

spum, præangustis temporibus, crebris valetudinibus obnoxium, & itineribus inquietum. In Iouis, procerum, crassio-rem, pulchrum, castum, hilarem, sapientem. In Martis, flauo capillitio, oculis varijs, iram non cohibentem. In Mercurij, macra imagine, maxillis prælongis, rotundis oculis, mendacem, rabulam, libidinosum, aſtaurum. Sexto mense Mercurio ipsum regente membra diuiduntur in vtero, separanturque ob Mercurij ipsam naturam, quæ motu præcipuè erronea est; hinc in dignitate propria eloquentiam confert, sciē-
tiasque à secretis, amanuenses, notarios facit, ad suaden-
dum cæteris, commouendosque oratione animos promptis-
simum Natū exhibet. In Saturni, lingua balbutiente captū,
nodatumque; acuti tamen intellectus, & docilem. In Iouis,
sapientem, multifariam in scientijs ratiocinantem, cyclicæ-
que (vt vocant) doctrinæ peritum, omniumque horarum ho-
minem. In Martis, prauos inculcat mores, propensumque
ad furta, & dolos facit, gypsatis manibus, & spartana, ægy-
ptiaquæ facilitate furacem; quin mercatorem, ex quo pu-
tant ei Mercurij nomen à Romanis inditum. In Veneris, man-
suetum, eloquentem, plura scientem, sciscitantemque, ciui-
lem, & humanum; quod vt exprimerent Veteres, Mercuriū
iuxta Venerem collocare in nuptijs solebant, (vt ait Plutar-
chus) vt indicarent Ciuitates apprimè nuptijs, & ratione,
aptoque sermone indigere. Septimo mense Luna fœtum per-
ficit, hinc Lucinam (quæ eadem cum Luna est) præfectam
parturientibus Antiqui credebant; quod Luna nempe fœ-
tum absoluat, vt hîc docemus. In dignitatibus beneficiorum
Luna, sanum Natum, prosperum, ac morbis paucis designat
obnoxium; è contra in maleficorum valetudinarium, & im-
becillem. Octauo mense, qui sequitur, quia rursus ad Satur-
num reuertitur dominatio inprosperos fieri partus conie-
ctant, donec tempore in nonam iterum recurrente statio-
nem ad Iouem redeat numerus, qui beneficio sui syderis fæ-
tum confirmat. Veteres tamen Poetæ cum Heroa nascentem
faciunt plerumque decimo eum mense Natum descri-
bunt,

E

bunt,

bunt, reuoluta scilicet ad Martem potestate foetus, qui stratus regus est, & pugnans; quamuis & in popularibus Terrentius Adelph. act. 3. Scen. 5. id recenseat. Quam Planetarum mensuramque in generatione partus ac incremento rationem in plantas, viliorisque animæ substantias mythologicuriosè non ineleganter apud Veteres deduxere, quadam ad fætum humanum similitudine, & non sine, ut puto, quapiam syderum distributione latente, atque insita; author enim August. de Ciuit. Dei quamuis Deorum præfecturas in plantis, & segetibus, earumque partibus infectetur: vim naturæ tamen in illis sub Deorum cortice includi haud negabit: nam in spicilegio Varronis Proserpinam (quæ eadem cum Lucina, & Luna est) dicebant Theologi frumentis præpositam germinantibus; geniculis verò, nodisq; culmorum Deum Nodinum; inuolucris autem illis, & putaminibus folliculorum Deam Volutinam; cum folliculi patescunt quò exeat spica Deam Patelenam; cum segetes nouis aristis exequantur Deam Hostilinam; quia hostire, & hostimentum Antiquis exæquationem indicat. Floram quoque adijcit; Lacinamque, & maturam; non matutam (ut ab alijs legitur) quia florentibus lactescentibusque, & maturefcentibus præessent frumentis; quæ omnia cum faciant ad superiora, ideo duximus hoc loco adducenda. Cæterum sunt qui non perperam ab Homero mentis illo Lynceo fictum autumant in Achillis Clypeo Astra, Vulcanum, cælatura variegata, cælumque exculpisse, quando id scriptum putant ut Poeta ostenderet Clypeum humani corporis esse syderum potestatem, è qua riuulos suarum virium ducant elementa: siue ut cognitis nempe per eam periculis subterfugiamus discrimina: cum præterea sydera ipsa fortem, validum, egregiumque reddant hominem, qui ipsorum felici influxu muniatur, inquit Homerus è Pallio ad Togam conuersus.

*Huic clypeo terram insculpsit, pelagumque, polumque,
Perpetuum Solem, Lunæ simulachra nitentis
Omniaq; astra simul, tempestiferumque Oriona,*

Et

Et quam plaustra vocant Vrsam, quæ vertitur axe
Semper, & ensiferum circumscripsit Oriona,
Et sola Oceani calo non mergitur undis.

Corporis enim vegetatiui naturam in eo clypeo designat
Homerus; eum triplici circulo illustrem facit, vt ad vege-
tantis animæ munus triplex spectet: Diuus enim Thom. ad
2. Aristot. de anima librum, & ex Philosophi eiusdem senten-
tia Themistius, inter vegetatricis animæ munera ordinem
haberi quidem ternum authores sunt: nam munus primum
nutricatio sanè est, qua seruatur corpus; alterum, quod per-
fectius valet, augmentatio dicitur; tertiumque perfectissi-
mum, ac finale, quod generationem continent, qua aliquid
iam quasi in se ipso perfectum existens alteri præstat vt sit:
at quia quinque tantummodo sensus corporis sunt, quinque
plicas in Achillis scuto, seu mauis laminas faber circumde-
dit; non septem, qui numerus in gyris clypeorum consui so-
litus est; vt in Aiakis illo, Hectorisque Vates posuit: Aristo-
teles enim de part. animal. lib. 2. sensus quinque solummo-
do à corde principium docet sumere, ipsosque esse tangen-
di, gustandi, olfaciendi, audiendi, videndique. Argenteū
verò lorum, quo sustinetur clypeus bona sunt humana, sine
quibus corpora ali, sustentarique non possunt; potuit & alia
mens esse, cum hæc fingeret, Homeri, vt pote intelligeret
curandam esse homini cælestium, diuinarumque rerum con-
templationem, vt indè felicitatis flumine irrigetur hoc erga-
stulum, in quo veluti in pistrino laborat cælestis anima; sup-
pedaneum quando Theologiæ est cælorum contemplatio, at-
que Atheistarum præcipua confusio; quapropter in suo de
Consolat. lib. 4. egregiè cecinit Boetius.

*Si vis celsi iura tonantis
Pura solers cernere mente
Aspice summi culmina Cæli.*

Idem Syderum alij in rebus potestas :

Cap. V l l l.

Sed, ad Medicos etiam, Astrologosque spectat, habetque inter ipsos commune negotium de ijs parum dicere, quæ mixta à Philosophis appellata, sydus sibi singula particulare discretumque adsciscunt; nec tamen ut longiores simus: sed ut syderalem in hæc nostra terrena quammaximè implicitam adnotemus: D. enim Thom. Auctor est in 3. contragent. volumine, herbas, lapidesque mirabiles quasdam cælestes ultra elementarem virtutem nanscisci vires, sicut hominibus idem contingit in eximia excellentia bonitatis, virtutisque poni; quo super Platoniorum ingeniosa solersque subtilitas ita ferè ratiocinatur: corporis scilicet nostri partem quamlibet siue extimam, seu maius intimam ut agat, moueaturque ad aliquid operandum ab anima vim suscipere, nec quid esse in corpore à munere aliquid operandi vacuum; eadem ratione in Mundo, membra omnia ab ipsa Mundi anima impleri, proindeque (inquit) lapillorum, herbarum, metallorum numquam spectata satis utilitas, potestasque apparet; quòd ab anima illa Mundana maximè vim suscipiant, singularemque consequantur potentiam; non verò potius ex syderum confluxu, quo vegetant ista, ac sustinentur, dicemus vim trahere, occultoque, ac seminali quodam robore præuallere; eoque inter cætera quædam mixta excellere quòd nobilioris syderis naturæ sint congrua, ac defæcatiora: Soli quæcumque heliotropia sunt, hoc est ad Solem vertuntur, accensent, item aurum, auripigmentum, chrysolitum, carbunculum, myrrham; Ioui Argentum, Hyacinthum; sic etiam cæteris Planetis herbas, lapidesque pro suæ naturæ qualitatibus indidere: quapropter cum mundana anima (inquiunt Platonici) nostram medijs elementis, mixtisque in corpore sustineat, ea corpori alicui mixta Medici applicanda præcipiunt, quæ naturæ corporis non rapugnent: hac enim adseuerant

uerant Mundum, hominemque constare concordia; obseruatum itaque est Peoniam collo appensam Comitiales adiuuare plurimum; Polypodium atram purgare bilem, timorem Corallo pelli; quod hæc omnia beneficiis Planetis destinata sint; ocymum obdurare fatetur Plinius arcana natura contra verbera feruentium scapulas; ita vt se percuti non sentiant, cum luunt de corio negligentias famulitij; idque syderis certè ratione, quod succum illius herbæ insigniat, quando elementaris non sufficit ratio; tetigit id etiam Persius obscurissimè, cum dixit.

— *pannucea Bancis*

Quæque benè discinto cantauerit Ocyma verna.

atque ideo adductum à Poeta est; vt morem ostenderet Veterum opinionis, qui crederent à viticibus esse quempiam, ac à dolore verborum immunem, qui ocymum vino dilutum forbitasset; quem locum cuncti adhuc interpretes dum enunciant, mirè ineptiunt aliter repetenda. Syderis alicuius quoque rationi, & illud accensendum est, quod de Paphiæ Veneris symulachro Tacitus in historijs retulit, quod sub dio imbre cum depluit non madescat; cum Lapis fortasse ille præinsigni arcana à pluuiâ muniatur, repellaturque vnda; quomodo, & alios in aquæ medio scimus ardescere: idem tetigit sed corruptus Iuuenalis.

— *epotaque flumina Medo*

Prandente, & madidis cantat, quæ Sostratus alis.

vbi haud madidis aris si legas Taciti historiam agnosces, locumque aperies nulla adhuc explicatione Scoliaſtum emollium; cum idem ipse Sostratus Poetæ, atque illi Historici sit; vterque enim verborum notæ arguitur. Putandum itaque est cum lapilli syderales virtutes recipiunt, annulos non à characteribus, sed à lapidum excellentia induere miranda. Sanè septem annulos septem stellarum nominibus insculptos, ac Apollonio Tiano à Iarcha Indorum Regulo donatos Damis recitat, Iarchæque auum illorum ope annum centesimum, trigessimumque excessisse; quo etiam munere Apollonium

Ionium centesimum attigisse : atque talem Gygis illum Ly-
dorum Regis fuisse dicitur, quem si homo ad palmam conuer-
teret à nullo videbatur, ipse autem omnia videbat; vt apud
Glaucōnem Platonis sermocinantem cum Socrate habetur;
licet hoc fabella potius haberi possit: denotetque Gygem
interfecto Rege, abrepto ipsi anulo mox regno potitum, Re-
ginæque stuprum illatum; sicut de Caligula, qui nondum
mortuo Tiberio anulum extraxerit commentum ab Histori-
cis est; qui anulum signatorium intelligunt: Philostratus ta-
men (cui quantum credendum sit nescio) esse in India Dra-
cones refert, quorum capitibus insint lapilli specie, aspectu-
que florido, ac lucido miris potestatibus; atque ipsis anu-
lum testatur Gygis refertum, idque constantem apud Ori-
entis populos esse opinionem. Thebith certè Philosophus
maioris, quam nominis scientiæ ad effectus miros syderalem
scientiam adhiberi posse putat, captaque stellæ virtute ac-
cipi iubet lapidem, herbamque stellæ subiectam, mox & a-
nulum consari siue aureum, siue argenteum velis, cui lapil-
lum indas; idque verò auspicatè fieri præcipit stellam Luna
subeunte, aut spectante aspectu Trino, vel Sextili: stella ve-
rò Cæli medium percurrente, aut in ascensu constituta. Est
& præterea mirum illud, quod etiam literis mādātum est,
Leonem huius tituli Pontificem Decimum gestitasse anulum,
cui esset indita gemma phæi coloris, in qua macula candican-
ti corniculo Lunam imitaretur, & cursu quoque, quandoqui-
dem siue Planeta insinuaretur in globum, siue decresceret
implebatur macula, vacuabaturque; lunationem, phasimq;
sequuta syderis: ex quo colligimus selenitropia, idest ver-
santia se ad Lunam reperiri inter mixta, sicut helitropias gē-
mulas: Vidi enim ipse apud hominem, penes quem lapillus
erat gemma huiusmodi, in qua luculenta nubecula Solem se-
queretur: nam modò surgere ex Horizonte lapidis modò inte-
riri; modò culminare, subiciq; cernebatur; ea ratione qua
gnomon rostro per lineas horas indicat; meminique me con-
sulere dominum, vt in Horologij linearis imaginem lapidem
effor-

efformaret; vtereturque macula pro indice Solis. Simile Iulium Pontificem illius nominis Tertium habuisse miraculum, Septimumque Clementem scio; Quorundam verò aliorum lapidum ideo occultam puto naturam, nec à naturalibus percipi posse, quia ipsam non à Planetis præcipuè; verum à fixis syderibus mutuuntur, vt in Magnete palam est, qui lapis Vrsæ syderis proprius ideo est, quia constellationi illi subnititur.

Ex figura Cali hora Natinitatis erecta accidentia corporibus humanis contingentia auspicari peritos. Cap. IX.

Impressæ in vtero fætui corporeæ qualitates elementorum actiue, passiuæque, ac dispositiones variæ ope demum Naturæ Maximæ, & vniuersalis in ortus momento fiunt nobis euidentiores; ex Zodiaci signorum casu in Horoscopo, seu linea orientali, diuersaque tam Planetarum, quàm fixarum stellarum certis cælimansionibus collocatione, eorumque varijs aspectibus, aut coniunctionibus communicati influxus in humanum corpus, qui rarò, vel nusquam, nisi post mortem delentur, nobis innotescunt; singulaque, quæ tam circa corporis, quàm animi qualitates, quæ à corporis temperatura dependent, prospera siue aduersa accidunt, pro beneficarum, maleficarumque stellarum dominio; & propterea in locis figuræ cælestis potioribus: hinc debilis constitutio valetudinibus obnoxia, imbecillisque est infantibus, Saturno, & Marte congeriem humorum quatuor æquilibrem diuellentibus; sanaque & valida sit quoties debita humorû concinnitate potentia vitalis, naturalis, & animalis à Ioue, & Venere fouentur. Cæterum sicut in egressu Nati ex vtero hæ variæ dispositiones colliguntur, sic eodem temporis natalitij momento ex vertigine, & rotatu Primi Mobilis pro varia distantia angulorum figuræ cælestis à Planetis, & Planetarum inter se (motu scilicet eius Primi Mobilis) impressa remanet dispositio productionis effectus prosperi, siue aduersi

uerſi in eadem figura ſignificati, certum temporis ſpatium pro quolibet diſtantiæ gradu tribuendo Aſtologorum experientia comprobatum; & annum, nempe ſolarem. Aſtra igitur, quæ hominum corporibus vitales actiones inſinuant, dominatum in ipſorum vita obtinent, eamque ad finem uſque (influxu præuallente) deducunt, diſſoluuntque; cum par, congruumque rationi ſit, ut quemadmodum vitales curſus ſuo radiorum rore ſæcundant, eoſdem aſpectuum incommodo abtrumpant: ſunt enim ortus, interitusque cauſa; quod geminæ portæ deſcriptione Cancrī, & Capricornī adnotarunt Platonici; & in naturalibus non prætermiſit Macrobius: ſitque interitus ſublunarium: Saturni, ac Martis ex contrariis qualitatibus calori ſubſtantifico (ut minus latinè loquar) diritate, qui ſi ex albo Planetarum delerentur (ait Hermes) æuiterni eſſent homines: hinc veteres Saturnum ſuos filios etiam voraſſe fabulantur, euaiſſeque Iouem pro filio helluoni porrecto lapide, legiturque obligari illi ſolitus vinculo laneo pedes: ita enim compeſci eius naturam ſuſpicabantur ut nempe tardiſſimo pede properaret ad fata; hunc Planetam præterea à Ioue vinctum faciebant, apud Plutarchum in Septentrionalibus Inſulis, ut oſtenderent hac fabella Saturno à Ioue vim adimi, catenarique ferociam malefici à benefico ſydere. Supplicabant ipſi reſectio capite contra cæterarum ſupplicationum uſum; quod ideo factum puto, ut oſtenderent morbum Planetam; cum capitis nuditas apud Antiſſimos pro inſalubri habitu reciperetur; generetque capitis reſectio præcipua morbos; cum velatio eoſdem arceat: unde putant Hippocratis imaginem cum Pilco ideo excultâ reperiri; ut illo umbraculo edoceret capitis eſſe contegendam partem, quæ focalijs galericulisque benè ſorta morbos arceat; ſecus aperta, & ſub dio aeræ prauitati expoſita. Eidem præterea maſtabantur ad aram pueri, ut apud Tyrios, Carthaginenſesque vnius ſeminis populos actum eſt: quippe quod cæde, & interitu gaudeat Saturnus, Mars autem (& ipſe prauæ conſtellationis miniſter) humanæ vitæ obnoxius perhibetur;

hibetur: hinc illi October mensis à Veteribus assignari creditur: cum eo mense annus incipiat ægrescere, & recedente in Tropicum Capricorni Sole, plantæ effetæ, virgulationesque languescant: mensibus enim singulis suum præfecerunt Numen Antiqui. Ianuarij Pontificium habere Iunonem: Februarij Neptunum; Martij Mineruam; Aprilis Venerem; Maij Apollinem; Iunij Mercurium; Iulij Iouem; Augusti Cererem; Septembris Vulcanum; Octobris Martem; Nouembris Dianam; Decembris Vestam. Sed ad lineas, gradusque redeamus. Non contingunt ægritudines, nec sanantur nisi ope superiorum causarum; sicut nec mori quempiam absque supera adueniente causa, probant Astrologi: unicuique enim (dum mori iussum est) locus in cælo aliquis Vitæ destinatus ad alterum melesicorum impingit; quod etiam in cæteris in humana natura conspicuum est fieri: insitum enim est stellis à Deo, ut sint signa ad significandum, additamentumque exhibeant secundarum causarum in ijs, quæ futura omnino sunt, ut Origines explicat, *Cælum enim (inquit) instar expansi libelli est, notis syderum omnia futura in se scripta continentis*: vnde Iuuenalis.

— — Distat enim, quæ

*Sydera te excipiant modò, primos incipientem
Edere vagitus, & adhuc à matre rubentem.*

Quintus Curtius lib. 5. Errant, quibus sorte temerè humana negotie volui, agique persuasum est: Ego quidem (inquit) crediderim certa constitutione, nexuque causarum superiorum partim latentium, partim euentium suum quemque ordinem ab immutata lege percurrere; Deo tamen hæc pro arbitrio suo consentiente, & permittente; nec aliud videtur Tacit. velle lib. 3. Annal. cum de latente fortuna Claudij narrat; nec ibi cum de Marco Lepido lib. 4. agit. Persius adstipulatur Satir. 5.

*Parca tenax veri, seu nata fidelibus hora
Diuidit in geminos concordia fata duorum,
Saturnumque grauem nostro Ioue frangimus vnà.*

Sed quia hîc tantum rem leui digito tangimus; nec putæus iudicia-

F

dicia-

dicialis doctrinæ cedendus nobis est; cum alibi in nostris ad Ptolemæum Quadripat. Commentarijs hæc vberimè tractentur, non Poetarum calculo, sed in arte peritorum, sic in præsentiarium sufficiant. Pro vita Nati ex schematismo syderalium concursuum cognoscenda, momento exitus faturæ ab utero cælestis figura erigitur; cælumque in plano delineatur; qua deinde ex Ptolemæi doctrina, cæterorumque diuinantium, Vitæ prorogator (vt aiunt) qui sit, reperiri oportet, qui Hylech dictus Arabum more, Græcè Apheta nuncupatur; vt pote qui tamquam è carcere ad cursum vitalem alicui stabiliendum exeat; cum sint in Cælesti orbe loca quædam, Græco nuncupata vocabulo Aphetica, carcerum imagine quadam, quas vocant Apheterias; dicique autem ita ideo affirmant, quoniam indè vitalem auspicemur cursum; sicut annorum distributiones è septem ad septem Aphetas vocare; quod ex eo Aphetico tempore quodam veluti afflatu pro cursu in Vita elargiri putant, perinde ac è linea certantes emittuntur quadrigæ. Sunt verò Aphetæ ex Ptolemæi observationibus Sol, Luna, Horoscopus, Pars fortunæ, & prædominantes prædictis locis erraticæ stellæ; ex constitutione itaque Aphetæ, eius robore, aut debilitate, aspectibus, coitu cum Saturno, ac Marte, cum beneficis Ioue, & Venere, vita brevis, longa, sana, debilis, infirmaque percipitur. Hinc Aphetæ dum rotatu Primi Mobilis occurrit maleficus, vita abscinditur, nisi præsto sit beneficorum aliquis. Ordo eligendi hunc Aphetam, seu vitæ prorogatorem hic est. Si natiuitas sit diurna Sol erit Apheta, nisi tamen in octaua, aut duodecima domo fuerit repertus, verùm in 10. 11. 9. 7. & prima non distans ab Orientali linea plus gradibus viginti quinque in Acquinoctiali, quæ loca dicuntur Aphetica, seu Hylegialia. Si in octaua, vel duodecima Sol fuerit, inuestigandum tunc est, si Luna fuerit in Apheticis locis; nam tunc ipsa Apheta est. Si Luna fuerit sub terra, vel in octaua, aut duodecima Apheta erit Planeta ille, qui plures dignitates obtinet in locis Solis, Ascendentis, Lunæ, & oppositionis, vel

con-

coniunctionis præcedentis Natiuitatem; qui si non erit idoneus, accipiendum est Ascendens, & linea Orientalis pro Apheta, & vitæ significatore. In nocturna genitura, Luna posita in locis Apheticis est Apheta. Si verò sub terra, vel in octaua, aut duodecima fuerit; sumendus est Sol, si matutine emerferit, nec longius gradibus vigintiquinque ab ortiua linea distiterit; qui si nec erit commodus, Planetam dominantem loco Lunæ, Partis fortunæ, & oppositionis præcedentis, vel coniunctionis capiemus: sed si nec hic aptus fuerit, utemur pro Apheta Parte fortunæ, si Natiuitatem præcesserit oppositio; & Ascendens si coniunctio; & tandem posita Parte fortunæ sub terra vel in octaua, aut duodecima, ipsum Ascendens, & Horoscopum Regionis pro Apheta constituemus. Cæterum semper vbique locorum luminaria supra vitæ dominium agitant, cum Sol vitalis, Luna naturalis potentiae domini existant: sicut Ascendens, quod plurimi solū constituant Aphetam, & solū dirigunt pro Vita.

Occursus mali, Abscissoresque vitæ, Aneretæ vocantur, à Græca voce: nam Anereo latinè tollo exinde est; anereticus ergo, euerfor, excissor, interfectorque sonat: vnde morbum anereticum pro exitali sumit Aristoteles; suntque apud artis peritos occursus syderum, qui possunt ægritudines, mortes, aliaque aduersè contingentia vitæ humanæ inferre; atque hæc numerantur. Corpora, oppositiones, quadratæque radiationes Saturni, & Martis; eorumdem Antiscia, Imperantia, & obedientia, trinus aspectus ipsorum in signis breuium Ascensionum, ita vocant, sicut sextiles longarum, qui æquivalent quadratis. Posita Luna Apheta, Solis corpus est Anereta, quod idem dicendum de oppositione, cum oppositorum eadem sit ratio; quæ item de Solis quadrato prædicant, præsertim imbuto Sole natura malefica: Radius quadratus Aphetæ interimit, & cum Apheta directione peruenit ad suum quadratum: hinc Nicepso, & Petosyris, de quo meminit Iuuenalis:

— — — capiendo nulla videtur

F 2

Aptior

Aptior hora cibo, nisi quam dederit Petosyris.

Misticè edocuerunt nullum posse trāsgredi trimorion, idest portionem, & congeriem trium signorum. Mercurius est Anereta maleficæ qualitatis particeps, cum anceps suæ qualitatis qualitatem mutuat à Planeta malefico, cui iungitur, aut configuratur. Posito Apheta Ascendente Lunæ corpus nocet ob contrariam naturam; sic eius aspectus oppositus, & tetragonus. Connumerant inter Aneretas, Nodos Lunares, Caput, & Caudam Draconis, stellas violentas, Antares, Pallitium, Herculem, Bellatricem, Lancem Australem, Caput Algol, seu Medusæ, nec minus ob exustionem maximam, Regulum. Sic quartam domum, idest eius cuspidem, quam foueam appositè appellant, Planetas in octaua constitutos, eiusdem domus Dominos, Terminos Planetarum maleficorum: de quibus laxiori calamo alibi indultum est, & vberius. Quando igitur directione, & motu Primi Mobilis Anereta occurrit Aphetæ, vel ægritudinem, vel mortem affert, nisi benefica tutela obuেনiat. Tutelæ autem ad hoc vt hi occursus temperentur, nec interficiant, hæ sunt. Prima, si directio fiat in finibus beneficorum Iouis, aut Veneris. Secunda, si in locum directionis incidant aspectus Iouis eiusdem, aut Veneris oppositi, quadrati, vel coniunctio; ita tamen vt radij Iouis, vel corpus non distet à loco directionis plus gradibus duodecim, sicut Veneris octo; quamuis in Comment. fusè probemus ex Ptolemæo hos aspectus non ex Natiuitatis figura sumendos; verum ingressus, seu reuolutionis anni; quod experientia satis constare affirmamus. Tertia conditio, quod posita Luna Apheta, vel Planeta domino illorū locorum si Anereta contrariam latitudinem cum Apheta obtinuerit, inhabilis erit ad interimendum. Addunt præterea Planetas Aneretas sub radijs Solis non interimere, cum explicet Ptolemæus sub radijs neque ad iuuandum, neque ad perdendum idoneos: quo casu tunc Sol Anereticam vim assumendo interimet.

Interne,

Internæ, externæque humani corporis partes, quibus Signis Cælestibus, & Planetis subijciantur, & de ægritudinibus, quæ singulis Signis, & Planetis tribuantur.

Cap. X.

Singulas humani corporis partes à Cæli partibus regi, moderarique fatentur Astrologi: Cælum namque, & in eo Via obliqua, Zodiacum Græci, nostri vocant signiferum, per quam Sol annuo cursu circinat, in duodecim segmenta dispartitur, quæ cælestia signa præfixis in ijs nominibus animalium vocitantur, vel ob proprietates cum animalibus illis conuenientes, vel ob confluxum inibi stellarum, quæ Asterisco similitudinem eorumdem animalium repræsentent; suntque his versiculis numerata.

Nempe Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

Et Lanx, Scorpio, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Quorum prius est Aries, vti Astronomicon primos Manilius ait:

Aurato Princeps Aries in vellere fulgens.

Quo etiam penè modo in priore suæ Vranix Pontanus. Hoc in prima parte limbi Zodiaci ideo ponunt Doctiores, quòd Mundum equitante Sole in Ariete creatum putant: propterea Virgilius Veris tempore creatum Mundum scribit.

Non alios prima nascentis origine Mundi

Illuxisse dies, aliumue habuisse tenorem

Crediderim; Ver illud erat.

Quod & Iosue cum sectatoribus ex Hæbræorum schola tenuit: quamuis mirè discrepent Rabbiorum cateruæ: Consenserunt Ambrosius, & Strabus Patres. Eliezer maluit cum suis Septembri Mundi initium tribuere: quia tunc mature-scentibus fructibus, cum inclusis seminibus, absolutum fuisse videtur Dei opus; quia in Deuteron. 32. Legitur; Dei opera perfecta sunt. Hunc capiti in homine dominari, & eius partibus putant: Taurus deinde collum, gutturque tuetur.

Ge-

Gemini spatulis, brachijs, atque manibus præsent. Cancro pectus, mamillæ, splen, pulmo, venter superior commendantur. Leoni stomachus, item Cor, pectus, spina dorsalis, Diaphragma. Virgo ventri inferiori, ac intestinis præficatur. Libra renibus, vertebrijs, clunibus, posterioribusq; pudendis. Pudendis, & vesicæ Scorpius, coxis, & fœminibus Sagittarius. Capricornus genibus. Aquarius tibijs. Pisces pedibus; itaut signa ista per Zodiaci fimbriam disposita hominem rota distentum depingant. Sed pergamus ad stadium, in quo curimus,

Duodecim domiciliorum Cæli in planitie delineatio, quatuor eiusdem Cæli partes repræsentat: prima enim domus Orientem demonstrat. Septima Occidentem; Meridiem decima, quarta Septentrionem designant: ita enim Astrologi cælum in plano ponunt: nec alio sensu, licet diuersimode humaniores; Marcus enim Varro. 6. Linguae Latinæ fragmento; *quo circa* (inquit) *Cælum, quo tuemur dictum templum*; eius templi partes quatuor dicuntur, sinistra ab Oriente, dextra ab Occasu, antica ad Meridiem, postica ad Septentrionem. Aliiter tamen Cleomedes, cuius opinionem superfedeo referre, diuisit. Ita igitur constitutis Cæli domibus, ipsarum duodecim cuilibet dominatum super corporis partes imponunt; ita vt Prima Caput; collum secunda, & gustur; Humeros tertia, manusque, & brachia regat; quartæ pectoris, pulmonis, splenis; septimæ transuersi dominatus cadat: quintæ stomachi, epatis, cordis, laterum, dorſi. In sextæ vi inferior venter veniat cum intestinis ad clunes vsque. In septimæ ab umbilico ad clunes cum ilijs, femoribusque omne membrum. Octauæ tribuuntur vesica, pecten, genitalia, dorſi spina. Nonæ caua epatis, coxarum portio cum clunibus, genuaque. Decimæ crura; Vndecimæ vsque ad talos. Pedes duodecimæ; Atque ita signa cælestia cum dominantur corporis partibus, ægritudines in illis etiam, si improspere à Planetis excipiantur, inducunt: Aries enim (cui caput distribuitur) capitis omnes morbos designat, & sic etiam de domibus in cælesti

si figura prout in ijs aduersum, seu mite Planetæ hospitium habuerint, dicimus. Ariete igitur infelicitè habito, maculæ in facie Nato decernuntur, alopecia, dentium dolores, prauæque aliæ capitis ægri tudines. si autem Taurus incommodo Planetarum ferietur, strumas, glandulas, botia, tonsillas, anginam, adducit. Si vexantur Gemini, ostendunt earum partium ægri tudines, quibus præ sunt, brachiorum, spatularum, manuum. Si Cancer incoinmode excipiat, lenticulæ cutanæ, splenis, aut pulmonis vitio varices Nati corpore erumpent.

Si Leo malè habebitur; præcordiorum dolores, stomachi cruditatem porrendit, & affectus. Si Virgo intestinorum, & ventris ægri tudines. Si autem Libra infelicitè afficietur, renum mala, lumborum, excrementorum retentionem, aliofque exuperantis materie inconcoctos humores. Si Scorpio, hæmorrhoidas, tenesmum, fistulas, canculos, vrinæ vitia exhibet. Sagittario infelicitè viso coxendicum dolores. Eodem modo malè affecto Capricorno aurium vitia, linguæque, debilia genua; & si affligentur hæc duo signa circa viam lacteam oculorum parient affectus. Afflicto Aquario, ictæritiam nigram, & tiliarum morbos. Podagram Piscibus infortunatè positis, atque huiusmodi ægri tudines.

Eodem modo fermè de afflictis Cæli domibus, vt diximus iudicandum est; si namque malefici, exempli gratia, Saturnus, aut Mars sextam domum corpore occupent, ventris tormina, affectusque, atque intestinorum cruciatus ingerent, quod idem de singulis domibus coniectandum.

Sed age, agamus de Planetis. Saturnus, qui dominatur auditui dextro, vesicæ, spleni, melancholiæ, pituitæ crudæ excrementitiæ, dentibus, cartilaginibus, ligamentisque, natura frigidus, & siccus illorum morborum causa est, qui ex frigidorum humorum redundantia, intemperieque denascuntur, ex fluxionibus, ex crudis humoribus desidentibus in membrorum cauitatibus; qui ex melancholico succo, falso, & similibus proficiuntur: quartanæ febres, chronicæ,

nicæ, podagra, chiragra, ischias, paralyfis, surditas, linguæ impedimenta, lepra, scabies, aliaque vitia cutis ex melancholicis succis exorta, strumæ, Cancer, syrrhus, maligna vlcera, iſteritia nigra, hydrops, chachexia, tabes, fluxiones pituitosæ, aſthma, obſtructiones partium naturalium, æpatis lienis, vteri; hæmorrhoides, herniæ, calculus, & alia veſicæ vitia, & tandem omnes effectus ex frigiditate, & humorum cruditate prouenientes, vel melancholia.

Dominatur Iuppiter tactui, ſanguini, pulmoni, epati, carni; morbi verò ipſi hi adſcribuntur; Pleuritis, peripneumonia, apoplexia ex ſanguinis plenitudine ducens originem, conuulſiones, morbilli, variolæ, & tumores ex exuperantia ſanguinis oborti, æpatis inflammationes, dolores capitis ex nimio ſanguine, febres ephimeræ, continentes, ſeu ſynochæ abſque putredine, & morbi omnes ex ſanguine proficiſcentes.

Mars auditui ſiniſtro præſt, renibus, bili, felli, inteſtinis, ac ſedi; & morborum cauſa eſt, qui ex bile, vel torrefacto ſanguine ortum ducunt; vt febres ardentes, continuæ, tertianæ, ſanguinis hæmorrhagiæ quæcumque, phrenēſis, mania, pthiſis, cholera, iſteritia ſua, diſenteria, eripelas, exanthemata, tumores, & vlcera adurentia, hemicrania, dolores capitis ex bile, affectus renum, fiſtulæ, & reliqui.

Sol dextrum oculum poſſidet, cor, arterias, & in eis contentum ſanguinem: morbos verò, ſyncopem, cardialgiā, choleram rubram; opthalmiam, & reliquos ad oculos calidos deſluxus, cordis palpitationem, ſtomachi affectus, & capitis ex humore calido.

Dominatur Venus guſtui, olfactui, ſemini, vasis ſeminaris, vtriuſque ſexus pudendis, & ventriculo; & ex eius affectione paſſiones matricis, ſuffocationes oriuntur, gonorrhœa, priapiſmus, coitus impotentia, ſtomachi imbecillitas ex frigida, & humida cauſa proficiſcens, lienteria, ſcabies, lues Gallica, vlcera ſerpentia, fiſtulæ, morbi genitalium, abſceſſus œdematoſi molles, inſania ex amore; & morbi plurimi,
qui

qui ortum ex superflua ducunt humiditate, vel corruptione.

Mercurius nervis, menti, rationi, digitis, & spiritui dominatur; morbos verò sub se habet omnes cerebri affectus, maniam, delirium, epilepsiam, linguę impedimenta, tussim siccam irritantem, pthysis causam, sputi abundantiam, vomitum, defluxus à capite, morbos melancholicos, oppilationes fellis, animi affectus, cogitationes horribiles.

Luna dominatur cerebro, sinistro oculo, & pituitę naturali. Morbi verò Lunę adscribuntur affectus omnes soporiferi, glaucoma, catoche, catalepsis, grauedines, distillationes, paralytis, epilepsia, affectus oculorum, lienteria, hydrops, apostemata omnia plegmatica, morbi ex oppilationibus ex humiditate, & frigiditate oborti, lumbrici horror in eijciendis menstruis, & huiusmodi.

Prognostica de ægritudinum euentu rationabilius, euentusque fieri ex Astrologica ratione, quàm Arte Medica. Cap. XI.

Constituto ex supradictis, ægritudines singulas humanis corporibus ex cęlestium rerum causis, ac influxibus inoriri; nulli dubium est; si causę pateant, posse subsequentes ex eis effectus innotesci: nam vbi apertum fuerit causę num potentes sint morborum, vel remissę; auxilio beneficorum aspectuum irrigentur, an sint eorundem destitutę subsidio; coniectari de facili poterit simul ad salutem ne, an ad mortem tendantur; alio modo longa, an brevis sit futura, præter cognitionē qualitatis eiusdem ipsa ægritudo, siue grauibus, seu leuibus innixa symptomatibus. Medici quidem quoniam ipforum munus est naturam sequi, cuius se ministros, & discipulos præbent, iuxta Galenum, ab initio morbi ex artis facultate ignoto naturę symptomate de qualitate futuri euentus, si ad mortem, vel ad sanitatem terminetur, non solum non coniectari non audent: verum nec de ipsius ægritudinis essentia; cum enim ex dispositione humorum emanent morbi

G (quo-

(quorum cum cæca, & latens sit in membris constitutio) mi-
candum ipsis in tenebris esset; si auderent de futuris prædica-
re: verum ipsis opus est, ut pluribus, & continuatis paroxif-
mis de ægritudinis essentia fiant certiores: expectentque o-
portet indicatuum diem quartum, ut coniectione assequi
valeant, quæ natura molitura est die tandem septimo; & ita
vndecimum, & decimum septimum obseruare, ut præuide-
ant, quæ diebus decimoquarto, ac vigesimo, qui critici iti-
dem appellantur, sunt euentura, & pluries cum fallaci pro-
gnostico: morbi enim quidam sunt, qui statis diebus remit-
tuntur, aut variant: multi itidem noui, qui certo dierum in-
teruallo enecant; ex quo crises, iudiciumque emanat an-
teactæ, aut futuræ ægritudinis; quod probè ostendit Lucre-
tius lib. vlt. plures crises plurium dierum in epidemia, quæ
fuit in terra Attica, ita enumerans.

— *Inhorrebat rictus, frons tenta manebat,
Nec nimio rigida prostrati morte iacebant,
Octauoque ferè candenti lumine Solis,
Aut etiam nona reddebant lampade vitam;
Quorum si quis, ut est, vitarat funera lati,
Visceribus tetris, & nota prolunie alui,
Posterius tamen hunc tabes, letumque manebat:
Aut etiam multus capitis cum sæpè dolore
Corruptus sanguis pletis de naribus ibat.*

Quæ tamen Medicorum ita debili coniectione nixa sunt: ut sit
hoc ægrotum potius ad Serapidem mittere, id est ad somnia,
quàm curare, non exigua quorundam ignominia; qui ut plu-
rimum à natura fluente, ac versante semper vices suas dece-
pti, sentiunt tandem cum iam æger in peculio mortis est, se
ab ea in indaganda veritate esse delusos; quòd si Astronomiæ
fuerint egregiè periti; siue Lunæ motus benè saltem noue-
rint (sicut in Medicis requirit Galenus) secus fiet. Quapro-
pter rem Medicam esse vaticinio parem, atque vtrique Pa-
trem Apollinem, ideo dictum ab Hippocrate crediderim, ut
ostenderet, præcipuam morbi notionem esse necessariam;
quam

quam non nisi ad Astrologiæ aram, & syderum oraculum cō-
fugientes consequentur: cum enim non æqualiter Luna in
Zodiaco moueatur; sed modò citatiori vehiculo, prout in e-
picycli parte superiori, aut inferiori raptatur; & cum dies cri-
tici, vt pro exemplo aliqua discutiam, ex motu Lunæ, vt di-
cemus, suscipiant ordinem, (nam dicit Apuleius in rebus na-
turæ non sordidus Auctor cætera inter sydera Lunam præ-
cipua maiestate pollere) si Luna velociori motu cietur, citius
ad aspectum suum Quadratum à loco perueniet, in quo fue-
rat principio morbi; si rapiatur segnius, in eandem configu-
rationem impinget tardius: atque hinc ad has Quadraturas
radiatorum cadet aliquando sexta, aliquando octaua, nec
septima, quam tunc generaliter Medici contra Astri ordinē
statuunt criticam; multi itaque Machaones gloriosi naturæ
motum sexta, vel octaua conspicientes, publicant statim ef-
se symptomaticum cita natura à qualitate, vel multitudine
humoris, cum ægroti perniciæ: cum sit ea dies verè critica;
& æger ea euacuatione leuatus sanus fiat, Medicoque, vt
aiunt, medium ostendat vnguem. Ignoscant igitur optimo
Principi Adriano Cæsari, si insusurraverit moriens, *Turba Me-
dicorum interfecit Regem*; aut illi, qui vt diceret interrogatus,
quis peior morbus sibi videretur: peiorem malo Medico (in-
quit) non habet Pandoræ vasculum. Obseruaui ego sæpissi-
me ægrotos, qui pessima valetudine decubuerant, cum cru-
ciarentur, die septima remissionem habuisse morbum: po-
stea subsequētib; diebus omnem mortis metum abiiecisse:
tandemque sæuiētib; accidentib; & symptomatib;,
vigesimo, aut vigesimo primo excessisse; actumque id tantum
superiorib; causis, quas cum demonstrationib; stellarum
prænouissem antea, ac in septimo non minus quàm alio ægri-
tudinis circuitu dubitassem, cæteris admirantib; obita de-
inde improspere cura, & sublato ægro fama me sequuta est
non exigua. E cælestib; itaque rationib; medendi vsus
commodè capietur: nam cum Homero etiam teste, morbos
ob Deorum iram immortalem in terram euolatos constet;

quid aliud significatur, nisi è Cælo defluere, nempe è syderibus, ægritudines; nec alia nisi ipsorum ope restitui sanitatem? Hinc Iuppiter Trochiscus apud Galenum est, aduocata Planetæ bonitate in medicamentum illud: beneque actum apud Veteres est, licet Iuuenalis aduersetur, in vtendis medicamentis ad Planetarum horas.

— *Si prurit frictus ocelli*

Angulus, inspecta Genesi colliria poscit;

Ergo licet iaceat, capiendo nulla videtur

Aptior hora cibo, nisi quam dederit Patosyris.

Ex arte enim Medicarudis est coniectatio, & imperfecta: quis enim, nisi sit Lynceus, qui trans robora, quercusque perspiciebat, intestina, quæque viscera, in quibus morbi sæpè latet vis, quæ partes ideo nigræ appellantur à Græcis, quod in tenebris quodammodo, ac in abdido sint; quibusque non pulchritudinem esse datam, quia latent: sed utilitatem incredibilem esse attributam inquit de opificio Dei Lactantius, introspeciat? Hin experimentum artis Medicæ esse fallax Cous in suis sententijs senex exposuit: hinc fidem apud Romanos serò inuenit Medicina, posseque errare facillimè ipsos suspicatum est: quapropter perfectum Medicum reperiri tenetur impossibile; ex quo Galenus colligit veram medendi scientiam Aesculapio tantum, videlicet Solis Dijs ipsis, concessam; nec ideo Aphorismi ij Hippocratis sunt veri perpetuò. Non ita verò in Astrologia fit; ex cuius principijs in ægritudinis primo limine non modò qualitas morbi aperitur: sed eius totus progressus, si futura lethalis fuerit, necne, brevis, an longa prænosceatur ægritudo; eoque præcipuè, si egroti Genes nota fuerit, in qua ex deuolutione Aphetæ, vitæque prorogatoris ad maleficos, genus morbi, exitumque totalem cognoscimus; idq; magna innititur probabilitate; cum vnicuique, qui velit experientiæ subire aleam, possit apparere facillime; nostri autem temporis Asclepiades hæc respuunt, cum gratiosi non sint, nec gratis quicquam operentur tantum avaritia ducti; aut puto exterriti artis recessum, cuius viam, aut non

non vident, aut visam timent calcare, vt Satyricus dixit: seu quia cruda adhuc studia in morbos propellendo, epidemiæ gerunt vicariam, ipsiq; Libitinam ditant; quid mirum, si mendendi scientiam, facultatemque nobilissimam, ex qua Dij euasere, præter Apollinem; Chiron, Machaon, Podalyrius, Hippocrates, extiteruntque Reges etiam Sabor, & Gorges Medorum, Sabiel Arabum, Mitridates Ponti, Aegyptiorum que Hermes, Damasceni Regis nepos Mesues, Cordubæque si placet Princeps Auicenna, siue apud Persas Regulus, ita despicabilem opinantur, vt eam nunc sex mensium faciant disciplinam: hinc ad circulares cadit epigraphas, parabularumque, vt codex de Episcopis, & Clericis exclamat. Horum pharmacopolæ Horatio malè olent: inquitque Hieronymus; *Illi verbositas, attrita frons, cui nundina, fora placent, plateæ, ac Medicorum tabernæ*: compendiariam quippe tantæ scientiæ agentes paucorum, vt diximus, mensium studiosi Hippocrati dicam proponunt, Hippocratis ipsius vinculo cōstingendi; bonos transeo, quorum nec nostrum sæculum sterile admodum est: sed eos lancino, qui cum artis Criticorū dierum vix cutem inspexerint; nec ideo eam intelligant, vt par est, Il lam statim respuunt, ipsamque vt fatuam dimittunt, at, quod peius est, nolunt iuxta Horatium,

Quod iuuenes didicere, senes perdenda fateri.

Cautior itaque, certiorque Astrologiæ via est in præcauendis, & præcognoscendis morbis.

Qualitatem, & tempus aegritudinis ex superioribus causis auspicari. Cap. XII.

Accidentium tempora in ijs, quæ in humana vita accidunt, trifariâ à nostræ disciplinæ peritis ex superiorum causarū ratione prænoscentur: Directionibus videlicet, Profectionibus, atque Ingressibus. Directiones id vocant, cum Aequinoctialis circuli inter significatores, & promissores medium arcum conquirimus, repertis enim distantia inter hæc

hæc duo loca gradibus, illico futuri euentus tempus innotescit; quod hoc modo fit, tribuendo scilicet pro quolibet gradu Solarem annum, pro quinque minutis singulis mensem, pro quouis minuto sex dies. Profectiones verò, æqualem, regularemque incessum in Zodiaco iuxta ordinem signorum significatorum, quæ non minus annuæ, menstruæ, diurnæque numerantur ab Astronomis, tum fiunt, cum in annua profectione, scilicet pro anno, signum vnum Zodiaci tribuimus; quæ regula anno quolibet duodecimo significatores totum permeant circulum, & deinde alterum similem cursum peragrandum incipiunt. In menstrua signum vnum cuilibet mensi: in diurna binis diebus singulis tribus horis, & minutis horæ quinquaginta duobus signum etiam, singulisque diebus grad. 13. min. 53. quæ omnia in Ephemeridibus, vberiusque in tabulis Primi Mobilis demonstraui. Ingressus, & transitus, quos vulgò reuolutiones nuncupant, eos dicimus, cum recurrit nouiter tempus, quo Planeta super alterius locum, in quo ortus Nati hora est, iterum reuoluitur; & quo tempore Sol ad idem fermè punctum regreditur, in quo fuerat Natiuitatis tempore. Rectior via, meliorque repertiendi accidentium tempora ex Directionibus capitur, minor ex transi-
tibus, infirmior autem ex profectionibus.

Posito cælesti themate iuxta ortiuam Nati horam, ac per accidentia rectificato, siue alio modo, ita vt præterita Nati siue bona, siue mala, transacta quæ adfuerint adamussim iuxta superiores causas accidant, directiones nempe, siue alias temporum diuisiones; progrediemur tēpore grauantis ægritudinis Prorogatorem vitæ inquirere, qua vi, ad quem locum Anereticum ex supra nominatis cum prædictis occurfaculis, directione, profectione, aut transitu processerit: hoc enim notato, ægritudinis causam facillimè noscemus; quod si ægritudo causam à transitu duxerit, vel profectione, species morbi erit vt plurimum de natura malefici, locique, ad quem Aphetæ, seu Prorogator profectione, vel transitu fuerit deuolutus; quæ omnino valetudines haud læthales sunt, nisi fini-

stra

stra plurima alia in peius concurrant. In directionibus indagato sectis exquiratur: qualitas enim ægritudinis, siue mortis, non à Planeta suscipitur, in quem Apheta directione impigit; quòd tunc idem esset auctor ægritudinis, & qualitatis ipsius; nec Iuppiter aut Venus, reliquique, præter Saturnum, & Martem, valetudines de eorum natura adducerent, cuius contrarium experimur; cum prauarum ægritudinum causas sint malefici, nec beneficorum sit obesse: ea propter hac in re hoc modo coniectandum. Maleficus, siue alius incidens locus decernit ægritudinem cum Aphetæ, & vitæ Prorogatori motu Primi Mobilis occurreret: qualitas autem ægritudinis, non ab eodem malefico solùm, sed aliunde petenda est, videlicet à Planeta, vel fixa Stella, vel Planetæ radio succedenti, vel antecedenti loco directionis primario; vel si non adfuerit à Domino finium loci directionis, non omnino spreto Anereta ipso, quæ lucidius, ac per exempla declarabimus in figuris Decubitus: ideo si peruenerit directione Apheta ad Saturnum, & radius Martis directioni succedat, tribuet Saturnus ægritudinem; Mars vero qualitatem, & erit de natura Martis infirmitas, atque ideo calida. Cum igitur superiorum causæ (quæ pluribus docuimus) in hac influant inferiora, ac præcipuè in humanum corpus; nec solummodo in ortu, & ingressu in has mundi carceres, qualitates illi elementorum infundendo: verùm quousque resoluatur in elementa, & vitæ vsque extremum terminum; modo humorum symmetriam obseruando, ac sanum corpus; nunc humoribus alteratis ægritudines inducendo, ex quibus naturales, animales, ac vitales functiones exequi perfectè nequeant, prout vitæ Prorogatores, maleficis, aut beneficijs stellis obuiauerint; consentaneum est vt tempore inuadentis ægritudinis aliquis Vitæ prorogator afficiatur ab aliquo malefico, nisi morbus successerit ex generali constitutione; quo cognito ac Piothanato, seu Planeta morbi qualitatè significante, haud erit difficile ægritudinis essentiam iuxta Planetarum decreta nosse, quæ superius explicauimus compendiosè. Si namque
lumi-

luminare aliquod Sol, vel Luna, qui vitali, ac naturali potentijs dominantur, vel Ascendens, seu Orientalis Linea, quæ semper vitæ præest, fuerint directiones afflictæ à Saturno, & Saturnus fuerit ægritudinis qualitatis significator: de Saturni natura morbus demonstrabitur; quemadmodum de alijs Planetis singulis eodem fermè modo est coniectandum.

Si ægritudo ortum duxerit ab infaulta profectioe; magnitudinem, ac qualitatem ipsius demonstrabit maleficus, ad quem Vitæ prorogator fuerit profectioe deuolutus; quia verò in ingressibus plura incidunt obseruanda, sequenti capite de his differemus.

De valetudine optima, vel aduersa ex anni Reuolutione. Cap. XLII.

PRo corporis optima, vel aduersa valetudine in Reuolutione consideranda sunt Luminaria, & præsertim Luna, atque Ascendentia tam Natiuitatis, quàm figuræ reuolutionis, sicut eorum dominatores; quorum status si fuerit laudabilis de optima valetudine coniectandum est, dummodo non adsit directio potens alicuius Aphetæ ad maleficos, & infaulta; si verò status fuerit improspere mala timenda sunt circa valetudinem, & in corporis constitutione; hocque generale est præceptum.

Schola Arabum addit considerandos esse dominum anni in Reuolutione, ac Diuisorem. Dominus anni dominus illius signi est, in quo cadit profectio Ascendentis illo anno. Diuisor vero dominus terminorum loci, in quo cadit Directio eiusdem Ascendentis anno eodem; vt si pertingat directio Ascendentis gradum 10. Arietis, cum illi sint fines Veneris, Venus erit idcirco diuisor; qui diuisor, & anni dominus non secus ac luminaria, & Ascendentia sunt considerandi.

Pro tanta ergo re primò videndum in anno reuolutionis, quæ directiones, profectioes, & transitus contingant Planetarum super loca Natiuitatis, an mali ipsi, an propitij, & secun-

secundum qualitatem directionum, profectionum, & dictorum transituum proferendum: semper autem comparando figuram reuolutionis cum illa Natiuitatis.

In figura reuolutionis, si luminaria, Ascendens reuolutionis, & Natiuitatis, & eorum dominatores, sicut dominus anni, & diuisor fuerint cum beneficis, vel beneficorum radijs liberi à maleficis; vel in loco radicali beneficorum in Natiuitate; vel benefici fuerint in locis luminarium, vel Ascendentis in Natiuitate; quia optimam pollicentur corporis valetudinem. Si vero fuerint malè affecti à maleficis; vel eorum radijs, aut in locis maleficorum Natiuitatis; vel malefici fuerint in locis eorum luminarium, scilicet, vel Ascendentis, ægritudinem, vel aliud infaustum accidens in vita portendunt; circa quæ aliquos Aphorismos obseruatos ab Antiquioribus in medium libet afferre.

Dominus Ascendentis reuolutionis, & Natiuitatis à beneficis bene affecti, sicut dominus anni, ac Diuisor absque noxa maleficorum aliqua notabili, nec existente infausta directione, prospera in vita illa anno demonstrant, optimamque corporis valetudinem.

Ascendens reuolutionis, locus Lunæ in Natiuitate, vel respiciens Ascendens Natiuitatis sextili, aut trino radio integram decernit valetudinem bonam, nisi adsit directio infausta, quod semper intelligendum est.

Profectio Ascendentis ad Lunam, si Luna in ea reuolutione fuerit libera à maleficis eadem demonstrat.

Quod decernit etiam profectio Ascendentis ad Iouem, Venerem, vel Draconis Caput. Dominus Ascendentis reuolutionis fortunatus, vt in suis dignitatibus, non combustus, nec alio modo à maleficis afflictus salubrem annum pollicetur.

Dominus Ascendentis Natiuitatis benè affectus, & in reuolutione à beneficis irradiatus, absque maleficis optimam tribuet valetudinem.

Dominus anni, & diuisor benè constituti, nec infestati à

H . Marte,

Marte, aut Saturno, sic nec combusti salubrem annum obnunciant.

Planetæ benefici in Ascendente reuolutionis bona in vita pollicentur.

Venus, vel Iuppiter cum Luna in reuolutione, vel radio sextili, vel trino Lunam aspicientes, vel in Antiscio Lunæ sanitatem decernunt.

Caput Draconis, aut Iuppiter in quinta Natum eximunt à periculis.

Ascendens reuolutionis locus Iouis, aut Veneris in Natiuitate, bona in corporis constitutione adducit.

Luna ad locum Veneris, aut Iouis in Natiuitate eadem demonstrat.

Sol in Ascendente reuolutionis si à maleficis non infestetur fouet vitam.

Benefici in reuolutione facto scrutinio, potentiores maleficis an sint; si fuerint, bonum statum vitæ illo anno pollicentur.

E contra demonstrant aduersam corporis valetudinē Luna, Ascendens, & Ascendentis dominus in reuolutione infortunati, puta, cadentes, peregrini, occidentales, combusti, afflicti à maleficis, vel alio modo debiles.

Luna in Natiuitate infortunata, si in reuolutione applicuerit eidem loco præcipuè in domibus prima, sexta, octaua, vel duodecima aduersam illo anno decernit valitudinem.

Mercurius, & Luna non se respicientes, & afflicti à Marte, vel Saturno corpore, radijs, vel intuent eadem demonstrant.

Luna in reuolutione in loco Martis, aut Saturni in Natiuitate, præcipue in prima, sexta, aut decima mala corpori imminatur.

Luna à maleficis afflicta cum Cauda Draconis humorum designat corruptionem: Cum Capite Draconis eorundem abundantiam; cum Marte, Ioue, aut Venere, ipsorum inflammationem.

Luna

Luna infortunata à Planeta existente in sexta ægritudinem tribuit illi membro, signo illius domus subiecto.

Mars, aut Saturnus in Ascendente reuolutionis ægritudines adducunt, vel mala de eorum natura.

Mars commaculans locum Veneris in Natiuitate morbos tribuit ex Venerea causa, vel repletionem.

Mercurius cum Marte, & Cauda Draconis melancholiam tribuit, & ex hoc humore ægritudinem; & multoties ventris profluuium.

Mars, vel Saturnus domini anni semper aliquid mali decernunt in corpore, ac saltem animi affectiones.

Cauda Draconis in Ascendente semper nocet.

Dominus Ascendentis reuolutionis in sexta, septima, octaua, vel duodecima, nocet corpori, præsertim si à maleficis afficiatur.

Ascendens reuolutionis locus Martis, aut Saturni in Natiuitate, vel etiam locus Solis numquam optimam tribuunt corporis dispositionem.

Ascendens reuolutionis signum sextæ, vel duodecimæ radicis seu Natiuitatis eadem minatur.

Profectio Ascendentis ad Martem, Saturnum, vel Caudam Draconis improspere decernit valetudinem.

Mars dominus anni cum Saturno; vel Saturnus anni dominus cum Marte noxij sunt semper in vita.

Dominus anni, & Ascendentis reuolutionis infortunati eadem demonstrant.

Profectiones Ascendentis ad maleficos mala decernunt pro natura malefici; sic ad radios oppositos, quadratos, Antiscia, imperantia, vel obedientia, licet debilius, quam ad corpora.

Profectiones Ascendentis ad sextam, septimam, octauam, aut duodecimam, etiam sunt corpori noxiæ.

Dominus Ascendentis reuolutionis combustus mala adducit; sic dominus Ascendentis Natiuitatis, vel alio modo afflictus.

Dominus anni respiciens Ascendens reuolutionis de quadrato, vel opposito etiam noxius existit.

Dominus Ascendentis in reuolutione cum Cauda Draconis mala minatur; & aliquando materias venenatas.

Dominus anni maleficus in Natiuitate in septima, & qui in reuolutione affligat Lunam, & vnus maleficorum sit in Ascendente, ægrotudines graues portendit.

Dominus anni in reuolutione, & Natiuitate in sexta tribuit ægrotudinem anno illo.

Saturnus dominus anni sub terra cum Marte, vel Mars ad locum Saturni, si benefici non adiuuent, pericula adducit.

Saturnus dominus anni ad oppositum Solis Natiuitatis mala infert pro qualitate domus, in qua fuerit Saturnus, & signo.

Eclipsis, vel Cometes in loco Ascendentis Natiuitatis, vel reuolutionis pericula in Vita demonstrat; sic super loca Solis, & Lunæ, si fuerint vitæ Prorogatores.

Plura de his alibi differimus. Sciendum cæterum aliquando oriri ægrotudines ex particulari transitu, & nec ex figura reuolutionis, verum alio tempore contingente, quàm reuersionis Solis ad punctum, in quo erat tempore Natiuitatis; quod tempus erit decubitus; de quo aliqua dicamus, cum posteriori libro inculentius hæc materia tractari contingat.

In decubitu, ac ægrotudinis initio ferè semper luminare aliquod, vel Ascendens, seu Ascendentis Dominus in figura cælesti tunc temporis erecta, aliquo modo infestatur à maleficis, ac præcipue Luna. Antiquiores idcirco pro essentia, ac qualitate morbi ægrotudine plura posteris obseruationibus reliquere; inter quæ aliqua adducemus in medium.

Si Sol fuerit hora decubitus in loco Natiuitatis Saturni, vel in loco Saturni opposito, aut quadrato, vel Antiscio, Imperante, vel obediante Saturni; aut in figura decubitus alio modo corpore, radijs, aut intuentem à Saturno affligitur; ægrotudinem Nato ingeret ex humorum frigidorum redundantiâ, melancholicam, & de natura Saturni ex his, quas capite proprio

proprio fusissimè enumerauimus. Si Sol affligatur à Marte, morbus erit ex humore bilioso, terrefacto sanguine, & de Martis natura. Si Iuppiter fuerit malè affectus, & dominus Ascendentis, vel dominium obtinens in anno, & à maleficis afflictus, aut in sexta constitutus, ægrotudo continget ex sanguinis, aut icorosi humoris superfluitate, atque inflammatione, affectibus epatis, alijsque de sui natura. Si affligatur Venus morbus aderit ex Venerea causa, repletionem, & contiguam. Si Mercurius infestabitur, ex cerebri affectibus, epilepsia, tussi, & Mercurio adscripti aderunt morbi. Afflicta Luna de sui natura morbi oriuntur soporarij, grauedines, & huiusmodi.

Saturnus cum Sole in ♄ ♀ ♁ signis calidis, & siccis morbos perducit ad hæticas febres. In aqueis ♄ ☿ ♀ ex frigida, & humida materia ducentes ortum, fluxiones, dolores articulares, ac huiusmodi. In terreis vt ♄ ♀ ♁ melancholicos, quartanam, aliosque morbos chronicos. In fixis ♄ ♀ ♁ febres, longas, subintrantes, quartanasque similiter; sicut præter febres, lepram, morbos articulares, chyragram, podagram, ischiadem. Saturnus in signis mobilibus ♄ ♀ ♁ humorum fluxiones adducit, quibus partes naturales debilitantur: In signis communibus ♄ ♀ ♁ ægrotudines producit compositas, & morborum transmutationem, eosque longiores. Si fuerit Saturnus cum Nodis lunaribus Capite, aut Cauda Draconis, vel cum Venere combusta, vel cum stellis violentis, vel in ♄ ♀ febres perniciosas demonstrat, & pestilentes.

Mars repertus in signis igneis affligens luminaria, Ascendens, vel dominos Ascendentis, pestiferas febres, arden-tes, ac huiusmodi minatur; cui si admisceatur Saturnus melancholicas, & atrabiles. Si Mars fuerit in sexta, vel duodecima febres æstuosas, ardescientes, perniciosasque procreat, præcipuè in dictis signis igneis ♄ ♀ ♁. In Signis mobilibus acutas parit febres, breuique terminandas, licet vt plurimum in malum. In signis communibus febres acutas, dupli-

duplices, repentinas, & cum recidiuis plurimis. Generaliter autem Saturnus longas: Mars breues procreat; Marsque cum Sole sanguineas, seu synochas etiam cum putredine.

Iuppiter in signis igneis febres producit sanguineas absque putredine; Venus in igneis ephemeris; cum Marte autem putridas ex pituita. Mercurius in igneis febres decernit compositas; sicut Luna pituitosas putridas.

Luna in Martis opposito in dictis signis igneis, venenosas febres portendit, pestiferas, malique moris, ac breui terminandas. Cum Marte in signis aeris ut π π π , percipue in π dat pericula etiam ex ferro, ac similibus Martialibus. In Ariete Luna in octaua calidam capitis tribuit ægritudinem.

Planetæ in signis aqueis putridas febres demonstrant, si fuerint præcipue combusti; in terreis enim putredinem non adducunt.

Planetæ in signis breuium Ascensionum λ μ ν ξ π breues mobos denunciant; in longarum ϕ η θ ι κ λ longos, atque chronicos. Præuæ febres, ut plurimum contingunt affecto Sole, scandente signum η .

Non parum, experientia fauente, conducit ad morbi essentiam dignoscendam sextæ domus consideratio, ac eiusdæ dispositoris: si namque in dicta domo fuerit signum igneum, ægritudo portenditur calida, ac cholericæ; si terreum, morbus erit melancholicus; si æereum sanguineus; si aqueum pituitosus; sic coniectari licebit de ægritudine pro natura Planetæ in sexta constituti, vel ibi dominantis.

Ex signo similiter, in quo fuerit dominus Ascendentis, pars affecta in morbo etiam colligitur, pro illius signi dominio in corporis partibus: si namque fuerit in Ariete futurum morborum in capite: si in Geminis in brachijs, ac partibus Geminis subiectis; quemadmodum de reliquis signis idem iudicium proferendum, pro dominio in humano corpore.

De

De Crisi, ex qua dies critici nuncupantur.

Cap. XIV.

ANtequam de Criticis diebus aggrediamur, quid dicere, accurateque erit syntaxeos pretium, quid Crisis sit, quid eius dictio demonstrare; ut ab ethimo inceptantes clarius per significata procedamus. Crisis ergo apud Græcos iudicium est, qua nomenclatura Grammaticorum exatō (Eustachio tradente) quæ poemata ad examen vocat, penditque, etiam vocitatur. Medicorum verò scholæ Galeno Principe simul hac voce Criticum, siue Critimum deductes criticos dies, Critimosque appellant; iudiciarios videlicet, aut decretorios dicere maus, eos designantes. Græci sanè, Patresque ac sanctissimi eum diem conuulsi Mundi ultimum describunt diem Criticum quasi diem iudicij nuncupent poniran Emeran; eum ad similitudinem Medicorum ita appellant. Crisim denique Medici, quorum placitis stamus, distinguunt alterationem esse humani corporis ægrotantis demonstratam exemplo ad salutem, vel mortem, repentinaque consumptionem ægitudinis, in qua decumbenti labores, & angustia maximæ proponuntur; eas Lucretius ita diuersimode cecinit lib. 6. rerum natural.

Multaque præterea mortis tum signa dabantur,
Perturbata animi mens in marore, metuque:
Triste supercilium, furiosus vultus, & acer,
Sollicita porro, plenaque sonoribus aures:
Creber spiritus, ac ignes, raroque coactus,
Sudorisque madens per collum splendidus humor,
Tenuia sputa, minuta, croci contacta colore,
Salsaque per fauces, rauca vix edita tussi.

Nec Terentius de salutaribus reticuit in And. act. 3. Scen. 2.

Adhuc Archillis, quæ adsolent, quaque oportet
Signa ad salutem esse omnia huic esse video:
Hinc primum fac isthac ut lauet, post deinde

Quod

Quod iussi, ei date bibere.

Nos itaque à propria rei ethymologia esse crìsim iudicium affirmabimus ægritudinis salute, vel morte terminandæ: in quo iudicio natura Actor est, virtus agroti reus, humores, & ægritudo ipsa causa; Iudex influxus superiorum corporum, ex quibus iudicium Crìsis publicatur. Generalem Crìseos causam statuunt pugnam inter naturam, morbumque, ipsosque intercollutionem; insilit quippe ad oppugnandum morbum natura, atque ad excernendam materiam, qua morbus alitur, depellendamque, stimulo præcipuè superiorum causarum commota; quæ si validior morbo, hostisque robore firmior erit, signa præfert Medico statim adeptæ victoriæ læta, prosperaque; secus si hostis obruitur potentia; inbecillium suarum virium ominosas profert indicinas. Particulares autem causas ponunt agroti virtutem, ac robur validum, dominantisque, vel iuxta totum, vel partem nutrienti morbos materiæ, naturæque ipsi ad expellendum mortificam qualitatem sociali bello succurens: primatim tamen aptius credendum est esse corporum cælestium radiatione; atque hinc Crìseos causæ efficientes natura sunt, virtusque agroti cælestibus influxibus regulata; materialis peccans materia, faciensque morbum; finalis verò sanitas ipsa, ac mors tamen per accidens, cum ipsa Crìsis, vt Crìsis, ad salutem magis, quàm ad interitum à natura existente, vt à Medico videlicet suo auxiliario suppetias ad internicionem morbi aduocet. Natura enim numquam commouere materiam, separareque nocuum ab innoeuo audet, nisi ea materia præparata fuerit, coactaque, & in quam ipsa habeat secure dominium; nec obstat, quod in pestilentialibus morbis eam depellere, & separare etiam in principijs conetur; quando cruda adhuc materia est, nec ab ipsa natura versatilis, non sine corporis pernicië: quia tunc motus naturæ fit stimulo, & diritate materiæ, & causa superiori praua, quam natura nequit superare, aut vincere: hinc non prorumpit Crìsis in principio morbi, nec augmento generali apparet; cuius rei causam licet Medici asserant,

rant, quod nempe materia morbifica non sit disposita ad expulsi-
onem; ex causa nos superiori per euidentiora deducimus; quæ est, quod stellæ radiationes, quibus materiæ com-
motionem molirentur, non compleuerint: eo enim tempore
tunc maximè habent corpora superiora vires ex perfectione
configurationum, excitantque tunc maximè accidentia per
humores symptomata percellendo; veluti etiam humores
aeris, pelagique componendo, siue augendo, mense Martio
Halcyonios dies, quibus in Atlantico mari summa notatur
tranquillitas, mariaque aperiuntur, teste Vegetio, causas ad-
ducunt; cadentibus verò Hyadibus lachrymosis syderibus
surgunt undique procellæ; undeque (prout Columella, præ-
cipuèque ait Pallidius) furore visuntur: aliaque demùm fiunt
statis diebus, quæ si iuxta Cornelium Celsum tantùm ad or-
dinem numerum referemus sub Mandragora consopiti esse
videbimus, cum rationem in proximo stellarum habeamus;
nec obstat, quod Hippocrates de Lunæ ratione numquam di-
xerit, Auicennaque cùm in huius rei mentionem incidit se in
biuio esse, ambigiosa, & ambiguitatis plena omnia fateatur;
cum hi potius non benè exercitati in rebus cælestibus præter-
miserint, dubitauerintque, quam de re à peritis tam in pla-
no posita per nos disceptari possit. Sed nō ne obsurdus affir-
mare est, aliquid fieri numerorum vi, ac potestate (vt Pico
placuit) sine ratione, quàm siderum? cum sanè numeri isti in
natura, aut casum, qui numericè tamen non fit, sibi volunt,
aut superstitionum Dominum significant? Hi sanè nihil aliud
pro robore opinionis valent adducere, quàm numerariā vim
maximam apud Platonicos, Pethagoreosque in aceruo natu-
ræ potentissimam; cum tamen nihil non aureo constare expe-
riamur, ac videamus, quod Mahemethis in Alchorano ca-
ptiosa ab vno ad centum vsque diuinitas satis ostendit. Lu-
cretius saltem, qui phantasiā in philosophicis egregiè exer-
cet, causam rerum in interuallo numero succedentium tradi-
dit eam esse, quod videlicet in excursu primi creati Mundi,
cū nē carcere metæ magni æui natura currere inceptaret; has

I

sibi

sibi primum flexuras caperit, voluaturque iterum veluti rota currus in præsignata olim vestigiorum orbita, vel quemadmodum vestes plicationes easdem, atque eodem numero vsque ad finem retinent, quas in primo vsu conceperint, ait Ille.

Namque ubi sic fuerint causarum exordia prima:

Atque ubi res mundi cecidere ab origine prima;

Consequa natura est iam rerum ex ordine certo.

Sed complicemus hîc vela; eadem in Comment. super Quadripartit. Ptol. iusto æquore explicata. Satis plana experientia sunt, quæ prætulimus: Nox enim ante Crisim grauis est ægro ex Hippocrate; quod in generali morbi declinatione nō contingit, quo tempore remittuntur accidentia, nec Crisis necessaria est. In Crisi autem primò commouet expultrix virtus contumacem materiam, eamque nocuam disponit ad excedendum ab eo, quod iuuat, vt ad aliquam corporis partem relegatur; expellit deinde quod est separatum; ex qua nouitate subita, ac furiosa, ad salutem, vel mortem erumpit alteratio, pro vt cum vi naturæ fuerit facta expulsio, & motus, vel cum naturæ labore, & erumna; ipsaque debilis tantæ alterationi sufficere non potuerit, indè non contingere Crisim, vbi materia non fuit experimur; veluti in ephemeris febribus, hæticisque; contra in morbis acutis, & materialibus, cuius qualitas ex habitu peccantis materiæ fit, nec non per loca conuenientia: id enim excernit natura, quod abundat noxium, domique intestinum humorum odium dissentire, prout potest non patitur: quapropter summus artis Medicæ auctor Hippocrates ob id non desinit eam cognominibus honestare Iustam appellando; vti Aristoteles esse eam Oeconomum bonum, ac Patrem familias egregium; illa in habitaculo corporis, domique non admittendo, quæ tam claræ economiæ, vt corpus est, compagem dissoluere possint: si sanguis enim peccauerit, mouet crisim per sanguinis eruptiones vacuans natura per syderum auxiliares radios, subsidiumque, quod prauum est: tamquam velit Ancilla Dei defricare

fricare vasculum & ergastulum emundare, in quod coniectum aliquid humorum sit prauitate: nam iuxta Augustin. naturæ vis in corpore est appetendi, retinendi, expellendi, ac distribuendi potentia: sanguinis igitur Crisis fit per nares, menstrua, hæmorrhagiam, abscessus sanguineos, hæmorrhoidas, & similia. Si colera contumaciter abundauerit, per vomitum, secessumque ostenditur, per urinam, sudoremque, icteritiam, erisypelam; atque alios abscessus biliosos, & biliosæ prauitatis. Si melancholia urgeat, in variis Crisis se publicat, hæmorrhoidibus, secessu, melancholicis abscessibus, anthracibus, alijsque malignis vlceribus. Si pituita super cæteros se humores mala se attollet, sputum erit eius Crisis, vomitus, pedum tumor, paralytis spasmus, apostemata phlegmatica. Licet Crisis tamen per euacuationem laudabilior sit facta illa per morbi transmutationem puta in paralytim deflectente; in prima enim materia eiicitur, neque alicuius principalis morbi timetur oblatio; fitque inditium validæ naturæ, quippe quæ dominatum in materiam agat, expellatque; nec non materiæ iam emollitæ, atque ad cedendū absque ægri periculo iam dispositæ: quod secus in transmigratione in abscessus, aliosque morbos, in qua morbi apparet non omnino vim esse debilitatam: sed resistentem adhuc non cedere, ac veluti in angulum refugere.

Res exigere videtur hoc loco, vt Crises, quas *Auguria* Plinius, *notas* vocat Celsus non fortuito, iactuque illo numerorum è natura implicito aceruo prouenire; sed è rectis causis, ordinatisque, nempe syderum visitationibus, vt loquitur Firmicus ad probemus; idque facile me reor consequuturum, si tantum cum his pedem, gressumque conferri contingeret, qui Galeni præcepto imbuti syderum motus, saltemque in illis lunares didicerint: non omnino aliquam causam, certamque sortitijs his morborum nouationibus) vti diximus) consentaneus est, & Philosopho dignius assignare, quàm inter earum originem dicere cum Sereno.

*Non nunquam existit subiti noua causa tumoris
Cuius origo latet.*

Hi enim, qui nouerint Astra suis progressibus, occurfaculif-
que plurimum totius magnæ naturæ alterare symptomata, in
hoc etiam microsmo humorum versante tenores, eosque mo-
do debilitare, modo augere posse affirmabit; cum sangui-
nem hominis etiam cum lumine Lunæ augeri, ac minui Plin.
Lib. 2. fateatur: humores quippe mundanos, è quibus veluti
lycnus nostrum corpus suctu tamquam naturali irroratur, vi-
uitque, sydera ipse, syderumque complicationes modò mi-
nuunt, modò adaugent; de quo præter Lucretium Plinius
pensari, inquit, *naturæ vices sufficere, alijs syderum elementa*
cogentibus, alijs verò fundentibus: quod cum ita sit, astraque
non nisi statuto cursu, Lunaquæ ipsa moueatur; videmus
optimè modò ad Lunæ motum apertissimam fieri Criseos no-
tam; modò ex latentiori astrorum synodo latentius inoriri
augurium, pro vt humores corporis ad ipsorum motum alte-
rantur. Differunt Veteres hæc ipsa: sed non ne Medicinam
ipsam vti vanitatis plenam, modo ab Urbibus, modo à per-
suasione eiecerunt? eam sanè cum Magia esse coortam, per
eamdem accepisse incrementum, hominumque corda inuasisse
se incrementum, hominumque corda inuasisse Plinius signi-
ficat: magiam verò nos illam veterem fuisse dicemus, licet
non omnem, nisi syderum facultatem clarissimam. Liqueat id
ipsum ex sacrarum literarum memoria, vbi Magi Planetæ il-
lius orientalis, nouæque apparentiæ in Natalitio Domini le-
gimus sequutos radios. Crediderim mox captam ab alijs
Medicinam absque syderum obseruationibus coli, prout
ipsa, quam difficilissimam idem Plinius, cæterique fatentur, aut
ignaros fefellerit, aut lassauerit, aut imperitorum mentes
deduxerit; quod in cæteris facultatibus par est: sophisticam
enim philosophia adhuc habet fallacem comitem, veluti vm-
bram sui corporis; medicinam ambubaiarum collegia, empi-
ricorum discrimina; falsatores Iuris prudentia, & leguleos,
vnde ars ista aretalogos etiam habuit, habetque, vndè illud.

Ple-

Plebeium in Circo positum est, & in Agger. fatum.

qua de re noster etiam Princeps Ptolemæus Quadrup. 2. con-
queritur. Hinc à Plinio obiectum illud est; rarò vllius sen-
tentiam cum alio congruere; quod certè accidere potest non
præceptorum, sententiarumq; artis varietate, quæ vbique
vera semper est: sed (quod vocant) calculorum impari vsu,
quod non exitiale peccatum artis est, cum excipere Cæli cur-
sum numeris non sit idem, quod per Crisim iudicium à Medi-
co, per attestata, probataque à Causidico; cum vertigo illa
rapidissima cælestium machinarū citò se nobis proripiat, nec
nisi à peritissimis se in momento capi patiat; qua propter
oberrent multi; hinc sectas, quas vocat Plinius Caldæam,
Aegyptiam, Græcam non inter se pugnantes fuisse admodū
de facultatis robore certum est; sed numerorum maximè va-
rietate differentes; & ex eo probamus, quòd quartam Astro-
logiæ sectam Romanam facit à Iulio Cæsare institutam; cum
ibi nihil aliud sentiat author quàm anni correctionem,
quam Iulius iuxta Suetonium incæpit, iuxta Solinum per-
fecit Augustus; quapropter Lucanus Cæsarem loquentem
ita facit.

Nec mens Eudoxi vincetur mensibus annus.

Quod non ignominiam facultatis trahi debet, cum nostris
etiam temporibus Gregoriana correctio annis admota sit,
laude artis maxima; nec minus Copernicea hinc, hinc Ticho-
nica obseruetur in metiendis syderibus numeratio, quæ ta-
men in vnum artis scopum diriguntur; nec sectæ, quæ scissu-
ram in arte constituent, appellari possunt. Arabes certè mul-
tū, ac quandoque sibi plusquam arti concessum sit, permit-
tere non abnuo: sed non indè facultatis probatur vanitas,
cum vt diximus, in cæteris etiam artibus morbus hic reperia-
tur. Potuit etiam in hoc earum esse differentia, Plinij men-
te, quòd Mundi systema Cleomedes aliter, Hipparcus ali-
ter, aliter alius instrueret, veluti nunc Tichonica Mundi Ty-
pus noua est, sic & à Nobis altera excogitata: cū tamen
ipforum nemo influxus agi in inferiora corpora negauerit.

Ro.

Romani cum Astrologiæ, quam vocamus iudiciariam non admodum fauerent, ipsam diuellerant; cum tamen de re, quæ ipsi nec à limine vidissent veluti de Antipodibus, Oceanoque obloquebantur. Sanè Babylonicos numeros intelligit Horatius pro Astrologia crisima ponere ad humanam vitam nepe: eiusque terminos dignoscendos spectante; quod negat Lucret. cum ita eam Caldeæ opponit.

*Vt Babylonicam Caldeam doctrina refutans,
Astrologorum artem conuincere tendit.*

& propriè Caldeæ tamen Astrologi, & Iudicarij; Iuuenal. Caldeis sed maior erit fiducia, quicquid.
*Dixerit Astrologus, credet de fronte relatum
Ammonis.*

quæ omnia denotant Romanos neque calluisse distinctionē sectarum inspicere, non modò de artis fallacia probè differuisse: sed in hæc quoniam necessariò incidi, satis sit rem hucusque attigisse: si verò esset tantum numerica, quæ lateat ratio, causa symptomatum, cum quodlibet corpus diuersa habeat corpuscula elementorum, quæ semina vocat Lucretius, nec vnius corporis dispositio, quam armoniam vocant, cum alterius crasi, vel complexionem conueniat: nonne numeri isti ex consonantia diuersæ naturæ deberent variè vnicuique singulatim accidere, cum videamus contra Crises præstitutis diebus vnicuique, ac vbique easdem generari, variorumque certis horis iuxta illud Q. Sereni in typo febris tertianæ?

Est quæ continuis non cessat adire diebus:

Sed tantum certas morbus discriminat horas.

Et Celsus maximè inquit lib. 2. annis pueritiæ pueri, circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, mox septimo anno, postea circiter pubertatem periclitantur; quæ à syderibus proficisci par est; cum vnicuique idem accidat, vocanturque hi, ut dicimus graduales, seu climaterici: ac sanè cum humorum vis, ac mixtura in humano corpore fluxibilis sit, aliquando contumax, variabilisque non stata hora, certisque minutis possent humo-

humores à natura disponi sine syderum conatu, adpulsuque,
& tamen sequitur alibi idem Serenus.

*Est etiam alternis febris rediuvina diebus
Tempora discernens quasi iuste pondere libra.*

Ex quibus omnibus apparet breuiter nescisse Veteres syde-
rum artem, ideo non admisisse; numericam potentiam sine
syderum vi, non posse dari calique influxu vario, Lunæque
reciproco Crises morborum motus produci.

*De Sphaera Circulis, aspectibus, seu radiationibus
in Zodiaco. Cap. XV.*

ET quoniam de crisis actum est, hoc est de notis, au-
guriisque, quæ non in peius tantum: sed etiam in me-
lius à natura per vim syderum ostentantur: antequam de die-
bus proposita opera differam, opere prætium tractare de
aspectibus, seu radiationibus iudico; quibus recedentes,
siue progredientes syderum meatus crilim iuxta dies exci-
tant; atque ut id auspicatè, nempe à matutinis primisque
dierum exordijs prænoscamus; instituo breuiter primū Cæ-
lum ipsum designare, ex cuius oscillatione, iactuque machi-
næ hi demum aspectus ostenduntur.

Cælum itaque circulis vinciri non solum Astrologorum fa-
milia, verum Philosophorum veterum consilium ideo adse-
ueravit, quod cum bonitatem in centro, pulchritudinem in
circulis collocandum putarent; Cæli pulchritudine contine-
ri Deum, veluti centrum in circulis asseuerarunt, quod Plo-
tino maximè placuit. Astrologi demum ut probarent phæ-
nomena, apparentiasque, decem in Primo Mobili circulos
appinxerunt; sex maiores, qui per sphaeræ centrum directi
eam in æquales duas partes dispecerent, quique Aequino-
ctialis sunt, Zodiacus, Coluri duo Solstitiorum, & Aequino-
ctiorum, Meridianus, & Horizon; quatuor minores, qui Sphe-
ram in segmenta inequalia diuiderent, Canceri Tropicum,
Capricorni, circulosque duos Polares Arcticum, & An-
tarcti-

tarcticum. Aequinoctialis, seu Aequator quidem æquali recessu à Polis Mundi remotus munus habet motum primum metiri, Primumque mobile spatio vigintiquatuor horarum circumuolueret. Sic tellurem in duas itidem partes Boreale, Australemque discindere; quique Zodiacum circulum duabus partibus interfecat, vnde æquinoctia constituuntur; atque vnde ipse nomenclaturam suam accipit; sub eo primo Canon Auicenna temperatiorem, commodioremque habitationem, quam sit usquam terrarum esse scribit: quod Eratosthenem quoque, & Polybium tenuisse Straboni credimus; quæ inibi iter agentes confirmant, quamuis à plerisque illa regio habitata inhospitalis fuerit. Zodiacus, cuius Poli à Polis Mundi nostro æuo gradibus 23. min. 32. distant, & quanta est cuius maxima declinatio ab Aequinoctiali circulo, Planetarum sub se currentia excipit curricula; in se duodenas signorum cælat imagines, quas consiliarios Dei Aegyptij appellarunt; per quas Solis meatus est partium quidem trecentarum sexaginta; sed ut observatio eius umbrarum redeat ad notas, quinos annis dies adijci, superque quartam partem diei. Græci singulam huius limbi partem epocham vocant, quam iterum in triginta distribuunt meras; moxque mera, idest gradus in sexaginta diuidatur portiones, quas vulgo minuta indigent; deinde, & minutum in sexaginta deuteralepta idest, minuscule secunda; quamuis epocha ab Arato mera ob scissuras duodecim partium nuncupatur. Horizon sua ethimologia nostris oculis Cælum ab eo, quod inferius, patens suo termino definit; ex quo ortus, & occasus Cosmicos, Achronicos, & Heliacos habemus. Meridianus per Mundi polos transiens, perque locorum verticem, quibus longitudes numerantur, distantias ab Occidente, & Oriente Ciuitatum demonstrat. Coluri Solstitiorum, æquinoctiorumque duo per Mundi Polos diriguntur, quatuorque puncta Cardinalia Arietem, Libram, Cancrum, Capricornum transmeantes; è quibus Sol pertransiens æquinoctia constituit, & solstitia; in Libra, & Ariete Aequinoctia; in Cancro, Capricornoque solstitia;

stitia; in Libra, & Ariete Aequinoctia; in Cancro, Capricor-
noque solstitia. Inter minores verò Tropici habentur; qui
recessus maximi sunt circuli Aequinoctialis ab obliquo Zo-
diaci; Cancri versus partem Borealem; versus Australem Ca-
pricorni. Polares tandem Arcticus, & Antarcticus ducti per
Polos mundi, & Polos Zodiaci lati constituuntur, quantus
est maximus Zodiaci recessus ab Aequinoctiali: ex quibus cir-
culis minoribus cælum, & telluris partes ad perpendicularum
cæli partibus subiacentes in quinque Zonas distinguuntur,
torridam scilicet in Tropicos, & Aequinoctialem: duas tem-
peratas inter Tropicos, & Polares; duasque frigidas inter
polares, & Polos. Torrida quidem, quæ flammulis diffemi-
nata maximè ardoris vinculo Mundum alligat; quam quidam
esse Cherubim flammæ gladium somniarunt in bicipiti Pâr-
nasso Rabbini; Paradisumque videri sub Aequinoctiali circulo
situm; abs quo decussari cælum ac terram nouimus, proinde-
que flammæ gladij Zonam reddi torridam, quæ propter So-
lis conuersiones versatilis nuncupatur; de quibus omnibus
à Virgilio, ac Ouidio satis aptè demonstratum est. Cæterum;
circulus quilibet dissecatur ab Astronomis in partes, seu gra-
dus (vt diximus) 360. sicut Zodiacus in proposito, subquo Pla-
netæ orbiculariter lumen, & radios percellendo ei aculando-
que quatuor Astrologis potiores creant aspectus; & Sextilè
nempe, Quadraturam, Trigonum, & Oppositionem; ac ea
ratione, quia circulus in tot partes potest diuidi armonicè;
cum reliquæ diuisiones apud Mathematicos illegitimæ ple-
rumque habeantur. Sextilis, sexangularis, seu hexagonus
dimensionem pro circuli sextante habet, ac duo signa Zodia-
ci intercipit, & partes circuli sexaginta. Quadratum, seu
tetragonum ab eo signo, in quo inchoamus, quod quartum
fuerit signum dicimus, quartam portionem intelligentes,
& gradus nonaginta. Trigonum, seu trinum, tertiam circuli
partem continet, quatuor signa, & partes centum viginti.
Oppositio tandem, seu Diameter est distantia per circuli me-
diatatem, signa sex, & gradus centum octoginta continens;

K

atq;

atq; his radijs quadruplicibus Planetæ lumen inuicem, qualitates, & influentias sibi proprias communicant. Cumque verò horum aliqui radij in partes contrariarum qualitatum projiciantur, quidam in illis consimiles, è quibus effluunt, hinc beneficos aspectus aliquos, quosdā maleficos nuncupamus, Sextilem, & Trinum beneficos; Quadratum, ac Oppositionem maleficos: de quibus alibi satius disseruimus. His præmissis pauca primò de anno, eiusque partibus, mox de Criticis diebus agemus.

De Anno, eius partibus, & Mense Lunari.
Cap. XVI.

ANnus verò, Sydereus, Tropicusque est. Tropicus, quo Sol Zodiacum lustratione persoluit, reditque ad punctum Eclipticæ, Colurumque Aequinoctiorum, Solstitiorū, vel ad aliud punctum, unde ceperat inoriri, quod diebus 365. horis quinque, minutis quadraginta nouem terminat. Sydereus is verò dicitur, quando ad ipsam stellam, sydusque reuertitur, cum quo præterito anno iungebatur, dierumque est itidem 365. horis tamen sex, minutis nouem: cum non modò reuertatur Sol oporteat ad idem punctum eclipticæ; sed quoque secunda quinquaginta vnum, scilicet deuteralepta conficiat, quibus stella in anno defluserat, vt illi stellæ de nouo reconiungatur. Diuiditur annus in menses duodecim, nempe temporum periodis abiunctus, nunc gelicidijs horridior, nunc verna hilarescens iucunditate, æstiuis modò flammeus ardoribus, denique sordentis Autumnii prouentu fertilis: filiorum duodenarius numerus mensium continet feriem, sex mulieribris sexus æstiuam fertilitatem referunt; mares prædensam, concretamque hyemalem, sterilemque vim; quibus quatuor itidem pedagogos, seu institutores, rectoresque imponunt. Ver primis tribus, sequentibus tribus Aestatem, sic Autumnum, Hyememque reliquis. Annum Aeolinomine ventorum Patris nobilitarunt Veteres; puro quòd

quodd ventorum eius diuersitas dirimatur cancellis : quatuor enim principes venti singulam adripuerunt anni meram ; Ver Zephyrus occupat ; Aestatem Auster preferuido angustat spiritus ; Eurus geniali , ac maturescenti afflatu concipit Autumnum ; Boreas Hyeme regnat , vel ob varietatem : variat enim tempestates annus ; Aegyptij , vt ex Horis monumentis colligitur , annum palmæ symbolo significabant , quod hæc arborum sola per singulos Lunæ exortus vnā producat Bain , vt anni fine duodecim fiant ; quo argumento , & Bain demonstrare mentem ferunt , cum singulis diebus balano in spadyce concresecat . Est alia anni deriuatio , quæ iudicialis dicitur : multæ enim Ciuitates sub Imperio Romano proprios annorū characteres habuerunt , neque Consules Romanos indices cuius cumque anni , neque Iulianam rationem sunt secutæ : verum diem aduentus alicuius Principis ; sic Vrbes Italiæ à die quo Augustus in ipsas intrauerat deriuarunt annorū numerationes ; *quedam Italiæ Ciuitates* (inquit Tranquillus) *die , quo primum ad se venisset , initium anni fecerunt* ; Sic Napolitani ab Augustali suo , sic Alexandrini deduxerunt ; Augustalis erat Cæsarum Sacerdos maximus , Cæsaribus Dijs viuis adhuc adulatione assignatus , qui anno nomen dabat in scribendis publicis , aut priuatorum contractuum instrumentis , ad tempus adnotandum Priuilegio huius dignitatis ; quod in Græciæ plerumque Urbibus obseruatum est ; colligiturque ex dissertationibus Arriani , quod demum Iustiniani Nouella ad Imperatoris , Consulumque nomen reuocatum est ; utimurque nos passim ex forensi stylo cum instrumentis publicis Principum , Imperijque eorum annum prænotamus , adposito prius Christi charagmate , vt validior exinde fiat graphe , aut saltem Pontificis , quod satis sufficere videtur : apud enim Machabæos sacerdem nomine (lib. 1.) contractus insigniri constat : sed defleximus , reuertamur ad orbitam .

Lunæ itidem mensis duplex est ; synodicus , seu coniu-
ctionalis dixeris , & periodicus , seu rotundationis . Periodi-
cus , quo Luna totius Zodiaci reuolutionis periodum con-

K 2

stat ,

stat, atque hanc vigintiseptem diebus, septem horis, minutisque quadragintatribus. Synodicus is est, cum Soli coniungitur Luna: & diebus vigintinouem, horis duodecim, minutis quatuor supra quadraginta absoluitur: peracto enim meatu Zodiaci Luna, quo ad idem punctum relabitur periodicè, ut Solem assequatur, peragret partes etiam Zodiacales oportet, quas Sol in illo mense Lunæ periodico absoluerit, gradus nempe circiter vigintiseptem, quos Luna suo motu diebus duobus ferè collustrat: neque hic tacuerim, quod de absolute mensuræ motus Lunæ dixi, ac eiusdem cum ipsa Soli iungitur, protuli, absolui; Cynocephalum in Aegypto esse animal, quod Solicitio Lunæ (ut cum Celso latine loquar) nempe, ubi cum Sole congregitur, si id masculum sit, nec videre, nec vesci; foeminam sanguine ex decisione Lunæ diminui; mox utrique, & lumen oculis, & sanguinem reddi visceribus, prout Dea in restaurationem sui luminis fraterna charitate tetenderit: Quin & illud est traditum, æquinoctiali die hoc animal duodecies, id est hora qualibet, urinam profundere; qua ex causa Hydrologijs sedentem insculpant indigenæ Cynocephalum; licet idem, & de Serapide aliquando obseruatum testis est Plutarchus. In mensibus quoniam aliquod restat infecabile, nec peritorum id calculo numerisque assequitur diligentia, quodque mox excrescit in temporum mendam. Græci fuit moris tertio quoque anno, ut fieret aptior temporum responsio, mensem interijcere; quem interchalarem, correctoremque vocamus; At Aegyptij remelius (uti visum est) comperta, singulis quidem mensium tres dierum attribuentes decadas; euoluto denique anno quinque etiam superadijciebant dies. Iulius Cæsar demum orbe terrarum victo Cælo manus intulit, ita ut ad hoc usque tempus, cum præterea iterum Gregoriana Gregorij XIII. cum Cæsare comparandi Viri accesserit emendatio, fastorum eius. Romanorum correctio perduret: de qua refusissimè Macrobius, Solinusque, ac in Natali die Censorinus. De mense nobis periodico sermo est, cum scilicet duodena Zodiaci symbola

Sola Luna menstrua facie visitans, prout loca varia volutat,
variosque aspectus cum cohorte errantium concipit, excitat
notas, & indicelas morborum; Quibus præcognitis non sine
Pharo nauigabit hoc magnum pharimacum, quod sublunare
est Aplane & Chile apud Platonicos, Tartarus iuxta Hesio-
dum, Medicus; nec cum periculo ægri periculum artis vna
faciet: sed ducibus syderibus vitatis cæcorum symptomatum
scopulis ægrum ad salutis portum deducet; id artis pensum
postulat; id rei ipsius ordo: in inconsultos enim Medicos, ut
inquit Persius, trutinatrix veri

*Stat contra ratio, & secretam gannit in aurem
Ne liceat facere, id quod quis vitiabit agendo;
Publica lex hominum, natura que continet hoc fas,
Ut teneat vetitos inscitia debilis actus.
Diluis helleborum certo compescere puncto
Nescius? examen vetat hoc, natura medendi.*

ita enim interpungo, non ut aliter faciunt viri docti in vlti-
mo carmine.

De diebus non nulla, & ipsorum Horis.

Cap. XVII.

DE diebus dicturi aliquantulum à linea, orbitaque re-
cedentes delirare, atque exorbitare non reprehenden-
demur; si qui paulò indulgentius opus hoc respexerint: nam-
que ut in hortensis peculio, ubi patris familias cura non nisi
sunt fecundæ arbores, habent aliquando topiaria ad deli-
ciendos oculos admissionem, sterilisque platanus non arce-
tur.

— *Martis factura nepotibus umbram.*

Diem igitur periti trifariam diuidunt, naturalem, solarem,
seu artificialem, ipsum ciuiliſue institutionis faciunt; quod
in Aphricani somnio luculenter monstrat Macrobius. Sola-
ris ille sanè est, qui Solis in Horizonta nostrum decurrentis
diurnarum horarum spatio semicirculo definitur; qui ob plu-
res causas inæqualis conspicitur, ut alibi differuimus. Ille
enim

autem naturalis dicitur, qui integra Primæ Mobilis reuolutione constat, addita portione, quam Sol diurno motu peragrat in Zodiaco, noctemque, & diem complectens viginti-quatuor horarum spatio præfinitur. Civilis denique habetur, qui Reipublicæ instituto aliqua præscripta definitione circumscribitur: Romanorum enim à septima hora noctis, ex eodem Macrobo. ad sextam sequentis diei alterius noctis, dies continebatur, mediamque matutino tempore intelligebant, vnde illud Aquinatis Satyrici.

— — — *Noctesque Neronis*

Iam medias,

Neronem euigilare solitum turpissimis illis suis noctibus Arbitri illuminatis arbitrio liberæ vocis declarans, vt cum illo faciat eiusdem.

Ante Numantinos si dormire incipis ortu.

Dies Veteres vario nexu in mensis ordinem, seriemque implicabant: Iudæi, qui ab operis æternæ manus cessatione septima quaque luce festum adhuc habent, in septimanas, hebdomadasue menses diuidebant, qui mos deinde numerandi dierum origines tempore Theodosij ad Christianos etiam singulis diebus vnicuique Planetarum assignatis demanauit; Dominicumque diem pro Domini resurrectione ad memoriam recuperatæ salutis inclusit. Græci autem alio modo ad elegantiam philosophicæ phantasiam mensum singulum tribus decadibus diuidebant; prima à nouilunio, quod singulis mensibus in prima die constituunt vsque ad diem mensis decimam excurrit; ab ea decima ad vigesimam vsque decurrit altera; cuius prior dies prima dicitur, demum secunda, tertia, quarta vsque ad decimam; tertia, quæ remanet recurrens quodammodo, primum diem nomine decimæ habet posticum; atque ita mensis vltimi prima, siue vna, dicitur chorea, veluti dierum recurrente, atque mense ibi per reciprocationem manu gratante, non sine Græcæ salutationis imitatione: reperitur enim in tam pulchra dierum dispositione, strophæ, antistrophæ, atque epodus; strophæ enim

enim videtur decas prima à dextris ad læuam conuerti; antistropha secunda à læua ad dextram agi; epodo deinde tertia consistere, ac simul accinere; quod ideo factum ab ipsis est, quòd cum Sol in medio Planetarum existat, videtur choreæ magister quodammodò ad pulsum cytharæ syderalis Platonice saltationem hanc lucidissimam per agere. Horæ præterea à Poetis circa Solis currum complicitis manibus fingebantur psallere, qui etiam nuncritus per Horatianam poematibus typum Stropham, antistropham, ac epodon choreas ducentis, ac carmina, in Græcia passim est; Ascriuensesque puelle hac ratione choreas agitant miro oculorum, ac auriū probubio. Romaniverò dies vniuscuiusque mensis diuidebant bifariam; erant ipsis Nonæ, Idus, Chalendæ; erant præterea Nundinæ, vt in nostro mense hebdomades, quod Nonius, ac Macrobius optimè docent: quorum etiam dies nec excessisse horas duodecim, neque noctes totidem, apertum est, nam aliter Martialis epigramma:

Prima salutantes, atque altera continet horas,

Exercet raucos tertia Causidicos.

aptari tantum æquinoctiali tempori, non toti anno posset, cum tunc tantum horæ diei duodecim ab libellam sint, & poeta pro horis quibuslibet anni versus proposuerit: Horæ itaque æstiuæ longæ cum sexdecim nostræ in duodecim Romanorum essent redigendæ, quapropter idem Poeta:

Hora (inquit) nec æstiuæ est, nec tibi tota perit.

Sicut, & Vetruius longissimas vocat horas in Cancrì signo, nempe solstitiales: hybernæ breuissimæ erant, cum vix octo nostrarum in duodecim Romanorum dispescerentur, quod & Plautus in Pseudolo ibi ostendit.

Credo equidem potesse Tescelus

Marsici montis vberriimos fructus quatuor

Ebibere vna hora.

sic non Massici, nam Marsum vinum bibebant serui, cuius hyperbolem deridens Pseudolus respondens ait;

— Hybernæ addito.

Eodem

Eodem etiam modo suas temperasse horas Græcos affirmaverim epistola ductus Seruij Sulpitij Famil. Ciceron. 4. Cum Athenis ad 10. Kalend. Iunij noctu se à Marcello conuentum scribit, infertque, *Posterdie eius diei cum Athenis proficisci animo haberem, ciaciter horam decimam noctis Posthumius familiaris meus ad me venit:* quo loco mirandum est 10. Kal. Iunij, cum apud nos octaua hora diefcit, eo mense Athenas orientiores caligasse noctis tenebris; qua propter dimensum horarū Romanarum inibi apponamus ad conciliandum, oportet, Hora præterea, quæ apud nos decima tertia sonat nunc, prima erat Romæ, atque hoc modo duodecima viginti quatuor implebat, absoluebatque diem, vt apud Senecam de Asinij Pollionis munijs iuxta horam digestis patet euidentissimè. Sed de his omnibus satis. Nunc de partibus diei curiosè à Peritis, quæ traduntur, pergamus cursim carpere. Dies in Orientem, Meridiem, vesperum, Occasumque dispartiunt, prout Sol Cali loca plagasque occupat: idque Theologi veteres non sine animaduersione mysticè tractabant, Orientem quippe Deo, quia ipse luminis fons est, atque illustrator terræ accensebant; Occidentem conturbatæ, prauæque menti hoc est, Doemoni quòd lumen abscondat, atque quòd hominem peccantem faciat occidere, atque interire; alteras deinde partes pari dimensione discreuerunt, Meridiem, Septentrionemque, quas iidem Deo, eiusque rebelli ipsi antiquissimo tribuebant: nam quemadmodum Meridies proximus Orienti est, cum Deo ipsum, qui omnia facit oriri, ac incrementum, comunicant; maximeque habebatur apud Aegyptios Meridies veneratione Theone teste: hinc Cancer illis, qui meridionale est solstitium, annum aperiebat, hincque ad indaganda mysteria habebatur illis, id tempus aptissimū, quod interpretatur Virgilius cum 4. Georgic. cecinit:

Ipse ego te medios cum Sol accederit æstus.

Cum sitiunt herba, pecoris cum gratior umbra est;

In secreta senis ducam.

Ex aduerso Septentrio Dæmoni accensetur: hinc per raptū
Orythiæ

Orythiæ per Boream scelere patratum designari rerum humanarum appetitum deliberat Hesiodi interpres Diaconus. Iisdem diei partibus annum epitome ingeniosa contineri volunt; Ver itaque Orienti, atque primis horis. Aestatem Meridionali plagæ, atque ita meridiei subigunt. Occidenti Autumnus, siue vesperi traditur. Septentrioni hyems; nempe occidua tempestas. In his quoque quatuor partibus hominis vita ponitur, atque ætas; quia vita in calore Orientis, atque meridiei est; mors in frigore Occasus, Septentrionisque; in Oriente infantia, & adolescentia; in meridie virilitas; maturitas in autumno; in Occidente interitus: sed & temporum anni, & horarum, & vitæ symbola Veteres ludis Circensibus, hoc est curulibus meritò ostendebant, ut vitam hominis Deorum ludum cursu tandem finiri demonstrarent: erant enim missus quatuor, & viginti pro horarum numero: duodecim præterea in Circo hostia visebantur, cæli domicilia totidem significantia; veluti, & Planetarum imagine metæ septem: certantium classes quatuor fuere suis discriminatæ coloribus, quæ quatuor anni designarent tempestates, ut Cassiodorus interpretatur, & Corippus. Qua similitudine apud Mathematicos Planetæ, qui è Circo Magni circuli, hoc est Cæli vitalem alicui cursum instituunt Aphetæ dicti sunt, ut in Circo Maximo vocabantur Græca, ut diximus ante sermocinatione, alij quasi à carcere ad metas soluerent denique prorogarent orbitam, aut axes interiectu alicuius obijcis effingerent interemptores dicti sunt; sicut de Aneretis nos diximus.

Quod non per ritum numerorum Crises morborum inoriantur. Cap. XVII.

AT quia verò dierum auguria, notæque ordine quodam, ut diximus, naturæ numerico nulla habita ad tyderum potestatem: regula quidam inoriri in ægrotis autumant: prius quàm alius dierum decretalium cedam puteum, eruamque

L fundo

fundo iactam causam syderalem, numerorum ad doctrinam, voluptatemque hunc libellum volutantium, lustrabo centurias, ut resignatis, recensitisque ijs, quid per se valeant numeri physicè, quid adiuncta syderum qualitate differam. Numerus itaque mensurata iuxta Methaphisicos multitudo est; nec aliter 7. lib. inquit Euclides; multitudinem, nempe, esse unitatum gregem; his constare omnia non modò Pythagoras (ut Plutarchus ille lib. de philos. placit. 4. ait) animaque ipsam, immo mentem ex eis esse: verum in sanctis literis, quod notat August. idem legimus; Deum omnia in numero, & mensura, & pondere perficisse, quæ ipse, & Plato apertè significat, dum numeros, mensuram, solidaque in medio adducit, per numeros ipsas rerum naturalium species, formasque substantiales accipiens, quas etiam Aristot. numeris comparat: per mensuras certas, instrumentalesque figuras, vel magnitudines speciebus certis accomodatas; per solida, qualitates, quæ cum molibus penitus protenduntur; præstantque actionibus, ac motionibus momentum: qua secretiore facultate Macrobr. Numerorum, inquit, certam, constitutamque rationem corporibus copulari animas, qui numeri dum supersunt, perseverat corpus animari; cum verò deficiunt, arcanaque vis illa dissolvitur societate, vitalis animi constat pariter terminari; ex quo Macrobij demum placito, morborum nos, ægritudinumque symbolas, ac notas ita colligemus: si tunc periculosas crises fatebimur, cum numerorum compago laxatur, tunc prosperas, cum eadem robore numerorum solida est, esse affirmabimus: quod omnino vlllo modo fieri potest, nisi syderum numeris præbeamus auxiliū: non enim ipsos sua vi, roboreque à debilitate ad vim reuerti posse putandum est: cum non nisi per imbecillitatem deciderint: nisi velimus eosdem numeros varia, ac mutabili ptoſi, seu positura, veluti literulæ, quæ modis varijs distributæ diuersam producant, ut ait Lucretius, sermonis imaginem, variam constituere valetudinem, quod si esset infaticabiles daremus, æternosque numeros, atque inde homines extra
etiam

etiam caseam. Nestoris senectam vitales: cum numeri ipsi
Antæi instar in Lybiæ puluere nouo tactu alterius formæ va-
lidiores exurgerent ad vitalia instauranda: prout elementa
literarum ab imperito in certam orationis humilem formam
proiecta, in sonantiorum periodum ab altero doctiore exci-
tantur, nec vnā seruant imaginē, vt lib. I. Natural. Poeta.

Quin etiam passim nostris in versibus ipsis

Multa elementa vides, multis communia verbis:

Cum tamen inter se versus, & verba necesse est

Confiteare, & re, & sonitu distare sonanti.

quapropter denuo ad sydera prouocandum est, quæ vitalem
hominibus spiritum per numeros indiuisibilem adimant; ne-
que illud placet, mentem Mundi Reginam, intellectum né-
pe Dei, connexionem Idæis quamdam per species, nume-
rosque dedisse; vt à numeris præstitutis quælibet species vi-
res proprias sortiatur; qua propter ad motus, generationes,
mutationesque certis numeris adstringatur: quia qualitates
numericæ easdem pluribus speciebus communes esse cogno-
scimus, eisque quodammodo permutatis non vnaquæque
species commutatur: hinc ad sydera iterum recurrendū est;
quæ verè numericè per figuras agant potentissimè; quamuis
nulla sit ibi in loco actionis materia, quod Peripatetici ple-
rique putant: tunc enim figuræ, numeri, radij Cælestes, cum
non alia sustineantur ibi materia, substantiales sunt: nume-
rorum itaque qualiscumque veluti è cæli tessera in terram, ia-
ctus è syderum dispositione cum humorum hominum compli-
cantia credendus vtique est: si enim nouenarius perfectissi-
mus habetur; nempe quia est ab impari primo quadratus, &
impariter in tres distribuitur triades seu malum trinitates
dicere, quarum quælibet in totidem descriminatur vnitates,
Protospatharius docet ad Hesiodum, si sanctusque apud Poe-
tas numerus hic, Deosque habetur.

— Nouies styx interfusa coercet.

estque in eo perfectio

— nonumque prematur in annum.

L 2

& no-

& nouem sunt Musæ, quibus armonica mundi structura componitur; cur est, quaque ratione nouenaria noxius? ad nouenum enim rithmum febres adnumerant Medici; synochos enim, & dialepusa, amphimerinos, triteos, tetraseos, hebdomios, ennateos, videlicet continua, interpellata, quotidiana, tertiana, quartana, quintana, septimana, nonana febris dicitur? ex quo cerninus superstitiosum magis, quam physicum hoc esse. Numerus quidem quinarus, quod animi potestates includat vnde ipsa vegetatrix, sensuum potens, epithemetica, siue concupiscibilis, irascibilis, rationalisque est, quod sensus quinque itidem sint, totidemque instrumenta ad sensibilia procedendi, augustissimus habetur; cur non binarius, cum anima, & corpus absolutissimum id faciant, quod quinarus per partes? quaternarius Pithagoræ, ob circulum sacer, ac solidus fuit: punctum enim, ex qua linea lineam, ex qua superficies superficiem, vnde fluit solidum, complectitur, Deique nomen (quod re tragāmaton, pluribus gentium est) habet, quare perfecta est tetras: sed cur tria deest maior, cum trias triadem sanctissimam numeret, aliaque contineat, quæ virtutem significant? ex quo apparet nullam sanè numerari portionē ita cadente naturæ taxillo, quæ sine numeri symbolis sit. Monas nobilitatur unitate ac veluti Deo: duorum numerus, oculorum, aurium, polorum; noctis, & diei temporum discriminum geminitudine honestatur; Trias, vt diximus prodigioso illa Geryone, vnus Dei triplici maiestate nobilis est; multis virtutibus ditatur quaternarius; sapientiæ assignatur, cuius basis quadrilatera fingitur apud Cebetem; atque ita insculpinus Mineræ pegma; Mercurio quinarus, ac sua habet attributa: senario Mundi genesis clausit Moses, laudaturque ab Aurelio Augustino egregiè: septenaria quietis est portio, non Hæbræis modò; sed in studijs literarijs apud Veteres Romanos, Græcosque, qui sabbathi diem, vnde sabbathina lectio vulgo fertur, vacabant studijs remissius, vt Tranquillus in Tiberio ostendit, Gelliusque lib. 5. Octonario apud Pithagoricos, annotatur iustitia,

iustitia, quod in numero eo fit parium, & imparium distribu-
tio, idest, bis quaternorum; testibus Tzeza, & Muschopulo.
Iuramentum Orpheus per octo Deos instituit. Nouena, vt
diximus, celebrem dimensio habet perfectionem. Denarij
vis in Maris vnda cumulo decimo apparet, eoque numeran-
di respirationem suscipit labor; atque ita, si ad centum pro-
grediari, vt & Mahemetis in Alcorhano arguta Cantilena
legitur, nullam numerorum reperies particulam, quæ attri-
buti numeri laudem non mereatur; atque itidem peccatum;
cum vnitas ipsa, monasque sterilitas sit; nihil enim nisi com-
binatum sit, natura gignit, & paritur. Dyada verò Pithago-
rici (vt ait Plutarchus) litem, & audaciam significare vole-
bant; cum sanè in actore, ac reo tantum non sit concordia.
Triade rerum interitum significabat, Parcharum trium comi-
tatu quo omnia dissolui fatentur mythologi; quibus postea in
quaternione ætatis respondeant annualis tēpora Ver, æstas,
Autumnus, Hyems; quæ interitum præparant. Quinarij nu-
meri prauitas in Coniugijs traditur, quod ex binario namque
pari confurgit, & ex impari binario, vt Hesiodi interpretes
fatentur, diciturque hic numerus agamos; quinta Luna Eryn-
nas ferunt natas: quinta inde Luna deierantes omnes com-
mori Melampodis commentario ex Hesiodi cōmentarijs iti-
dem habemus: idque à se animaduersum scribit auctor. Se-
narius senionem; ac Itexiten in talis iactum improspere ha-
bebat apud Veteres. Septenarij anni grauiā semper homini
adducunt pericula. Octonarij menses fætum non educant ra-
tione à Protospathario adducta: noueni item anni periculosi
sunt; decimatio non ne infausta, cum ipso numero noxij; im-
mo pro noxijs exercitibus decem fortasse innocentes ad fu-
stem, cædemque protraherentur, vt apud Tacit lib. 1. Annal.
Plutarchum in Vita Bruti legimus; idque legis militaris san-
ctione sanctissima; atque ita nullius est numeri particula, quæ,
si volumus ad mouere ingenij vim, privilegio aliquo, aut in-
famia non adnotetur; quia videlicet meræ istæ quisquiliæ sunt,
& inanes gerræ, prout ad vim naturalem pertinent: quod si

nume-

numeralis, & periodica vis in rebus ab Augustino laudatur, in religionis misteriis illum dixisse puto; Verum quoniam ad hoc refellendum Galeni Magni testimonium adesse scio: age Galenum ipsum inspiciant 3. de Dieb. Decret. lib. vbi argumentis Cordiano nodo strictioribus, clauaque Herculis validioribus numerariorum destruit has imaginarias nebulas: quamuis enim totum integrum absoluar 11. contra eos, qui nugantur de numerorum dignitate, capite hæc profert 8.

At si dierum numerus ipse decernendi facultatem haberet, non frequenter diebus imparibus, raro paribus, verum perpetuò imparibus, numquam paribus de acutis morbis iudicium fieri oporteret: neque enim septimi, vel quarti numerus crisis est author: sed quod Luna innouante, & immutante terrena, motuum quoque circuitus ad hos principes numeros venire contingat, merito in ipsis, tamquam stata alterationum tempora inueniuntur; at cum in motu mutans consistat, tempus mutationibus necessario coniunctum est, quare etiam numerus necessario; verum non à numeris, sed à Luna mutationes terrenis adueniunt. Non igitur quod omnis numerus par feminam, impar masculum referat, acutorum iudicia imparibus diebus accidunt: neque enim impar absolute pari fortior est, neque si fortior, femininus iam imbecillior: neque si femininus quidem hic, masculus autem alter sit, acutos morbos in masculis numeris indicari, diuturnos in femininis consentaneum est: omnia enim, quæ de numerorum virtute nugantur, tam facile absurda deprehendimus, ut mihi subinde mirari subeat, Pithagoram illum sapientem virum numeris tantum tribuisse. hæc Galenus. Cuius doctrinæ initiatus etiam Ioannes Tzeza, vbi interpretatur Hesiodum, nihil numeros valere confirmat, omnesque dierum numerationes, observationesque à Lunæ modio dispensari temperarique docet, vbi & Proclum alioquin de Philosophia benemeritum ad Aristotelis vocat ferulam, quia ea importunè, quæ tradiderant Pithagorici, de numeris crediderit. Non enim in diebus ille numerus tam efficax est, ut numerico illo situ, aut ledat, aut adiuvet, sed quia illo die phasis Lunæ obcurrit certa, validaque; sub quo solaris luminis accepta
pote-

potestate Planeta ad caussandum symptomata valet, sintque interim è penu doctorum exempla. Vndecimo Maij die, ac duodecimo vellere oues, aut tondere, prata metere agricolas imperat Hesiodus, ratioque est, quòd tunc aucta solaris luminis Lunæ humiditas calida est, periculumque fit, ne per nimiam humiditatem tunc calore temperatam, fructus, si supersedeant, corrumpantur, ouesque lanarum onere ob calorem offendantur, vt inquit Proclus; Non numerica igitur vis, sed naturalis hìc obseruatur: sic etiam quinta, sextaue diei hora oues tondendas, siue vellendas Varro, & Columella præcipiunt, non quod sextus, aut quintus numerus proficuum habeant potestatem, sed quia, tunc per æstum diei cùm sudare oues incipiunt, lana mollior sit, ac sudore illustrior, vnde suda à Plinio & Varrone, alijsque dicta est, quodque ad Hesiodum Proclus etiam, & Moschopulus docuere. Duodecimo die araneum suspendere telam idem fatetur Hesiodus, vt interpretantur doctiores, non quia duodecimus numerus huius rei causa existat, sed quia tunc inualescente Lunæ sydere, ob Solis, quo augetur splendore, Luna Aranei frigiditatem calefacit, vitreasque, crudasque illas biles, quæ excernuntur in stamina, & reticula, excoquit, vnde animalculum maturas, concoctasque materias euomit, expuitque quibus ad telam sibi prætexendam impetu valetudinis, Ioanne teste Diacono Græco interprete, impellitur, atque eadem ratio cætera quoque animalia commouet, siue ad ostendenda pluuiæ, ventorum, siue pellaciæ, ac serenitatis indicia, quia sensu vario præditissima sunt, quod doctissimè ad Arati carmina Græcus interpres Theon doctè, ac aflatim explicat. Et contra sic etiam die decimo-septimo cauendum agricolas à semente admonet Poeta idè Ascræus, quem diem conducere arbustis nihilominus fatetur, ratioque à Ioanne Protospathario adducitur, quia semen humiditate indiget & frigiditate: die vero decimo-septimo maximè abundat in Luna humidum, & maximè calidū, quia à Sole plurimum respicitur, arbustisque fit dies perutilis,

tilis, quia plurimum caliditate indigent, & humiditate, quarum tunc lunare sydus est maxime particeps. Hæc aliaque idē Protospatharius docet, qui & si ad ostendendos lecturæ loculos, quibus est refertissimus, institutā doctrinæ suæ proponit, Pithagoreorumque teletas omnes numericas vestigat. Canonica tamen Philosophiæ inhærendo multas insinuat probationes, quibus non numeros, sed phases Lunæ dies facere in natura Criticos declarat.

Quibus morbis expectanda Crisis, & decretoriæ dies constituendi. Cap. XLIV.

Affectiões corporis, quibus corpus in animali, vitali, aut naturali potentia læditur, distinguit Ptolemæus 3. sui Quadripart. in vitia, morbosq; vitia impedimenta vocat, læsionesque quæ inseparabiles sunt, affectusque semel corpori imprimuntur, nec continuos, constantesque, perpetuosque adferunt labores; sed ex ijs indelebilis inoritur oblæsiō, uti sunt cæcitas, surditasque, claudicatio, gibbositas, mutilatio membri, cicatrix, & similia. Morbi verò sunt, qui dolores, & labores, vel continuos, vel reciprocos, perque vices sæpè redeuntēs inferunt: prætereaque eorum separabiles alios, qui affligunt corpus dum adsunt, quique morte, vel salute terminantur dicimus; uti sunt Apoplexia, pleuritis, phrenesis, pulmonis æstus, dissenteria, angina, febres, aliæque huiusmodi affectiões; alios itidem inseparabiles, qui utpotè ex diuturnitate in habitum contrahuntur, atque reciproci appellantur, & qui continuo, perpetuòque quamvis non affligant; sed reciprocantes pervices redeant, abscedantque; corpus tamen labefactant, dolores alternos, atque anxiam adducentes valetudinem; ut podagra, ischias sunt, asthma, doloresque nephritici, lapis vrinarius, phtisis, comitialis morbus, atque huiusmodi; nostra tamen ratio, cardoque in valetudinibus versatur: in quibus crisis, ac naturæ iudicium speratur: Hic neque de
vitijs

vitij corporis sermo est, neque de morbis inseparabilibus, in quibus expectanda crisis non est: nec insuper immaterialibus, in quibus accidentia, qualitatesque tantum, non humores attenduntur, increueritque tantummodo in corporibus caliditas, vel frigiditas, vt in febribus heceticis & diarijs: verum de morbis, in quibus valet virtus aegrotantis contra humores erumpere, & qui vel morte, vel salute terminari solent: vt cholericis, sanguineis, pituitosis, atque atrabile noxijs, pro humoris peccantis, vt diximus, qualitate, sanguinis videlicet, bilis melancholice, aut pituitae, ac praeualentia: qui humores, quamuis habeant suae nequitiae terminos, quibus abolentur, terminanturque, vt bilis, cui Mars praest, diebus quatuordecim; sanguis cui Sol, Venus, & Iuppiter septem, & quandoque vndecim: pituita subiecta Lunae, ac Mercurio, quae sexaginta quatuor euanesceat; melancholiaque anno, aut tardius: vidimus enim effectum quartanae febris duodecim annis productum; ex ipsis tamen diarijs, hebdomadarijs, menstrui, annuique morbi, vt diximus, oriuntur; singuliq; praeter diarios varijs sunt in circuitibus, atque inaequales: hebdomadarijs enim, & per dies perpetuo euariant, & modo labores, & dolores habent: modo mitescunt: nunc molestant grauitur, nunc remittunt, nec ex propria eorum facultate, & natura; verum prout Luna diurno motu fuerit corpore coniuncta, vel per aspectum prosperis stellis, siue improspers. Morbi menstrui similiter tempora aequalia non habent, & iuxta Solis constitutionem mutantur: ingrauescunt enim, siue remittuntur, prout etiam maleficis, vel beneficis Sol fuerit complicatus: eadem ratione, & annuis morbis inaequalia sunt tempora: sunt enim morbi graues, & laboriosi cum symptomatibus varijs; nunc mites, & placiti. prout Planetae, a quibus morbi emanant, stellis fuerint beneficis, siue exitiosis configurati. Hisce morbis Crises salutiferae, vel exitiosae expectandae sunt, pugnaque inter morbum, virtutemque, alterutriusque victoria. Caeterum peccans humor, virtutesque non absolute causa effectrices crisis sunt, siue ea prospera,

M

siue

siue minax sit: si enim virtus esset absolutè causa crisis salutiferæ, semper eadem benigna esset; sic nec noxijs humor crisis causa efficiens est exitiosæ: nam pariter semper esset improspira, cum humoris sit semper lædere, virtuti prodesse; ex quibus æquis viribus non sequitur actio: quapropter alio egent medio, vt bona videlicet, vel mala decernantur; hoc verum aliud non est, nisi superiorum corporum influentia; Lunæque tanquam terris vicinioris, humorumque primariæ concitatrix, vt dictum est, ex quorum felici, vel infesta constitutione Crises bonæ, vel malæ contingunt; in morbis hinc tam acutis, quàm chronicis duplicis generis causæ obseruantur; effectrices numpe, & instrumentariæ; In acutis, & qui menstruam Lunæ conuersionem non excedunt, effectrices salutiferæ causæ criseos, virtus, Lunaque: instrumentariæ, peccans humor, cælestisque optima Lunæ constitutio, cum aspectu videlicet, vel coniunctione Iouis, vel Veneris absque maleficis, vel eorum radijs, non combusta; in suis aut beneficorum dignitatibus, ac in cæli loco laudabilis, nec in festo domicilio, octauoque aut duodecimo, vt dicemus. Criseos exitiosæ efficientes causæ sunt, humor prouocans, malaque cælestis Lunæ positio, & ipsa debilis, peregrina in locis cadentibus, sole vsta, afflictata à Saturni, aut Martis præsentia, vel radijs, vel alio modo infortunata; instrumentariæ verò sunt ipsa Luna, virtutisque ægroti imbecillitas. In morbis mensuris, & qui mensibus terminantur, per annum efficientes causæ salutiferæ criseos sunt virtus, & Sol; instrumentariæ humor prouocans, cælestisque Solis prospera constitutio: si videlicet Sol fuerit potens in angulo, beneficorum radijs, aut corpore iunctus absque maleficorum noxa; perniciosæ verò criseos effectrices sunt Solis incongrua positio, & mala, atque peccans humor: instrumentariæ autem Solis, & virtutis ægri imbecillitas. Ita in annis etiam efficientes causæ, & instrumentariæ malæ, vel bonæ criseos sunt planetarum constitutio, humor prouocans, virtutisque robur, aut debilitas. In morbis igitur materialibus,

& qui-

& quibus salute, vel morte terminari contingit, & in quibus oriri poterit pugna inter virtutem, & morbum, crises expectandæ, diesque critici constituendi iure sunt: secus in corporum vitijs, morbisque in habitum iam contractis, atque inseparabilibus, immaterialibusque, in quibus solum peccatur in qualitatibus, nec humorum vlla prauitas reperitur, quæ corrigi ope Medicorum, stellarumque suffragijs valeat.

De figura caelesti erigenda in morbi initio.

Cap. XX.

Diximus iam abundè de cæteris; nunc de ratione, qua figura, hoc est cælestis posituræ temperamentum (unde iudicium sumitur) erigitur, dicendum videtur; & ea est, vt obseruatis momentis, in quibus æger decumbit, morboque affici se nouerit, peritus tabellam condatur, siue Thema, in quo perceptis Planetarum vniuersis cæli imaginem, quæ tunc (cum æger est afflictus) currebat concinnè vñtato more designet; neque statim hic opponenda (quod aduersus huius artis amatores ab insectatoribus solet obijci) incertitudo temporis, morbi que principij imperceptibilis obseruatio; quod cæca, & pedetentim, sentimque illabatur morbos, vt æger qua hora valetudine exciderit non sentiat, aut adnotare non possit; quandoquidem nullus est morbus, qui eo tempore, quo primum incipit humorum societatem laceßere, eamque suo ordine dimouere nititur, indicium sui in assultu non præbeat; vbi enim nos febris inuadit principio vt plurimum rigorem, extremorum frigefactionem, & similia experimur; calidiores artus agnoscimus, hinc incessus rarior, totum per corpus sine labore fatigatio, esuritionis modica appetentia, membrorum torpor, quem & si interdum dissimulemus, tamen se prodit infirmitas ipsa lassitudine, quæ lectum postulet, iter horreat, fastidiosa tamquam euitet omnia; facillimum præsertim in nobilibus, diuitibusque est id momentum percipere, quorum quietum corpus, atque omni cura à

M 2

dolore

dolore asseruatum statim morbi morsus intelligit; cum agricolas, pullatosque febris, morbi que assultus sepè in lassitudine operis, aut in laborandi necessitate decipiat: in pluribus tamen hora ipsa omninò lapsæ valetudinis patet, vt in pleuritide, apoplexia, phrenetide, angina, alijsque particulis, in quibus ipsorum morborum facile principium sentimus. Verùm si hoc momentum omninò fuerit incertum, illud assumendum tempus est, cùm homo se affici senserit vitibusque destitui, vel denique decubuerit. Quin Albertus Magnus, Petrus Aponensis, & Marsilius Ficinus, quos Euergerius Ferrerius, & Thoma Boderius, qui recentiores de hac materia scripsere, sequuntur, & adprobant, cælestem etiam figuram posse erigi credidere, cùm Vrina ægroti fuerit oblata, & cælo de ægrotantis statu quæsitum: putarunt enim incautos, & repentinos impulsus animi cupientis ægro subuenire ab Astris sensim immittere, Cælumque inclinare Ministros, siue alios ad accersendum Medicum, eumque vel alterum de agroto interrogandum; quod haud probare possum omninò: nam etsi aliquando experti hanc obseruationem veram esse isti, & alij sunt; inde euenit, quòd ex accidenti vero, quod sortiri difficillimum est, deduxere indicium; cuiuslibet nihilominus id liberum sit experiri. Rectificabant alij cælestem figuram per Anmiodar Ptolemæi, regulam in Natiuitatibus passim vsurpatam; cum videlicet in Medio Cæli, vel Ascendente pro vicinitate numerorum gradus constituuntur, quos is Planeta obtinuerit, qui dominator in loco conjunctionis luminarium fuerit præcedenti nouilunio, vel in loco luminaris supra terram constituti, si plenilunio præcesserit decubitus, de quo etiam dubitari contingit, non secus ac in rectificanda Geneseos figura, vt in nostris Commentarijs dicemus. Cæterum in ægritudinis principio figura cælestis erigenda est duodecim domiciliorum, vt in genituris allolet, cum inuicem vim communicent, atque eorundem idem sit principium & ex Ephemeris siue Tabulis Planetarum loca extrahenda; quod thema structura octo laterum, vel

vel sexdecim experientie melius congruere didicimus, quod ab aliquibus probatur. Themate denique constituto iudicabit peritus ex Astrorum complicantiâ de valetudine; quibus autem regulis, atque rationibus hæc iudicij fiat observatio, inferius ponemus.

De ratione dierum Criticorum. Cap. XXI.

Ad rationem dierum Criticorum igitur accessuri, ne (ut aiunt) illotis manibus, ac aris insalutatis id facere videamur: morborum primò vim per acutam, perperacutam, chronicamque diuidi à peritis sciendum est, qua diuisione etiam Medici veteres vti, hinc diarios, hebdomadarios, menstruos, annuosque morbos appellarunt; diarij, ac perperacuti, veluti acutissimos dixeris, ij sunt, qui eodem die nullis factis cum ægro inducijs ipsum iugulant, affliguntque continuo, ut angina pro exemplo est, & syderatio membrorum, ut illa in Martiale.

Sydere percussa est subito Tibi Zoile lingua.

qui morbi, & si eadem die non occidant, in breuissimum tempus terminantur. Hæbdomadarios, acutioresque, eos vocamus, qui septem diebus finiuntur; suntque pleuritis, phrenesis, apoplexia, epatis inflammationes, affectiones epidemix, & aliæ, quæque tertia, quarta, quinta, sexta, septimaque cum mora fiunt. Menstrui vocantur acuti, qui decima quarta, & inter octauam supra vigesimam absoluuntur, spatioque lunaris mensis; neque Hippocratis valet contra sententia, decimamquartam die termino acutorum præsignari: hi enim plerumque non eandem semper oxypathiam, vel si vis acutiem retinent: sed per symptomata modò ingrauescunt, modò remittuntur, prout Luna, siue nocuis, siue innocuis illuminationibus beneficorum, aut maleficorum Planetarum occurrerit; & multoties fiunt ex acutis chronici, præterquam quod decimamquartam pertranseunt. Annui quoque sunt, quorum aliqui non ultra annum se proferunt, idque

idque ex motu Solis oriri scimus; alij annum prætereunt lineam, Planetisque superioribus accensentur Saturno, Iovi, & Marti. Confert Galenus ex Hippocratis placito inter morbos menstruos, & annales antithesim comparationemq; observatque, quòd veluti ex Lunæ motu, ac excursu, ex quarta in quartā menstrui mēsis partē terminari cōtingit; ita annuos ex Solis ex vna in alteram ex moeris quatuor anni processione ad salutis, vel mortis dirigi terminationem: ægritudines quippe hyemis contractæ tempore, Veris tempore, defoluuntur; quæ Vere accidunt in æstatem; quæ æstate in Autumnum, Autumnique Hyemem prædictæ terminantur. At nos in hoc libro, ubi de diebus criticis agimus, de morbis acutis, & per acutis; qui non abscedunt à mensium præfinio circiter dicemus, & motu Lunæ regulantur: cum reliqui motu Solis, Planetarumque aliorum diuersitate aspectuum orti alterius sint, & propriæ disquisitionis.

Decretorios dies Galenus, Medicique in coincidentes, Indicatuos, Criticosque distinguunt. Criticos constituunt, & radicales præcipuos septimum, decimum quartum, vigesimum, & vigesimum septimum: fieri enim commotiones in morbis his diebus ferè adstruunt: sic vigesimum primum, & vigesimum octauum, cum hi sicut vigesimus, & vigesimus septimus possint esse Critici: in quibus sæpè naturæ vis ipsa obijcem resistentis materiæ demolitura prauum humorem aggreditur, nititurque contra morbum, commutationemque, seu Crisim ad salutem, vel malum excitat. Dies indicatiui ij sunt, in quibus indicia, rudimenta que Medicis traduntur à natura alterationis, mutationisque materiæ, indicantque quicquid natura die Critico radicali mali, faustique videtur patratura; suntque quartus, vndecimus, decimus septimus, & vigesimus quintus: quarto enim indicium sumimus commotionis à natura exhibendæ in septimo; quæ ostendat decimus quartus auspicamur ab vndecimo; in decimo septimo, vel decimo octauo, quæ contingenda in vigesimo, vel vigesimo primo sunt, conspiciamus; ita vigesimo quarto, vel quinto

quinto colligimus, quæ in vigesimo septimo, vel vigesimo octavo ad crîsim nunciantur. Incidentes sanè dies, quos inter nédios cum Criticis, & indicatiuis esse dicimus, de quibus, cùm de diebus decretorijs cap. 3. lib. 8. agit, scribit Galenus, eosque in morbis acutioribus tantùm considerat, perpenditque, quòd in eis aliquando iudiciû, & crîsis fiat, cita nempe, ac conuulsa natura à malefica qualitate, ac ad eam expellendam irritata, non dum concurrente causa superioris illius suffragij, quod sydera esse cognoscimus. Materia autem non nisi cholericâ esse potest, ac furiosæ prauitatis, cuius stimulare naturam vis est, deque triduo in triduum cîere: hæcque Crîsis ex Galeno ærurnola est, & vt plurimùm noxia: nam & idonea ad fouendos spiritus, quæque iuuant vnâ cum maleficis per eam excernuntur: fitque hic motus à natura violenter ab exteriori causa incitata, nempe aut Medicorum lapsus, aut ægroti inordinata voluntate aliquid appetendi, renuendiue, adstantium, aliorumque cura inerti, siue ab causa interiori, & ipsa materia efficitur, prauisque humoribus, quorum onus quærens natura deponere pugnâdo cum morbo, ipsis inferior fattiscit: Dierum Incidentium, vndè incohamus, est tertius, demum ternario ordine quartus, nonusque, si ulterius progredi non curamus; qui ex Galeni placito haud decretorij sunt, potentiam ex vi Lunæ, motionemque sortiti: sed vel quia ob violentiam commotionis crîsim futuram quarto die tertius præcurrit; vel quia natura die quarto lassâ, nec incitata quiescit, commoueturque demum ad iudiciû die quinto; sic à nono, qui est intermedium inter septimum, & vndecimum morbi incohamus auspicium; quia iudiciû die septimo prætermissum, quodque expertabatur die nono, redditur; vel quia sibi ad futurum die vndecimo vendicat; rarò ceterorum nonus vice septimi assumit, sepè vndecimi: Crîsis enim futura die septimo nunquam ad nonum protrahitur, modò errores magni valetudinis non committantur; è contra verò cùm probè omnia fuerint gesta, violenta noni diei accessio crîsim non expectato vnde-

undecimo prodit; sic ex Galeno dies omnes, tertius, quartus, quintus, sextus septimusque decernunt; omnesque dies simul post morbi initium propter commotionis vehementiam; & cum intra terminos peracutorum, & septimum continentur.

Quoniam autem de solari anno, Lunęque menstrua phasi differuimus supra; nunc pro iusta dierum Criticorum explanatione primo quomodo Solaris annus in quadrantes dispescitur, adnotandum est: annus ergo instar Python ille, qui iaculis, idest radijs Phębi enectus, quippe retro reuolutus caudam sibi admordet: quatuorque nodos, spirasque habet per quatuor Cardinalia loca, quę puncta vocant periti, Arietem, Cancrum, Libram, & Capricornum; elapsus, Ver, Aestate, Autumnum, Hyememque relinquit: gradus hi quatuor anni sunt, & temporis suppedanea, quibus Solis quatuor equistabulant, totidemque Ianus ora suscipit, quandoquidem, & tessaro cephalum fuisse pictum apud Veteres reperitur: ita etiam luminaris mensis totidem discriminatus compagibus quatuor huius Planete stationibus clauditur, fitque prima à coitu cum Sole, donec ad eiusdem tertagonum tuberans Luna peruenerit: altera cum ab hac mœra ad Solis frontem means, vultuosa, ac plena Sole est: tertia cum ab eodem metro abscedens ad secundum quadratum reuertitur: postrema deinde cum denuo coniunctione Solis vicinia silet, macieque luminis tenuatur: Assimilanturque hi lunares quadrantes anni ipsius partibus, cum primus quadrans recedente Luna à Sole calidus sit, & humidus, feratque Veris imaginem: secundus ad oppositionem vsque cum Sole calidus, & siccus Aestatem representans: tertius ab oppositione ad secundam quadram frigidus, & siccus, sicut Autumnum; ultimus tandem, quo Luna iterum Soli iungitur, frigidus, ac humidus par Hyemi inueniatur. At veluti Solis motus in his quadrantibus inæqualis est; Lunęque in quadrantes inæquali semper sunt temporis spatia, nec eadem mensura vnum Luna, ac alterum quempiam absoluit: Sol enim ita etiam quadrante-

drantem Veris à principio Arietis ad principium Cancrī diebus nonaginta tribus, minus horis circiter quatuor perficit; æstium à principio Cancrī ad Libræ itidem primitias nonaginta tribus cum horis duodecim; tertiam verò quartam Autumnalem ab ingressu Libræ ad principium Capricorni diebus quoque nonaginta, minus horis quinque permeat; Hyemalem verò vltimam ab eiusdem Capricorni limine ad finem Piscium octuaginta nouem cum horis quatuor rotundat.

Notandum insuper est, diurnum Lunæ motum duplicem in Tabulis, supputationumque numeris statui à Peritis; verum nempe, seu rectum; & medium, seu inæquatum. Verum Lunæ motum diurnum eum dicimus, qui diurna lustratione Zodiaci à Luna producit, quique singulo naturali die fit, variusque perpetuò est, aut tardus, aut velox, prout Lunarīs globus in superiori, vel inferiori sui orbis parte seu epicycli proreptatur: ex Tychonicis enim scitis notum est, aliquando Lunam gradus quindecim, minutaque decem, & septem illius absolucere, qui citimus est illius motus: aliquando verò gradus vndecim, merasque quadraginta octo minutorum, qui tardior perhibetur, qui termini hoc modo variè à Ptholemæi, Alphonsinorum, Copernicique schola, ac hypotesibus statuuntur. Motus verò medius solummodo ea ratione ab Astronomis excogitatus est (cum sit imaginarius), vt adhibitis æquationibus (quæ ex eccentrici, ac epicycli in regularitatibus desumuntur) verus demū hoc modo exurgat; hunc medium motum vnanimi consensu, nec vñquam dissidenti calculo graduum tredecim, minutorum decem, secundorū triginta quinque posuerunt Astronomi, mediumque inter velocem motum, & tardum Lunæ constituunt.

Sciendum præterea, quod Lunæ quamuis influxus in inferiora apparentes sint: sunt maximè nobis conspectiores, obseruanturque ob manifestiora signa; maioresque id Astrū niterationes inducit cū Soli iungitur, opponiturque, aut retragonis radijs ipsum aspexerit; idemque cū ad diametrum, tetragonasque phasēs peruenerit à limite, in quo in

N

alicuius

alicuius rei auspicio, siue agnitudinis fuerit constituta; quæ autem ratione hæc paragantur, fiantque statim temporibus potentissimæ mutationes lib. 3. de dieb. Crit. docet Galenus ad Medici cogitationem non spectare, cum Astronomorum hoc proprium sit, qui genuinas afferunt causas; quod Luna tunc agat angulis rectis, progrediaturque ad signa contrariæ naturæ, atque huiusmodi rationibus: docet verò ibi Medicos Galenus, notum sibi observationibus, atque ab Aegyptijs placitis habuisse non modo agris Lunæ, verum etiam sanis dies quales futuri sint, albi ne, an atrii posse ostendere, quadratis nempe, ac diametris suis: si enim Planetis Luna mitibus fuerit configurata, salubres dies, bonosque producere; secus si asperis, maleficisque directis; nam graues, molestosque commouet; ponitque Auctor exemplum, quod si quis oritur, qui Planetas habeat, puta, bonos in Ariete, Tauro malos, cum Luna Arietem, Libram, Cancrum, & Capricornum inscenderit, pulchrè, commodeque Natus deget, & dies ager. Si verò quadratum Tauri, aut Oppositionem, Scorpionem puta, Leonem, vel Aquarium, aut Taurum, valebit Natus improsperè; præterea morbos salutes scandente Arietem, versanteque in Libra, Cancro, Capricornoque contingere, nosse palam est: malos autem, & perniciosos, si eandem Taurus, Scorpius, Leo, aut Aquarius vexerint.

His constitutis veris; dies critici, decretorijque, sicut indicatiui cum ex motu Lunæ fiant, ij dicuntur, in quibus Luna præstitutum in Zodiaco pensum luminis ad soluendo ad suas peruenit quadratas radrationes, oppositionemque à loco, in quo morbi ipsius principio fuerat: quæ cum sui ob motus inconstantiam modo tardum, modo celerem expediat ad ea loca curriculum, Critici dies statim ordine perpetuò stabiliri non possunt; hinc sanè septimus, decimusquartus, vigesimus semper critici non sunt cum in diebus alijs destinatis ad criticam, dies Lunæ motu perfici possit: vnoquoque igitur mense dies Critici quatuor, totidemque indicatiui statuendi

di sunt: ita hi à criticis differunt, vt ab ipsis ad diem criti-
corum rationem admonitione quadam, & indicela ducamur.
Criticorum primus septimus est, qui tum fit, cum Luna ab
exordio ægritudinis quartam Zodiaci partem occupauerit,
gradusque nonaginta; perueneritque ad sui luminis quadra-
tum; quod (& si ferè die septimo contingit) poterit sexto,
non minus concipi, si velox fuerit Lunæ motus, aut octauo
etiam die, si tardior. segniorque; huius septimi indicatiuus
est quartus, tempusque illud cum Luna ad dimidium sui qua-
drati peruenerit, lustraueritque in Zodiaco ab inuasiōe mor-
bi gradus quadraginta quinque. Secundus decretorius de-
cimus quartus est, quo Luna ad suum diametrum peruene-
rit, locumque oppositum, expleueritque gradus centum-
octuaginta signiferi, ipsum sex emensis signis dimidiatum
percurrans; eademque ratione prout Luna citatioris, aut
tardioris motus extiterit in decimo tertio, aut quintodeci-
mo cadet: hinc etiam indicatiuus secundus (quem consti-
tuunt Medici vndecimum) decimo die, ac duodecimo esse
etiam poterit, prout Luna in loco intermedio à primo tetra-
gono ad oppositionem radiauerit; atque ab ipso principio
ægritudinis centum trigintaquinque gradus Zodiacalis me-
tæ cucurrerit. Tertius ex Lunæ peragratione ad alterū suum
tetragonum fit Decretorius dies, ac cum gradus Luna du-
centos septuaginta à morbi initio, nouemque signa comple-
uerit: nec perpetuò tamen eo ordine cadet crisis: verum mo-
do vigesimo, modo vigesimo primo die, modo etiam quod
rarius, etiam vigesimo secundo, dum Lunæ tarditate, aut
celeritate tempus producit, cōtrahitur: quomodo ipsius
etiam indicatiuus sæpè decimosextimo statuitur, modo etiā
decimoctauo, præcisimque quo Luna ducentos viginti gra-
dus transierit, eritque loco intermedio oppositionis, atque
vltimæ quadraturæ. Mensis luminaris itidem dies vltimus
criticus habetur quando ad suam epocham, & radicalem lo-
cum, eundemque Zodiaci gradum, in quo primò fuerat no-
uata Luna reuertitur: quod vigesimo septimo, octauoque po-

test contingere: Eius verò indicatius quartus constituitur à Luna, cùm motu suo inter vltimam quadram, locumque radicalem exoritur, absoluitque gradus quindecim supra trecentos ab initio morbi. Exemplis non indiget explicatio; adferam tamen similitudinis schedium, vt faciliori methodo oculis res subiecta fidelibus appareat clarior, prospectiorque. Aegrotat quispiam die Septembris 11. anni 1625, Meridie; quando Luna nouem gradus eius signi inscensâ, minu itaque quadraginta sex Capricorno vehebatur.

S C H E M A.

L.	Luna motus.	Dies	H.	M.	Post Meridiem Septembris.
	G. ☾	H. 11	0	0	
Decubitus.	9	46			
Primus Ind.	24 ☿	46 14	1	40	Semiquadratus.
1. Criticus.	9 ♀	46 17	1	50	Quadratus sinister.
2. Indicat.	24 ☿	46 20	5	10	Dimidium inter ☐ & ♀.
2. Criticus.	9 ♀	46 23	16	36	Oppositio.
3. Indicat.	24 ☿	46 27	5	55	Dimidium inter ♀ & ☐.
3. Criticus.	9 ☿	46 1	5	44	Quadratus dexter.
4. Indicat.	24 ☿	46 4	20	30	Dimidium inter ☐ & ☿.
4. Decretor.	9 ☿	46 8	6	26	Locus proprius.

Cum hic in Meridie ægrotauerit Mensis Septembris die 14. hor. 1. min. 40. post Meridiem Luna gradibus 45. peragratis constituit indicatium primum: & die 3. completo, cum tantumodo extarent diei quarti hora 1. minuti 40. Decretorius primus accidit die 17. mensis hor. 1. min. 50. Post Merid. & in

in principio septimi ab initio morbi. Dies 2. indicatius cadet hor. 5. min. 10. P.M. diei 20. Septembr. & sic die decimo, nec vndecimo à morbi insultu. Sic secundus decretorius, quo Luna ad gr. 9. min. 46. signi Cancrì perueniet, & suū oppositum cum fiat die 23. hor. 16. min. 36. incidet in diem 13. non 14. Tertius indicatius cadet die 27. hor. 5. min. 45. P.M. & die 17. cuius decretorius cum Luna pertingat suum quadratum die primo Octobris hor. 5. min. 44. cadet die 21. non 20. Quartus indicatius die 4. Octobris hor. 20. min. 30. P.M. in die 24. eiusque decretorius vltimus cū Luna ad proprium locum regreditur die 27. completa cum hor. 6. min. 26. ac proinde in die 28.

Aliud exemplum, Egrotavit N. die 21. Iunij 1627.
in Meridie.

Princ. morbi.	P. ☾	l				
	9	☾	4	21	0	0 Iunij in Meridie.
Primus Indic.	24	☾	4	24	18	41 Semiquadratus.
1. Decret.	9	☾	4	28	17	34 Quadratus sinister.
					Iulij.	
2. Indic.	24	☾	4	2	0	4
2. Decret.	9	☾	4	5	8	8 Oppositio.
3. Ind.	24	☾	4	8	12	18
3. Decret.	9	☾	4	11	13	57 Quadratus dexter.
4. Indic.	24	☾	4	14	17	38
4. Decret.	9	☾	4	18	7	48 Epocha prima.

Dies primus Criticus contingit die septimo completo cum horis 11. min. 34. ac proinde octauo.

2. De-

2. Decretorius die 14. completa cum horis 8. min. 8. ac decima quinta.

3. Decretorius die 20. completo cum horis 13. min. 57. ac die 21.

Ultimus decretorius in die 27. hor. 7. min. 48. ac proinde die 28.

Hoc menstruo in Zodiaco cursu quatuor Luna dies decretorios, totidemque indicatiuos, præter incidentes, constituit. Cæterum cum acuti morbi sæpenuero in chronicos vertantur, in his Galenus, alijque decretorios vique ad vigesimum supra centesimum numerant ab morbi insultu, quo tempore Sol suum quadratum attingit: & quamvis morbi chronici motu Solis regulantur, Medici vsque adhuc terminum Lunæ, rationes etiam obseruant quadratas, oppositasque coitu: non modo cum locis à principio morbi: sed etiam cum Sole: cum assidue in chronis morbis fieri commotiones in ægrotis contingat in nouilunijs, plenilunijs, ac Lunæ quadraturis cum Sole ob maximam vim Lunæ in humanis corporibus. Verùm cum Crises variò obseruentur, decretorij dies inæqualiter statuuntur, quorum distributio aptior, & concinnior. In morborum initijs ob humoris hostilis, viriumque pollentiam validam fit sæpè conflictus, & crisis his diebus expectatur; postmodum quia virtus relanguit, humorumque pars aliqua attrita est, domitaque, remanet vis decretoria in mensibus, cum non possit assiduo humori virtus assistere. Obseruatur deinde hæc virtus in annis, si post menses prauitas processerit minuendi. Vigenario dierum primo ob virium ægroti pollentiam, humorumque; motus criticis in septenarijs quaternis, ternis, seu criticis, seu indicatiuis, & incidentibus auspicamur; atque in his omnibus fieri Crisis assolet, cum virtus valida non sit imminuita, atque ita in quarto, septimo, vndecimo, decimoquarto, decimoseptimo, & vigesimo, & incidentibus; In secundo vigenario, quia vigesimo die ad quadregesimum terminatur obseruantur à Medicis septenarij, & quaterni; nullo autem modo incidentes.

Tertio

Tertio qui die sexagesimo terminatur incipiens post quadragelimum, solum in septenarijs vires decretoriæ observantur à professoribus Medicis, quas non obtinere conspiciamus nec indicatuios, nec incidentes. In reliquis verò vsque ad centum viginti tantum vigenariorum observatur ratio, singulisque viginti diebus Crises expectantur veluti 80. 100. 120. nec alijs modis: post quos, ut menses observandi sunt; ita post menses pro decretorijs motuius anni sunt.

De Veterum calculis, deque medio motu Lunæ pro decretorijs diebus colligendis perperam assumptò.

Cap. XXI.

AT quia de loco Lunæ medio, quem assumpserunt in diebus decretorijs colligendis Veteres differendi ordo nobis innascitur, age parumper à præfinio deflectentes diuagemur ad amœniora philologiæ studia; aliquid de Veterum Astrologorum abacis, tabulisque (quas Ephemeridas nostri vocant) differamus: quamvis alibi à nobis fusissimè dictum sit, cuius vocis caput si quis postulatum, id esse dicemus, quod quodammodo in ijs diurnum Planetarum cursum digerant artis periti, septizodiumque apponunt; phasesque, cæterasque omnes, quas sydera cum hinc inde vicissim meant, efficiunt visitationes, & proses. Apud Veteres fuisse Ephemeridum usum, uti apud nos ipsos non ab negarim, Iuuenalis ductus indicela, qui inquit.

In cuius manibus seu pingui succina tritas.

Cernis Ephemeridas.

Eas verò fuisse numeris etiam complicatas clarum est: nam numeros Babylonicos Mathematicorum vaticinia vocat Horatius, alijsque Poetæ; fuisseque ibi adnotata signa, & Planetas ostendit scriptor Naturæ Lucretius, qui canit:

Ut ratio declarat eorum, qui loca Cæli.

Omnia dispositis signis ornata notarunt;

Propterea fit, ut videantur dicere verum.

Cæterum

Cæterum Petroniana non minùs ducor obseruatione, qui in vestibulo domus senis Trimalcionis Tabellam præfixam scribit, in qua, qui commodi Lunæ essent dies, quique incommodi adnotarentur: vti etiam Kalendaria apud nos, quæ vulgò lunaria indigetant. Sanè, & Kalendaria fuerunt vetera, in quibus aut rusticationis, aut rei maritimæ continerentur idoneè tempora, signarenturque in ijs cum Romanis diebus syderum Ortus, Occasusque; vt rusticum est Kalendarium apud Palladium; aliudque verus item rusticum circumfertur; nec Vegetius cùm aperiri maria, ac claudi communi obseruantia certo die indicat, non idem confirmat. Credo tamen rudiuscule in Kalendarijs (de quibus diximus) ad notata fuisse syderum vestigia, vt potè menstrua; cum diurnalia Planetarum continerentur in Ephemeridibus. Extat & Ptolemæi Kalendarium; de Hipparchæo legimus. Ephemeridas verò fuisse numeris crectas, & illud sequens Iuuenalis ostendit.

Non ibit pariter numeris renocata Trasulli

qui & Trasylli nomine appellatus à Tranquillo, alijsque auctoribus vaticinio, & amicitia Tiberij Cæsaris maximè clauit: verùm quia adhuc illo tempore rudis erat hæc facultas, ac despectui, quòd magis vanitatibus crederetur noxia (vt inquit Plinius) non eam in medendi methodo, nisi rarò admiſerunt. Magi enim Astrologi dicebantur, vt Tacitus lib. Anbal. 2. facta (inquit) de Mathematicis, Magisque Italia pellendis Senatus consula, quod & M. Popilio Lænate, Gneo Calphurnio Coss. antea tentatum refert Valerius Maximus; nec modo apud primæuos Quirites; sed minoris temporis hæc opinio etiam in Mathematicos inualuit, vt Magi crederentur, quando in ipsos legum stricta tela sunt acerrima; vti habet Vulpian. lib. 2. de Officio Proconsulis; quæ opinio cum hominum mentibus insideret, cognosci scientia non potuit; præcipuè etiam Christianorum crescente tunc salubritate, quæ vt ingenia ab Idolis, & Ethnicarum prauitatibus nuper auulsa, ac renella amoueret, optimo consilio ab ijs etiam, quæ

quæ malè audiebant, vt Astrologia erat, procul deduxit; verum crescente postmodo per deteriora barbarorum sæcula in dies Minerua non item Ephemeridū viguit vetus illa pulchra exactio: sed Tabulis quibusdam sunt vsi rudibus sanè, & mancis; sed in quibus etiam acriora ingenia plurimū valerent. Primus anteacto sæculo Ioannes Regiomontanus vir quidem in Cēstibus excultæ doctrinæ rudes illas Tabulas, quibus Planetarum loca duro Marte supputabantur, expoliuit, numerisque laxioribus ad vsum Ephemeridum retulit; quæ postmodum reliquorum Mathematicorum industria in perfectissimum ordinem redactæ sunt. Tempore autem Galeni facultas hæc Romam allata Plauorini Philosophi eximij penè argumentis conuulsa est: torsit enim contra Ptolemæum tunc Romæ degentem ingenium semiuir criticus, ijsque rationibus est aggressus, quas Sex. Empyricus, ac A. Gellius illius Philosophi perfamiliares collegerunt; ex eius demum pharetra Picus, Sauonarola, cæterique Astrologiæ hostes mutuati sunt iaculos; vti & ipse fortasse ex illa Columellæ, qui se etiam contra Astrologorum placita sub Nerone scriptitasse fatetur: (vixit enim Columella Vir sanè eloquentissimus ad Vespasiani tempora) ex quibus constare satis poterit non nisi apud Aegyptios, siue Assyrios viguisse eo tempore numerorum sinceram methodum in Astrologia, ex quibus demanabant Romam Ephemerides; reliquosque populos tenuisse confusam potius, atque acervosam: quapropter in compingendis Lunæ motibus difficultate territi, tandemque rapidæ fugæ illius Planetæ medium pro diebus decretorijs colligendis sumpserunt: atque cum huius syderis motus sit perpetuò idem, & æqualis, ijsdem lege inuiolabili dies septimū, decimū quartus, vigesimū Critici iudicati sunt; motus enim diurnus Lunæ medius graduum tredecim minutorum decem, secundorum triginta quinque habetur ab omnibus, qui & diebus septem nonaginta duos gradus, & quatuordecim minuta occupat: Lunaque perpetuò hoc tempore, in fine scilicet diei septimi ad quadratum suum delabi-

O

tur;

tur; ita in diebus quatuordecim motus est graduum octuaginta quatuor, minutorum viginti octo, quo Luna die ad suum regreditur oppositum: diebus verò viginti gradus idem motus ducentos sexaginta sex, minutorum triginta duo cōplet; & quia ad ducentos septuaginta, quibus secunda quadra cōstituitur, remanent gradus sex, & minuta triginta duo, vigesimum ob id, ac vigesimum primum Criticum constituebant; quod in diebus indicatiuis obseruabant ex eodem motu medio consideratis, ac proinde semper iisdem, nec varietatem suscipientibus. Hic demum error prolapsus in interiora tempora inuasit posteros, non sine nobilissimæ facultatis turpitudine: nec admirari satis possum, cum mecum ipse reputo tot homines de Cælorum prouincia benè meritos, quique artem Medicam excoluerint, quique se speculum Orci dimiuisse putauerint, id non animaduertisse: nunc verò quando syderum hac in parte facultatem non Dæmonum vaticinio, nec superstitionis nequitia veram esse cognoscimus, concessumque est astra infra animum, arbitriumque nostrum agere; restauratis Ephemeridibus veros Lunæ motus habemus, cum Veteres peregrina scientia, ac Cataplo Alexandrina tantum cognita non eadem dexteritate vti possent: suo quando tempore non intellectam apud multos Ptolem. Quadripart. 2. indicat, nec habuisse fidem, nisi apud Aegyptios, Assyriisque; panes quos hæc vigeat ars, ut Inuenalis Poeta probat.

Chaldeis sed maior erit fiducia, quicquid

Dixerit Astrologus, credet de fonte relatum;

Ammonis.

Ephemerides ipsorum erant opera. Idem.

Non ibit pariter numeris reuocata Trasullis:

Ad primum lapidem vectari cum placet, hora

Sumitur ex libro.

Demum.

Aegra licet iaceat, capiendo nulla videtur

Aptior hora cibo, nisi quam dederit Petosyris.

hoc est ipsius Ephemeris: non enim horæ capiuntur, nisi ex

Ephe-

Ephemeridibus certæ, nec fæminarum (de quibus Poeta loquitur) valet industria illas ex Tabulis haurire; cum peritorū impensa hæc sit: Medicorum verò altercatio, & difficultas in cardine illo voluitur; nempe de die septimo, cum an expectanda crisis in primo, fine, vel medio septimi ambigunt; quæ verò, cum Luna ad quadratas radiationes suas, vel oppositionem peruenerit, ostentatur. Cæterum ex ratione dierum Criticorum vulgata, sumptaque à medio motu in fine septimi, nec alia hora incidit: isti verò cum Crisim anticipare, vel protrahi longiùs vident; quia in tenebris micant, nec rationem vsquam habent; causas ad materiæ peccantis copiam regerunt, ad virtutis robur, vel debilitatem, atque intemperantiam ægri, admissosque errores perperam, aliasque huiusmodi fabulas.

Diurnas, chronicasque ægritudines iuxta motum Solis temperari, quemadmodum acutas, subitaneasque ex Lunæ citas vicissitudine satis supra dictum est; pariterque lunari mense in acutis attendi, cum Lunæ ad quadraturas suæ viæ radiationes, oppositum, seu diametrum peruenerit ab eo loco, in quo in principio morbi constituebatur; sicut in solari anno pro diebus Criticis in longioribus morbis constituendis obseruari ipsum Solem: cum Sol ad suas, itidem quadraturas, aspectusque oppositos in Zodiaco deuenerit; quod intelligere voluit coryphæus medicæ disciplinæ Hippocrates, ubi æstiuas ægritudines Hyeme terminari; hyemales verò Aestate prædicauit; Galenusque, quod diurnorum morborum temporis mutatio, limes sit. De morbis igitur chronicis, qui quamuis sequantur motum Solis, originem tamen ab alijs Planetis capere, Mercurio, Saturno, reliquisque fatendum est. Sciendum pro nunc tamen Solem cum ad aspectum quadratum, vt pluries diximus, à loco, in quo à morbi initio radiauerat, recidit, diem constituere Criticum; eodemque modo, quando ad oppositum proprium, quadratumque secundum, ac sinistrum ab loco radicali ægritudinis relabitur, alios itidem de ceteris demonstrare; vltimumque tan-

dem cum ad epocham primam, locumque radicalem in initio remeauerit; in morbis quippe, qui annum non excedunt; cum in reliquis (qui excedunt annum) alia requiratur dierum criticorum ratio; hi enim cum terminum ægritudinis à Planetis Superioribus Marte, Saturno, Ioueque proprium recipiant; Planetarum motus in epicyclis, eorumque passionum, directionum nempe, stationum, ac retrogradationum sunt attendendæ; nec non tempus, quando cum beneficis, vel maleficis his temporibus configurantur, de quibus aliquando suus erit dicendi locus. Interea si quis Libram Sole lustrante primo gradu decumbat, cum Sol ad primum itidem gradum Capricorni impinget, suumque quadratum sinistrum, & tria signa, nonagintaque gradus Zodiaci absoluerit, Criticus dies primus decernetur: cum verò primum Arietis suum oppositum, secundus dies; cum primum Cancri limen, quadratumque dextrum, tertius itidem dies; sic cum ad locum suum radicalem redibit ægritudinis ultimum designabit decretorium: quæ omnia experientia summa cum ipsa patent, aures aceto eruditionis lotas amplius verborum fastidio hic onerandas non duco; verum 2. libro quæ reliqua sunt diligentius, ac fusius exemplis, atque acu, ut dicunt, indicatua tentabimus.

FINIS LIBRI PRIMI.

ANDREÆ ARGOLI
D. MARCI

SERENISSIMO ANNVENTE SENATV
E QVITIS,


Medici , Philosophi , ac in Patauino Lyceo
Mathematicas scientias profitentis,

DE DIEBVS CRITICIS,




DE ÆGRORVM DECVBITV,

LIBER SECVNDVS.



PATAVII, M. DC. LI.

Typis Pauli Frambotti Bibliopolæ.
Superiorum permissu.



LECTORI CANDIDO

Auctor.

Dividere hunc Libellum, ac in duos Tomos discriminare, Candide Lector, qui instituti fuit, ut quasi æquum onus lances Astronomiae libræ bipartitum discinderent; Apposui itaque primo Tomo, quæ ad Dierum Criticorum normam facere videbantur, singula; & Medicorum, qui Patres facultatis sunt, loculos, placitaque omnia ad disciplinæ virgulas pensitatim excussi. In secundo Prognostica disposui, an morbi curabiles sint, longi, chronicique, an ne, ex observatis Veterum aphorismis, & statu agroti ex Luna peragratiōe per dies decubitus exarato. Themata attuli, ut quæ unâ proposueram, denique probarem exemplis; At ultima quidem provincia grauis mihi, & onerosa plurimum suborta est; quippè colligendus acervus decubitorum Principium varius fuit; qui non nisi importuno studio, ac assiduo labore perstringi poterat; Alii enim qui privatorum hominum, ac minutorum quoque decubitus collegerunt, & fide argui possunt, & instituto operis reprehendi; quòd cruces, patibula, sordes, ad probandam nitidissimam scientiam lectorum oculis supponerent; & eorum Geneses sectarentur, quorum etiam occursum in media Vrbe refugimus. Adde etiam quòd eorum Natiuitatum momenta, ut ipsorum origines, quoque incerta difficillimè comparari possunt, unde postea extrahatur decubitus. Quis enim abiectiorum, qui ad Cynosargem, ad Taygeti vallem, ad Spurcos Lacus olim prouicerentur, natalitiam obsignarit horam? eorumque, qui ad Sancti Spiritus clatra Romæ nunc exponuntur, quarat Horoscopus? cum videamus etiam Principium non modò Geneses, sed decubitus obscure prædicari: quàm Aristæ Proconnesij, quàm Cleomedis Astypthalensis, Scipionis Africani, Sulle, Augusti, Titi Caesaris, aliorumque interitus variè, dubièque à Scriptoribus referuntur? cum hi tamen in luce regia, non in tenebra vite ciuilis versarentur. Attamen magis nota Principum in Decubitu, aut Ortu momenta esse possunt, cum notitiæ clariora, ut
Princi-

Principes sunt, subiaceant: tam enim decubitus Alexandri Magni in
eius Vita luci dè, ac concinnè refertur à Plutarcho; ut si dies natali-
tius, in istaque hora hoc modo haberentur, iudicium fieri posset quidem
exactissimum; fidem itaque operi meo comparari credidi, qui non pul-
latis circuli hominum Geneses, ac Decubitus consuluerim, quorum qui
legit probationem naspian aduocare posse: sed Principum, quorum
Tabularia, & fama ortum, interitum notis, memoria contineant.
Theses ergo has meas Genesum proposui, quæ cum ferè omnes Princi-
pum sint, notissimæ cuilibet esse possunt, qui artem calleat: & quapro-
pter quisque etiam symbolam conferre valet, æquæ ne sint inductiones
iudiciorum, an longè petite; ad artis amussim, an ad παραστολῆς
ἔργον, & ad calculorum trocleam protractæ. Vsus sum præterea cras-
siori eloquentia, ac Minerva rudiori, ne literatorum ingenia styli acu-
mine obliederentur. Adiunctus est insuper Codex, seu Tabula syllabi-
ca eorum omnium, quæ in libello proferuntur, uberrima, qua sine li-
bri mihi medium χάριτος amittere videntur. Commissa etiam plera-
que errata à Typographis sunt, neque ab ijs, qui ibi exercent ocula-
riam, obseruata, quorum quedam lectioni fraudem faciunt, quedam
leuiusculè sensum obturbant: Tu queso (Amice Lector) ignosce, ac re-
cum mendas corrige; non enim vacauit opus relegere. Profer una cum
Flacco,

----- non ego amici,


Offendor maculis,

Vale, & Matheſim cole.

DE

DE MORBIS IN GENERE: AN SINT CVRABILES.

CAP. PRIMVM.



RINCIPALISSIMA coniectura de ægritudinis sæuitia, ac magnitudine, & an fuerit curabilis, an ad mortem terminanda auspicatur ex Natiuitatis Cælesti themate (si haberi poterit) cum enim rarò contingant ægritudines absque infausta aliqua directione Luminarium, vel Ascendentis ad corpora, aut radios maleficorum; visa causa, ac imminente directione; necnon vnà transitibus, seu illius anni reuolutione, & profectionibus defacili hæc elicientur: si namque directio fuerit valida absque auxilio beneficorum Iouis, aut Veneris, nec contingens in finibus beneficorum; annique reuolutio fuerit infausta, concurrentibus etiam prauis profectionibus, prognosticandum decubitum fore magnum, fatalem, ac difficilis curationis; si verò directio fuerit debilis, reuolutio non infausta, aderintque beneficorum auxilia, sicut profectiones etiam fuerint fauorabiles, morbum curabilem, terminandum in salutem, & absque vitæ discrimine hæc decernent. Sciendum insuper maximi etiam esse momenti Genesi considerationem, cum multoties ex figura decubitus ac principio morbi nullam eiusdem morbi causam conspiciamus; cuius euident inditium est, quod ex valida directione Aphætarum ad maleficos, ingressu anni infausto, ac prauis profectionibus ægritudo duxerit originem; si namque anni illius directiones scrutabimur; necnon aliorum temporum diuisiones, apparebunt illico causæ tanti influxus, in genitura quippè ex directionibus; & ex reuolutione ex transitibus, vel Maleficorū super luminaria, aut Ascendens, vel horum super maleficos; cū verò singuli genituræ thema non habeant, vel non exactum, & per accidentia rectificatum; figura in hoc casu decubitus

P

con-

consideranda, hisque seruatis regulis, & ordine.

Pro prognostico faciendo ex figura cælesti constructa ad morbi initium; status Luminarium, & præcipuè Lunæ considerandus; sicut Ascendentis, & eius dispositoris; ac primariò cum Domino octauæ domus figuræ comparandus. Planetæ deinceps tam benefici, quàm malefici obseruandi, quomodo videlicet cum dictis luminaribus, Ascendente, eius domino, sexta domo ægritudinum, ac octaua morti dicata configurentur: cum enim luminaria, & Ascendentis domus, & si aliqua noxa fuerint affecti à maleficis, non fuerint admodum infortunati, nec configurati cum Domino octauæ; factoque scrutinio maius reperiatur auxilium Planetarum beneficorum, quàm nocumentum maleficorum; de salute tunc ægri recuperanda, ac ægritudine in bonum terminanda coniectandum est: Si verò luminaria, Ascendens, eiusque dominator fuerint à Stellis maleficis afflicti, & cognationem habuerint cum domino mortis absque auxilio sufficienti beneficorum malum de ægritudine, seu ægri salute prognosticandum. Si Luna fuerit Veneris, vel Ioui coniuncta, vel in horum sextili radio, aut trino; & Venus, & Iuppiter sint in suis dignitatibus, salubritas in ægritudine speranda, bonumque eventum hi Planetæ pollicentur: auxiliantur etiam eorumdem beneficorum radij quadrati, aut oppositi cum Luna (cum beneficorum semper sit aliquo modo prodesse, nec nocere) licet minus quàm trinus, & sextilis; inuat Venus magis tamen ægritudinibus colericis, sicut Iuppiter frigidis.

Saturnus in Decubitus figura Lunæ iunctus nocuus est, & ut plurimum chronicam decernit ægritudinem, ac longam; nocet tamen plus, magisque agrauat morbum cursu tardus, vel retrogradus, quàm velox, & directus: prolongat enim eo modo morbum, recidinasque pluries adducit; Orientalis calidos morbos intendit, ac exasperat magis quàm Occidentalis, quando frigidos magis adauget. Sic nocent radij Saturni quadratus, ac oppositus, sicut Antiscium, & Contrantiscium cum Luna, licet minus quàm in coniunctione.

Martis

Martis, Lunæque coniunctio exitiosa est; minus verò radij quadrati, vel oppositi, quemadmodum Intuentia Martis; magisque nocet Luna crescente, quàm Lumine diminuta: sicut magis Orientalis Mars, quàm Occidentalis.

Solis, & Lunæ coniunctio semper noxia est, & sæpè mortem portendit, præcipuè partilis coniunctio, aut saltem Luna combusta à Sole non distans plus gradibus sex, ac dimidio lucis suæ orbe.

Mercurij, & Lunæ coitus nocua est, vel salutaris, prout Mercurius naturæ versatilis beneficis, aut maleficis extiterit: si namque occidentalis fuerit maleficis admixtus radijs, vel corpore absque beneficis nocuus erit cùm Lunæ fuerit iunctus; e contra proficiuus si induatur natura beneficorum, quod idem de eius radijs differendum.

Si ad morbi initium Luna fuerit in loco Saturni, aut Martis in natiuitate, vel in eorum radio quadrato, vel opposito aut Intuente; morbus grauis timendus, eoque magis si maleficus Lunam aspexerit, Lunaque fuerit Aphæta, & vitæ significatrix. Si verò Luna fuerit in loco Veneris, vel Iouis Genituræ, vel in eorum radijs beneficis, aut intuentibus bona speranda.

Significatores Vitæ in Natiuitate, & Domini Ascendentis genituræ, & Decubitus, si in figura Decubitus fuerint à maleficis afflicti mortis periculum adducunt: nisi adsit beneficorum potens auxilium.

Sol hora decubitus in loco Natiuitatis infestato ab aliquo malefico coniunctione vel alio modo, ægritudinem grauem portendit, sæpèque chronicam, & longam: & si in Decubitus figura ab eodem malefico affligatur peiora decernet, pessima verò si Sol fuerit Aphæta, & directione infestatus à maleficis.

Eclipsis contingens in Ascendēte Natiuitatis, vel reuolutionis anno ægritudinis pericula adducit, sic apparitio Cometes: dummodò Eclipsis fuerit malefica, ac dominata à maleficis: & quanto maior fuerit Eclipsis, tanto magis erit no-

cua; quod idem sæpè contingit si Eclipsis fiat in loco directionis Ascendentis, seu luminaris ad maleficum.

Morbus incipiens anno, in quo Saturni, & Martis coniunctio fuerit celebrata in Ascendente Genitura, aut reuolutionis, vel in loco Vitæ significatoris perniciosus est; sic si fiat in quadrato, aut opposito dictorum locorum.

Ascendens Decubitus locus malefici in genitura mala demonstrat.

Ascendens decubitus domus 6. 7. 8. 12. Natiuitatis semper nocuus.

In initio morbi transitus alicuius malefici super locum Horoscopi Natiuitatis, vel luminaris vitæ significatoris lethalis est; minus verò si illum locum malefica respexerit quadrato, aut opposito.

An Aegritudo futura brevis, an longa.

Cap. 11.

AN ægritudines futuræ sint chronicæ, an breues, & breui terminandæ, ex pluribus dependet coniectura; ex genitura nempe, ex reuolutione, & ex decubitu: ex genitura quidem conspicienda est directio primò causa ægitudinis, quæ si fuerit luminaris, aut Ascendentis ad vires Saturni, non sine mora, & longitudine morbum producet; si verò ad Martem, vel eius radios, breuem. Considerandum deinde in directione, & insultu malefici super Aphatam, siue sit Ascendens, siue luminare, de robore, & validitate, sicut de debilitate significatoris, & promissoris, Aphæte scilicet, & Aneretæ. Si enim significator vitæ, & promissor malefici ambo fuerint debiles, morbus erit longus; nam facta inter eos pugna, victoria erit ambigua, ac de difficili alter alterum vincet, orietur ea propter temporis intercapedo. Si significator Vitæ fuerit fortis; & promissor maleficus debilis breui terminabitur ægritudo, & ad salutem; è contra verò breui ad exitium si Anereta, & promissor fuerit fortis, Aphæ-
ra

ſaverò, & ſignificator debilis. Considerandum eſt etiam anni tempus: Hyeme enim longi morbi producantur, Aestate breuioreſ, Verno tempore ſalubreſ, Autumno pernicioſi, vt docet Hippocrates. Cæterum à Saturno ſicci, & frigidi proueniunt morbi, hinc longioreſ: A Sole, & Marte calidi, & ſicci, breueſ: ſicut à Ioue, & Venere mediocreſ; à Mercurio compoſiti, ac inſtabileſ; à Luna ſæpè reuertenteſ.

Ex Reuolutione, quæ diximus alibi.

In Decubitu hæc ex antiquioribus extrahuntur, & experientia.

Saturnus in figura Decubitus cum Luna, vel in oppoſito, quadrato, aut Intuente Lunæ morbum longum prædicit, præcipuè verò Saturnus tardus motu: velox enim non ita longum, & chronicum decernit: ſic retrogradus recidiuas adducit.

Luna eo modo applicata Saturno velox motu, & minuta lumine diuturnam prædicit ægri tudinem, ac periculis implicitam; tarda autem motu, & creſcens lumine minora ſemper mala adducit.

Mars iunctus Lunæ, vel oppoſitus, vel in quadrato, Antiſcio, imperante, aut obediẽte morbos acutoſ procreat, breueſque, & citò ad ſalutem, vel mortem terminandoſ.

Luna propè occultationem cum Sole, & in Nouilunio vel mortem demonſtrat, vel morbi longitudinem, ſi à maleficis fuerit afflicta.

Saturnus, & Iuppiter veloceſ ſub Sole morbum breuem indicant, tardi vero morbi longitudinem.

Mars, Venus, Mercuriuſ tardi motu longum designant morbum, veloceſ verò breuiorem.

Luminare, vel dominuſ Aſcendẽtiſ afflictuſ in initio morbi, ſi fuerit applicatuſ Planetæ tardiori longum morbum prædicit; ſi veloci breuiorem.

Saturnuſ in Aſcendente morbum prædicit longum; Mars breuem.

Luna, aut Dominuſ Aſcendentiſ cum Planeta benefico retrogrado

trogrado salutem quidem affert: verum morbilongitudinem.

Luna applicata Planetæ Orientali, directo, ac velocis motus breuem decernit ægritudinem. Occidentali retrogrado, aut tardo longam.

Luna in Horoscopo in signo mobili, vel ascendens decubitus signum mobile absque Luna, si aderunt signa lethalia, Natum cito moriturum demonstrant; sin minus, citò sanabitur. Si in signo fixo, longa erit ægritudo tam ad salutem, quàm ad mortem.

Luminare vtrumque in cadentibus ab angulis, & eorum dominatores, sicut dominus Ascendentis à maleficis afflicti periculosam portendunt ægritudinem: verum si aderit beneficorum auxilium morbus fiet chronicus ex acuto, & seruabitur Natus præter spem.

Saturnus dominus sextæ domus longum prædicit morbum: Mars, Sol, Iuppiter mediocrem; Venus, Mercurius, Luna breuiem.

*Antiquorum Aphorismi ostendentes decubitus Lethalem
Ægrorum. Cap. III.*

Dominus Ascendentis figuræ Cælestis ad initium morbi constructæ iunctus domino octauæ domus, vel Planetæ existenti in octaua; seu illos respexerit de quadrato, aut opposito, vel fuerit in eorum Antiscio, Imperante, vel obediante absque auxilio Iouis, aut Veneris lethalem portendit decubitus; & eo magis, si Luna etiam aliquo modo à maleficis afficiatur: si verò aderit receptio inter Dominum Ascendentis, & octauæ domus per corpus, vel per aspectum Natus non morietur: verum graui, ac longa vexabitur ægritudine: melius tamen est si dominus octauæ recipiat dominum Ascendentis, quàm si Ascendentis dominus recipiat dominum octauæ.

2 Dominus Ascendentis in octaua, & dominus octauæ iunctus, vel in quadrato, opposito, aut intuentem Saturni, aut Martis

Martis exitium decernunt.

3 Dominus Ascendentis in octava afflictus à maleficis, & Luna etiam infestata absque beneficiis mortis tribuunt indicium, hocque ex errore infirmi, regimine inordinato, alijsque commissis erroribus.

4 Dominus Ascendentis in Ascendente combustus mortem minatur.

5 Dominus Ascendentis separatus à domino octavæ, & applicatus malefico existenti in quarta mortem annunciat.

6 Dominus Ascendentis, & dominus octavæ infortunati mortem minantur ob ægri causam, quod contingit Ascendente Ariete, aut Libra.

7 Dominus Ascendentis in sexta, & dominus sextæ in Ascendente; si aderit aspectus maleficorum interficiunt, vel tribuunt ægritudinem chronicam.

8 Dominus Ascendentis si ex sua retrogradatione separatur à domino octavæ mortis erit inditium, nisi propter retrogradationem fuerit combustus.

9 Dominus Ascendentis male affectus in 6. 7. 12. mala portendit.

10 Dominus octavæ separatus à Marte, & applicatus Soli, aut Saturno lethalem demonstrat ægritudinem.

11 Dominus Ascendentis cum domino 6. 7. 12. vel Antiscio, Contrantiscio, quadrato, aut opposito, & aliquomodo afflictus, vel mortem decernit, vel longam ægritudinem.

12 Dominus Ascendentis in quarta afflictus à malefico, vel mortem, vel ægritudinem etiam longam producit.

13 Dominus octavæ in angulo; & Luna, & dominus Ascendentis in cadentibus, vel afflicti à maleficis, mortis signum præbent; præcipue si in octava fuerit, vel dominetur maleficus.

14 Dominus Ascendentis in 4. 6. 7. à maleficis oppressus, & dominus octavæ in Medio Cæli mortis signum præbet.

15 Maleficus propè lineam Orientis, vel stella violenta intra tres gradus ut Pallitium, Antares, Lænx Australis, Hercules,

cules, Caput Medusæ malum dant inditium, præcipue Mars: nam Saturnus dat febres longas: nocent etiam hi malefici in septima, licet non sicut in prima.

16 Saturnus, vel Mars in sexta; vel alius Planeta malè affectus in sexta periculum demonstrat in ægritudine.

17 Dominus Ascendentis, vel Luna afflicta; & ambo malefici in angulis mala minantur; præcipue si malefici se quadrato, aut opposito intueantur.

18 Luna in Libra coniuncta Marti, aut Saturno periculum affert.

19 Luna applicans domino octavæ, vel Planetæ existenti in octava, mortis periculum decernit.

20 Luna transferens lumen à domino Ascendentis immediatè ad dominum octavæ lethalem decubitus significat.

21 Luna cum Pleiadibus, aut stellis volentis enarratis periculum mortis decernit, præsertim in octava.

22 Luna orientalis non distans à Sole plus gradibus sex periculum minatur, & quantò propinquior, tantò perniciosior.

23 Luna combusta in octava in Leone mortem denunciat.

24 Luna cum Sole in 6. 7. 8. 12. affert periculum mortis.

25 Luna cum Nodis lunaribus Capite, vel Cauda Draconis accedens ad eos nec distans plus gradibus quinque, mortis affert inditium: debilius tamen est si Luna recedat à Nodis.

26 Luna initio morbi opposita, vel in quadrato Solis malè constituitur; nam in diebus criticis Luna erit in coniunctione, vel alio quadrato cum Sole.

27 Luna in Leone, vel Tauro in quarta, sæpè mortem denunciat.

28 Luna cum Saturno, aut Marte absque auxilio beneficorum perdit.

29 Luna in Ascendente semper nocet: cum sint contrariæ naturæ: & quo vicinior, eo deterior coniunctio: malè autem affecta mortis est præsagium.

30 Luna obsessa inter Martem, & Saturnum: vel inter Martem, & Solem; vel inter Solem, & Saturnum absque beneficorum

corum suffragijs mortem decernit.

31 In diurno de cubitu afflicti Sol à maleficis, ita ut applicet maleficis, nec defluat, vel mortem, vel grauem ægritudinem, & longam præfagit.

32 Luminaria ambo afflicta à Saturno chronicam demonstrant ægritudinem; afflicta verò à Marte breuissimam mortem portendunt.

33 Luminaria afflicta sub terra afferunt mortis discrimina.

34 Horoscopante signo Scorpionis infirmus erit causa suæ ægritudinis: nam in sexta erit Aries, & Mars utriq; loco dominatur.

35 Dominus Ascendentis, in Leone, vel Aquario afflicti à domino sextæ, vel duodecimæ coniunctione minatur mortem.

Alij Aphorismi Antiquorum de Decubitu placidiori.

Cap. IIII.

1 **A**scendens Decubitus tempore, Luna, eorumque dispositores, nec combusti nec à maleficis Saturno, vel Marte afflicti, nec in aspectu malefico domini octauæ, vel sextæ prosperum exitum decernunt in aduersa valetudine.

2 Iuppiter vel Venus in Ascendente, aut in angulis, vel succedentibus commixti Lunæ, sanitatem pollicentur.

3 Luna in cæli loco fauorabili in suis dignitatibus, vel alio modo bene affecta, maleficis non admixta salubritatem indicat in ægritudine.

4 Luna circumdata beneficis, si multum non affligatur à maleficis, & fuerit maior beneficentia beneficorum, salutem præfagit.

5 Dominus octauæ separatus à domino Ascendentis cum auxilio beneficorum euasione significat à morbo.

6 Dominus Ascendentis receptus à domino octauæ, & uterque à maleficis liber post desperatam salutem æger conualecet.

Q

7 Con-

- 7 Confert maximè ad salutem si dominus Ascendentis fuerit beneficus, & honorato loco constitutus absque noxa maleficorum..
- 8 Luna in suo domicilio, aut Iouis, aut Veneris, cum eorundem aspectu absque noxa maleficorum salutem pollicetur.
- 9 Luna separata à malefico debili, & applicata benefico potenti tandem tribuit sanitatem..
- 10 In figura decubitus facto scrutinio, si benefici fuerint maleficis potentiores, & configurati cum Ascendente, vel Luna; morbus ad salutem terminabitur..
- 11 Dominus Ascendentis natura beneficus, & honorato loco constitutus absque radijs maleficorum confert maximè ad sanitatem..
- 12 Sol in Ascendente, vel 6. domo, aut comburens dominum sextæ septimæ, aut octavæ salutem decernit..
- 13 Luna honorato loco sita, ut in Ascendente, 10. 5. 11. nona secunda, vel tertia, coniuncta domino Ascendentis, vel in eius Sextili, aut Trino, aut Antiscio, etiam si fuerit maleficus, dummodo non sit læsus ab alio malefico, etiam Luna quæ maleficus sint cursu aucti, & lumine salutem pollicentur.
- 14 Luna in loco benefici radice, absque noxa magna maleficorum bonum exitum in ægritudine significat..

*Prognostica ex Lune peragratione per dies
Decubitus. Cap. V.*

IN superioribus quatuor in Lunari mensē dies criticos numeravimus, totidemq; indicatiuos; primum criticum cum Luna ad suum Quadratum perveniebat à loco, in quo constituebatur in principio morbi; secundum iuxta ad suum Oppositum; tertium cum secundam tangebatur Quadrantem, & gradus 270. peragrasset à dicto morbi exordio; & tandem ultimum cum mensem periodicum Luna absoluerat, sic indicatiuos dies constitui declaravimus ex Lune deambulatione ad loca intermedia inter criticos, seu decretorios; quæ operatio

præstari debet ex motu Lunæ vero, non medio, vt superius probauimus; hoc autem vel ex Ephemeridibus, vel alio modo per tabulas Lunares innotescet; cumque motus verus Lunæ pro varia positione in epicyclo, & paruo orbe assiduò variet, errant dicentes dies hos criticos semper esse 7. 14. 20. 27. nam multoties Luna ad suum Quadratum peruenit die sexta, ali-quandò octaua, nec perpetuò septima: sic ad secundum Qua-dratum modò vigesima, nunc vigesima prima; quos ambos de-cretorios Medici constituunt, licet rationem ignorent; Sic ad suum locum, in quo erat hora decubitus nunc reuertitur die 27. nunc 28. quos singulos decretorios esse fatendū est.

Obseruandus est Lunæ motus in toto decubitus tempore, & præcipuè in diebus criticis, ac indicatorijs; generaliter enim Luna transiens super corpora, vel radios beneficorum re-mittit symptomata praua, & ægrum aliquo modo subleuat: ad maleficos verò omnia exasperat, & accidentia parit infau-ista. Particulariter autem in decubitu lethali transeunte Lu-na super Iouem, aut Venerem, seu eorum radios præcipuè be-neficos apparebunt aliquomodo vires beneficorum: acciden-tia enim prius sæua erunt remissiora, & aderit tunc temporis apparens aliqua spes euasione à morbo: Si tranferit Luna su-per maleficos, vel eorum radios, accidentia erunt grauiora, æger deterius se habebit, omniaque ruent in peius, ac exi-tium. Si Decubitus non fuerit lethalis, & Luna tranferit su-per maleficos, aut eorum radios oppositos, vel quadratos, ægritudo exacerbabitur, accidentia praua inualefcunt, & ti-mores aderunt de salute: si tranferit super beneficos omnia erunt placidiora, morbus tolerabitur faciliter, signaq. orien-tur salutaris, & euasione: circa quod notandum quod radij ma-leficorum sextilis, & trinus parum nocent, sicut parum iuuant oppositus, & quadratus beneficorum, nec quemadmodum sextilis, & trinus.

Circa dies criticos. Luna in die critica coniuncta Soli sem-per mala minatur: sic aliquomodo in quadrato, aut Soli op-posita.

Q 2 Luna

Luna in die critica absq; aspectu Planetæ nec benefici, nec malefici, & ortis in suis dignitatibus bonæ crisis præbet inditium; nisi in morbi principio admodum fuerit afflicta à maleficis.

Luna non afflicta in initio morbi, si in die critica à maleficis affligatur, non speranda bona in Crisi, sed saltem retardatio salutis. Si verò fuerit Luna cum beneficiis optima crisis expectanda, & ad salutem.

Si Luna in die critica applicuerit malefico coniunctione; videndum quis eorum fuerit validior, & de eius natura coniectandum. Si verò Luna fuerit in oppositione benefici, & malefici, si lethalis fuerit Decubitus mala semper expectanda; in Decubitu verò non lethali morbus prolongabitur.

Radij Solis sextilis, & trinus cum Luna sunt propitij in die critica.

Luna in die critica transiens super Martem, vel Saturnum; si sint hi Planetæ domini octauæ periculum mortis indicit: sic transiens supra Solem.

Obseruandus est hic Lunæ transitus non solum in diebus criticis, & indicatiuis: verum etiam in reliquis singulis in toto tempore decubitus, ex quo transitu Medicus mira expectetur: transeunte namque super beneficas stellas, vel beneficorum radios, æger subleuari videbitur, & symptomata erunt remissiora; sicut transeunte Luna super maleficos omnia exasperantur.

Transitus Lunæ super loca Natiuitatis benefica, seu malefica eosdem producit effectus experientia summa: nam ingrediente Luna loca beneficorum Genituræ, siue corpus, siue radios Iouis, aut Veneris, accidentia prius praua, erunt debiliora, ægerque melius se habebit: sicut è contra transeunte corpus, aut radios Saturni, vel Martis in genitura symptomata erunt grauiora cum egroti deterioratione: quæ Medici in alias referunt causas: & si exasperantur accidentia ortum ducere ex erroribus commissis, mala victus ratione, intempestiua nutritione: Si melius ager se habuerit, procedere ex propinatis

pinatis aliquibus medicamentis, alijsque solitis philaterijs putant: o vtinam verissima hæc omnia non contigerent.

Circa tempus exitij dum dubitatur de morte: videndum an morbus fuerit acutus, an chronicus. In morbo acutissimo dubitandum ne æger quarta die moriatur, si Luna fuerit afflicta, vel saltem septima, cum Luna ad suum peruenerit quadratum. Si morbus sit simpliciter acutus dubitandum de decimaquarta, quando Luna ad oppositum suum deuenit, si tunc temporis fuerit iuncta maleficis, vel eorum radijs: Et ante etiam decimaquartam si Luna fuerit admodum afflicta: sicut ob beneficos poterit retardari, cum scilicet in decimaquarta Luna benefico occurrerit: expectandi que sunt alij dies critici cum morbus acutus tunc dicatur ex decidentia, & expectandi sunt dies 20. 21. 27. 28. & tandem benefico nimium adiuantibus dies 40.

Circa horam mortis Plurimi obseruarunt multoties mortem contingere cum dominus Ascendentis in initio morbi tingerit corpus, vel radium domini octauæ: vel dominus octauæ ad Ascendens, vel Ascendentis radios peruenerit.

Alij obseruarunt, mortem contingere, Luna scandente Medium Cæli, vel Ascendens figuræ decubitus: rarò verò posita Luna in quarta, vel septima.

De Præceptis obseruandis in Medicina.

Cap. VI.

Astrorum cognitio, & scientia tam necessaria est Medico: vt sine illa temerarium sit Medicinam exercere; ex his namque occultæ etiam causæ morborum innotescunt: ex his auspicatur curationis ratio; & ex his occasio etiam curationis emergit. Humores nostri corporis, vt à superioribus Astrorum causis geniti, ita ab ijsdem suscipiunt alteratione: in monumentis reliquit Hippocrates ad qualitates, naturasque ægritudinum explorandas, euentusque in illis præsagiedis propitios, seu infaustos duo præcipuè esse obseruanda, tem-

temporis nempe conditionem, & epidemiorum seu popularium morborum impetus; qui quolibet fere anno in terris vagantes ex caelestibus causis, ac superiorum corporum influxibus producuntur; Docet insuper in solstitijs, Acquinoctijs, Luminarium coitu, & oppositione, exortu stellarum adurentium, ut sunt Syrius, Phrocyon, Antares, Pallitium, Pegasus, Capella, Hercules & alia medicamentis esse abstinendum (nisi maxima urgeat necessitas) omnique studio incumbendum ne humana corpora tunc infirma ex his causis extrinsecis contrahant detrimentum; & nos tanta praecpta oscitanter floccifacimus. Scimus, & conspiciamus Solem in signo Leonis, exortum Caniculæ cum Sole, vel Marte æstum augere, & corpora excalesciendo biliosum humorem gignere, atque concitare; Scimus calidas ægitudines ex his oriri, ac humorum adustione, animantiumque corpora ob ambientis caloris copiam resolutis spiritibus debilitari, & flaccescere; in curatione tamen hanc præcipuam considerationem omittimus; Scimus generali præcepto contrariorum contraria debere esse remedia, atque ex Hippocrate plurimos morbos ex Astrorum influentijs ducere originem; cur verò in illis curandis stellarum maleficarum coniunctiones, & aspectus non attendimus? & in venæ sectione, & in medicamenti exhibitione non evitamus? curamusque ægros eo præsertim tempore, quo sydera meliori situ, ac commodiori fuerint disposita? Scimus, ac experimur assiduò in morbis, ad sanitatem, aut mortem terminatis per crîsim, dependere ex motu Lunæ dierum criticorum originis: cur tamen ullomodo dictum motum non attendimus in morbi decursu? quòd si sedulo attèdatur cum Luna maleficorum, aut beneficorum corpori, vel radijs occurrerit, mira conspicerent Medici in arte, ac certiora quidem quàm ex Hippocratis prognosticis, & doctrina; ob id non mirum si Medica ars parui penditur; pars enim hæc Astrorum apprimè necessaria prætermittitur; cupientes professores luci cupiditate eadem die, qua lauream susceperint medicinam facere; sicque Ciuitates ciuibz spoliant, ac plurimi diutius

tius degerent, cum multi immatura morte ex eorum erroribus vitam terminent: nec immerito Ptolemæus 4. Quadripartiti inter violentæ mortis genera connumerat mori Medicorum reuulsionibus, propinatis nempe medicamentis tempore importuno. Amplectantur idcirco Medici Astronomiam, sic Chyrurgi, ut utilitatem maximam in venæ sectione, membrorum incisione, ac curatione afferentem; cum cognoscant experientia quoties ex intempestiua sanguinis missione homines è vita discesserint; ac quoties frigidissimo, vel calidissimo Cælo venæ sectio attulerit detrimentum.

Sanitatis conseruatio, sicut deperditæ acquisitio (præter rationem victus competentem) in medicamentorum debita applicatione, ac venæ tempestiua sectione consistit, præter alia etiam nonnaturalia. Missio sanguinis contingit intempestiua, calidissimo, vel frigidissimo tempore: natura enim tunc temporis alioqui roboranda ob insensas qualitates nativæ calori contrarias, sanguinis missione, & spirituum resolutione debilitatur; quibus temporibus medicamenta etiam perperam propinantur: in calido namque Cælo ratione ambientis aeris calor naturalis debilis, imbecillisque natura medicamentum non amplectitur, nec actuat: hinc dicebat Hippocrates. sub Cane, & ante Canem difficiles sunt purgationes. In frigidissimo Cælo natura opus suum completè non molitur; cum ex Aristotele calidi sit rarefacere, frigidi condensare; sunt ergo prælegenda idonea tempora ad has operationes obeundas in qualitate, & in Lunæ aspectibus cum Planetis beneficis, & Planetarum eorundam interse: de quibus aliqua breuiter percurramus.

Sciendum prius tamen, potentias, seu virtutes, quæ corpus nostrum regunt esse, vitalem, naturalem, & animale; naturalem verò complecti attractiuam, retentiuam, digestiuam, ac expultricem. Vitalis à Sole regitur, & sedem retinet in corde; foueturq; quando Sol in figura beneficis radijs Iouis, aut Veneris irroratur; corroboratur à calidis, & siccis temperatis, sicut à calidis, & humidis.

Natu-

Naturalis residet in apate, in quo generantur humores, sanguis, bilis, melancholia, & pituita; regitur à Ioue, Luna, & Venere. Fouetur à Ioue præcipuè vtendo calidis, ac humidis, cum Iuppiter benè dispositus applicuerit Veneri, aut Lunæ absque noxa maleficorum.

Animalis sedem habet in cerebro; & diuiditur in intellectuam, seu discursiuam, quam regit Mercurius; & sensitiuam, cui Luna dominatur cum Ioue, & Venere, à quibus fouetur.

Attratrix consistit ex caliditate, & siccitate, regitur à Sole, roboraturque à Luna scandente Arietem, vel Sagittarium: secus Leonem, quod signum tam in Venæ sectione, quam medicamentorum assumptione est noxium, cum dominetur Leo Cordi, & Luna stomacho.

Retentiuua constat ex frigidityte, & siccitate: regiturque à Saturno: robur recipit à Luna; existete in signis terreis 8 ♄.

Digestiuua, & concoctrix consistit ex calido, & humido: regiturque à Ioue, ac Luna viuificatur permeante signa ♌, cum ♊ sit suspectum signum.

Expulsiua confurgit ex humido, & frigido: adiuuatur à Luna existente in ♏, & ♎ quæ signa aptissima sunt ad medicamentum exhibenda, humoresque expellendos.

Circa morborum curationes, atque medicamenta exhibenda suspectus est eorum vsus tempore exortus stellarum calidarum, vt diximus Syrij, Phrocyonis, Reguli, Aldebaran, Antares, Hirci, ac huiusmodi. Sic in Aequinoctijs, & solistitijs; quod de medicamentis validis, purgantibusque ex venis electiuè intelligendum est. Attendendi sunt Lunæ, Planetarumque aspectus: Luna enim maximam obtinens cum humoribus sympathiam à maleficis Planetis læsa non parum humoribus detrimenti adducit. Hinc cauendum medicamenta exhibere in Lunæ ☾ ☐ 2º cum ☿, & ☊ licet non tantum temporis sit differendum in oppositione, & quadrato sicut in conjunctione.

Verfante Luna in signis ruminantibus ♋ 8 ♎ abstinendum à medicamentis; nam vomitum excitant experientia: sic
Luna.

De Decubitu Ægrorum. Lib. II.

Luna non ascendat in epicyclo, cum humoribus ad superiora delatis impetum etiam vomitus adducat. Sic easdem parient operationes si tempore exhibitionis medicamenti domini loci Lunæ, & Ascendentis fuerint supra terram: quæ singula obseruanda, non sunt fabulæ aniles, vt Archiatri opinantur: debet ergo Luna collocari hora medicamenti in aliquo aspectu Iouis, aut Veneris ob virtutum naturalium corroborationem, & naturæ humanæ, cum sint Planetæ benefici.

Luna existente in Cancro roboratur natura in virtute expulsiua per electuaria: in Scorpione per potiones; in Piscibus per pilulas.

Luna in ♄ X corroboratur expulsiua à Veneris sextili, aut trino pro euacuanda bile; pro pituita in iisdem radijs Solis, aut Martis; pro melancholia in sextili, aut trino Iouis.

Purgationibus idonea tempora sunt Ver, & Autumnus: sed necessitate urgente (cum in ægritudinibus singulis expectare sit ridiculum) cum his conditionibus medicamentum propinetur; electo tempore (si fieri potest) nec excessiue calido, nec intensè frigido.

Medicamenta (vt diximus) exhibenda Luna commorante ♄ X vel ♄ ☿ vt lignis temperatè calidis, & humidis: potiùs decrescente, quàm crescente cum aspectibus huiusmodi Planetarum.

Purganda bilis Luna in ♄ in aspectu * Δ Veneris, aut Iouis. Phlegma in * Δ Solis. Melancholia in * Δ Iouis, & tunc per electuaria, & per bolos.

Per potiones Luna in ♄ expurgetur bilis in * Δ Veneris, aut Iouis; Pituita in iisdem aspectibus Solis; Melancholia in Iouis.

Per pilulas Luna iustrante X expurgetur bilis cum radio benefico Veneris; pro pituita sit radius Solis; pro melancholia Iouis.

Poterit etiam expurgari corpus singulo mense, & quolibet medicamēto electuarijs, potionibus, aut pilulis Luna existente in ☿ X ☿ cum radio tamen amico beneficorum.

R

Co-

gidissimum tempus adducendo oculos, nares, aliasque partes exasperant, atque molestant.

Subsolani in medio Aestatis calorem adaugent; æstus, & bilem mouent; febres pariunt acutas cum siti, ac siccitate maxima. Hyeme verò, & Vere (si diutius perdurant) catarrhos, ac fluxiones excitant: nam mediocriter flantes salubritatem adducunt.

Euronoti humores exsiccant, hinc morbos atrabilarios, & melancholicos generant omnium pessimos.

Austrivisum hebetant, caput grauant, humores dissoluunt, corpora putrefaciunt, & humores; fluxiones excitant in tonsillis, & pulmonibus, rauedines, tussis, vertigines, apoplexiam, epilepsiam, surditatem, oculorum lippitudines, mulierum abortiones, ac similia procreant, quos affectus venti etiam Austro collaterales producant.

Fauonius Autumno eadem producit, quæ Auster. Vere autem, & Aestate est saluberrimus, præsertim in Italia, cum sit frigidus.

Circius, Corus flant in principio Veris, & fine Autumni, quibus temporibus nimbos, procellas, fulmina, & similia adducunt: nocent musculis, nervis, articulis; generant rigores, pleuritides, lassitudines, artuum contractiones, & similia.

Boreas catarrhos excitat, anginas, pleuritides, fluxiones in partes pectoris, & adiacentes.

Saturnus mouet Ventos orientales. Iuppiter Boreales. Mars occidentales, Venus Australes, de quibus alibi differuius.

In sanguinis missione hæc erunt obseruanda. Luna tunc temporis non sit in π Ω cum vnum dominetur brachijs, alterum cordi: quibus addunt aliqui recentiores (nescimus quæ ratione) posteriorem medietatem \pm \ast . De primis adest ratio; cum ex Veterum decretis, & experientia comprobante nullomodo tangendum sit ferro membrum dum Luna perpeat signum dominans illi membro; quibus autem membris signa dominantur diximus superius; idoneum ergo tempus

R 2 erit

erit missionis sanguinis Luna reliqua scandente signa præter
 ♄ ♀.

Attendenda est (si fieri potest) indicatio sumpta à corporis constitutione nam in temperaturis sanguineis optimum est sanguinem mittere Luna versante in signis terreis ♄ ♀ ♁. In cholericis Luna in signis contrarijs scilicet ♄ ♁ ♀ permanente. In melancholicis sit Luna in ♄ ♁ in phlegmaticis Luna in ♀ ♁.

Luna à coniunctione cum Sole apta est iuuenibus vsque ad primam quadraturam. A prima quadra vsque ad oppositionem iuuenibus, & virilibus. Ab oppositione ad secundam quadram bona virilibus, & senibus. A secunda quadra ad novam cum Sole coniunctionem Luna est idonea pro senibus.

Coniunctio Lunæ cum Sole missionem sanguinis impedit (nisi urgeat necessitas) per duos dies ante, & post, & quo tempore Luna permanet sub radijs Solis.

Coniunctio Lunæ cum Saturno, Marte, Capite, vel Cauda Draconis prohibet die ante, & post; sic radius oppositus, vel quadratus Martis, aut Saturni.

Coniunctio Solis cum Saturno, aut Marte, & eorum radius quadratus, vel oppositus impediunt die ante, & post.

Coniunctio, oppositio, & quadratus inter Saturnum, Iovem, & Martem, venæ sectionem impediunt per horas duodecim.

Luna in ♄ ♀ prohibet sanguinis missionem.

Optimus status erit quando Luna fuerit iuncta, vel in sextili, aut trino radio Iouis, aut Veneris.

Bonus status erit quando Sol fuerit in ♄ ♀ Iouis, aut Veneris.

Bonus status quando Venus, & Iuppiter fuerint iuncti, vel se respexerint de sextili, aut trino.

Aspectus Lunæ ♄ ♁ cum Marte, vel Saturno non noxius.

Aspectus Lunæ cum Mercurio erit bonus, vel malus, prout Mercurius fuerit beneficus, vel maleficus.

Luna cursu vacua nulli configurata non prohibet sanguinis

nis missionem; quæ præcepta sunt etiam obseruanda in scarificationibus, applicationibus cucurbitularum, & hirudinum: quæ singulæ euacuationes fieri debent stomachi completa coctione, sereno celo, si fieri posset, & res dat indutias, spirante vento Septentrionali, vel Orientali; secus Austro, & collateralibus propinquis.

Libuit Iatromathematicam adscriptam Hermeti Trimegisti hic apponere.

IATROMATHEMATICA HERMETIS TRISMEGISTI AD AMMONEM AEGYPTIVM.



N deiectione seminis humani ex 7. stellis radij implicantur, in vnoquoque hominis membro, similiter quoque & in exitu secundum 12. signorum zodiaci posituram. Aries enim caput dicitur. capitis autem sensoria, 7. planetis tributa sunt. dexter enim oculus soli tributus est, sinister lunæ, auditus ♄, cerebrorum ♃, lingua atque guttur ♄, odoratus atque gustus ♀, reliqua denique sanguinea ♂. Horum igitur si quis malè positus fuerit in satu aut natiuitate, in membro ei cognato oblatio gignitur. Quatuor autem sunt generales partes in homine, caput, thorax, manus, & pedes: quarum vnaquæque satus aut natiuitatis tempore aliqua ex parte debilitata est, cum stella quæ ipsi dominatur in malefica positura esset: veluti oculus vnus, aut etiam duo, vel etiam auditus, vel dentes aliquid passi sunt: quin etiam sermo impeditus est. Perspicuum enim est radium malefici, cum in horum quempiam impetum fecerit labefacta esse: similiter & in thorace, aut pulmo affectus est, aut hepar, aut splen, aut cor, aut aliquid eorum quæ sunt in intestinis: & in manibus similiter, & in pedibus. aut enim digiti, aut vngues
aut

aut aliqua eiusmodi partium præ cognitione afficitur. Oportet ergo ut in his quæ possunt curationem aliquam assequi, etiam auxilia congruentia admoneant ij qui contra morbum pugnant. Igitur refrigerantia omnia ac extenuantia ꝛ accōmodaui, atque ꝛ qui natura glaciales flatuosique sunt. Calefacientia autem & replentia ꝛ qui acutissimus & ignitus atque sanguinarius est. Conciliantia verò, & glutinantia, atque omne vlcus depascens sistentia, roborantiaque ꝛ. atque ꝛ. Luna denique ad quamcunque stellam siue beneficam siue maleficam accesserit, illius potestati se sociam adiungit. Ei igitur qui medicam scientiam profitetur contemplananda est mundana dispositio & stellarum, quomodoque inter se habeant: quoniam absque harum complexu nihil in rebus humanis fieri potest. Neque acuti morbi, neque circulares nec ab arte medica ullus seruatur: nec qui curæ habitus est diligenti, incolumis euadit aut moritur. Igitur medicus ægri decubitus explorare debet, qua hora fuerit: si verò non possit accuratè deprehendere horam, in qua morbus oblatu est, sumendum atque constituendum thema est, ac considerandum qualiter mundus affectus est, & ad quam stellarum luna rationem habet, an oppositam, an quadratam, vel qui cum versetur. Cum maleficis enim si conformetur, noxium morbum facit: cum beneficis autem, maximum auxilium affert. Præterea & hoc nosse oportet, utrum luna augeatur numeris, lumine autem deficiat, an contrà, an etiam utroque crescat, an utroque deficiat. A coniunctione enim & lumine & numeris aucta quadratoque aspectu martis affecta, aut in ipsum si feratur vsque ad immutationem oppositam, periculosos & lethales morbos significat, nullo planeta benefico interueniente: si enim aliquis horum interueniat, grauis quidem morbus erit, ac prope lethalis: ægrotans verò seruabitur. Luna autem deficiente & numeris, & lumine, maximè saturno opposita ex diametro, aut quadrangulo aspectu affecta nisi post immutationem diametri leuetur morbus, periculosus erit & lethalis. Si benefici autem implicentur, ubi laborauerit aliquandiu, seruabitur.

nabitur. Præterea autem aduertendum, quod quantum luna crescit numeris, tantum augetur morbus: cum verò numeris deficere cœperit, in melius incipiet etiam morbus procedere: ac constat, si creuerit numeris, morbum quoque auctum iri, donec internexum soluerit. Sic enim in melius conuertetur. Esto autem eiusmodi consideratio in omni corporis aggressionem. Qui enim sub saturno & mercurio decumbunt, segnes erunt & tardi ad mouendos artus & totum corpus à frigore & reumatismo, paulatim morbum demonstrante: ac tardè excitabuntur, exili voce & meticulosi erunt: seipsos fouebunt vestimentis, ac lumen refugient, & crebra suspiria ducent lentè respirantes, paruis pulsibus, & auxilium calorem ducentes, ac per pulsus ostendentes se deficere ac esse languidos, ac in superficie corporis refrigerati. vti igitur in his oportet calefacientibus ac laxantibus quæ astricta sint. Qui sub ☿ & ☿ decubuerint, agitabuntur & sese iactabunt, corporis superficie ardentes, & quasi positi extra se, exilientes, in familiares iracundi, & vociferantes, oculis sine verecundia intuentes, liticulosi, lingua aspera, cupientes vinum bibere atque aquam frigescentem, balneoque vti intempestiuè: cibum verò fastidientes, linguaque assiduè in omnes complo-dentes, parui pulsus etiam his sunt & inordinati, rubicundi facie, & tumidi corpore; his conferet ad quintum vsque diem sanguinis detractio, & quæ ad contrahendum valent, & ad tumorem auferendum, & quæcunque natura ad cogendum prompta, opposita his adiumenta reperit: saturnalibus quidem martialia, id est quæ calefaciunt, relaxant & astrictionem solunt: saturnalia verò martialibus, hoc est quæ refrigerant, quæ restringunt & repellunt: morbi autem cordis, artuum & arteriarum & huiusmodi, à marte & sole fiunt: astringentes autem febres, morbus lateris, & pulmonis, & quotquot sunt huiusmodi morbi, sub Saturno atque Mercurio fiunt. His igitur contrariè refrigerantia, vt solanum, veneris umbilicus, farinae hordei, coriandrum, feris, papaueris succus, radicis haliacabi cortex, polygonum, semperuium, psyllium, lent-
ticula

ricula aquatica, folia vitis, cerusa, lithargyrus, lapis hæmatis-
tes, portulaca, albumen oui, lini semen, calamus, folia mal-
na, malum punicum, hypocystis, cyparissus, hederæ folia, ru-
bus, acacia, mala cydonia, pira, pira sylvestria, alumen,
œnanthe, dactyli, glandes, myrta, thus, rosæ virides, laurus,
lentiscus, ladanum, crocus, potamogeton.

De calefacientibus.

Calefacientia autem sunt quibus Mars & Sol dominantur
ac alia quidem multa sunt, inter quæ est oleum cypri-
num, omniaque odoris grati, vt vnguentum irinum, cinamo-
mum, sampsucum, narcissus, foenum græcum, nardus, myr-
tha, bdellium, styrax, cera, ocinum, cuminum, pix cruda &
cocta, seuum, medulla, galbanum, iris, casia, spica nardi, thus,
ammoniacum, ruta, glans vnguentaria, carica, coecus cni-
dius, aphronitrum, vua taminea, alius lapis. Cyperus, vrti-
cæ semen, halcyonium, elleborus, pyrethrum, æris squama,
chryfocolla, cepa, allia, porrum, raphanus, cicer. His igitur
medicus vitur, ac alijs quæ his similia calefaciendo sunt &
relaxando, in quibus decubitus sub Saturno & Mercurio fue-
rit, aut alius quispiam affectus his sub illis accidat, prout Lu-
na demonstrat. Refrigerantibus autem & repellentibus, in
quibus sub Marte & Sole decubitus fuerit, aliusue quispiam
affectus prehenderit.

Luna in Ariete.

Quando aliquis decubuerit, cum Luna est in Ariete, & in
coniunctione, oppositione, aut quadrato Saturni, maximè nu-
meris diminuta, ac lumine destituta; principium morbi à re-
frigeratione est: & hoc manifestum erit ex capite: erit enim
in eo grauitas, ac in oculis, & brachijs, & in thorace humo-
rum defluxus, pulsus tenues, & inordinati, nocturnæ inten-
tiones, & in profundo caliditas multa, superficies verò refri-
gerata, & extrema vndique frigescentia, & deliquium animi,
inappetentia & intempestiui sudores. His conuenient cale-
facientia.

facientia, atque relaxantia, & aluum soluentia: sanguinis verò detractio inutilis. Aegrotans neque benefico se cum Luna implicantem, neque ex quadrato, neque ex diametro ipsam respiciente non exuperabit: sed morietur: benè autem sese implicantem cum ea æger magnoperè seruabitur; aut ex hoc morbo in alterum traducetur, in nocturnas illapsus exacerbationes. Si autem etiam Mars eandem figuram obtineat ad Lunam, non effugiet, quin moriatur ad diametrum vsque.

Si autem Luna est in ♃ cum quispiam decubuerit ad Martem, & Solem ita conformata, à capite morbus erit, idq; manifestum erit ex hoc, quod meninges dissolui videantur: erunt autem, & febres continuæ, & vigilia, & os æstuosum, immodica sitis, turbulenta lingua, thoracis ardore, epatis inflammatio, pulsus elati, inordinati. His utilis erit sanguinis detractio, & applicatio eorum omnium, quæ refrigerare, & mitigare possunt: erit autem morbus delirium, & phrenitis. Sic ægrotus nullo benefico præsentem cum Luna, sed Saturno cum ea complicante vsque ad oppositionem, morietur, aut in quadrato, & maximè numeris crescente Luna: si autem beneficus Lunam aspexerit, periclitatus seruabitur.

Luna in Tauro.

Si verò cum Luna est in ♉ decubuerit aliquis, & Saturnus sit in opposito, vel quadrato, vel cum ipsa cocat, maximè priuata numeris, & lumine destituta, principium morbi erit ex crapula, & plenitudine; eruntque adstrictæ febres, hypochondriorum dolores, & articulorum, pulsus elati, & inordinati, ac totius corporis inflammatio, & peripneumonia. His igitur confert ablatio sanguinis, atque omnia, quæ habitudinem auferre possunt. Benefici autem Planetæ nisi se implicant cum ea, qui sic ægrotat ad oppositionem vsque non aufugiet quin moriatur: benefici autem præsentibus, atque Lunam aspicientibus periclitatus seruabitur. Si autem cum Luna in Tauro est, decubuerit aliquis Marte cum ipsa congregiente; aut Quadrato, morbus erit ex plenitudine sanguinis: erunt verò febres continuæ, & totius corporis constipatio, colliaccen-

S

sio,

fio, ossium dolor, vigiliæ immodicæ, & appetentia vini, & frigidorum. His sanguinis ablatio utilis erit, atque omnia relaxantia. Sic igitur habente se Marte, nullo ex beneficiis implicante sese, nonum diem nō excedet; benefico autem conformante sese, sexto die seruabitur.

Luna in Gemini.

Cū autem Luna est in ♊ & decumbat quispiam Saturno cōgrediente cum ipsa vel ☿ ☐: prīncipium erit ex vigilijs, aut itinere, maximè si Luna priuetur lumine. Egredi articuli videntur, paulatimque morbus apparet, aut tertio etiam die augeri incipit, in trigesimum vsque diem. Erunt autem tenues febres, extenuatio totius corporis, intentiones nocturnæ, pulsus tenues, parui, sudor, & dolor splenis. Inspiciente autem Marte, aut eandem figuram obtinente post 30. dies infirmus morietur: beneficiis autem præsentibus, ac concordantibus cum Luna in diuturnos morbos incidet; verumtamen seruabitur.

Si Luna in Geminis sit in ☿ ☐ ☿ Martis. Luna augente se numeris, & lumine; morbus erit fallax, & periculosus. Erunt enim febres continuæ, obstructions, ardores, pulsus elati, inordinati. His proderit sanguinis detractio, Si autem beneficus Lunam non aspexerit, ad diametrum vsque morietur; eandem figuram Saturno impediante. Si verò benefici Lunam aspexerint, seruabitur.

Luna in Cancro.

Luna in ♋ in ☿ ☿ ☐ Saturni. Morbi principium erit ex balneo, vel refrigeratione, aut ad thoracem fluxus erit, tussis, constipationes febres tenues. His proderunt omnia calefacientia: beneficiis autem non aspicientibus Lunam; sed maleficis attestantibus mala perpeflus tandem obibit.

Luna in ♋ in ☿ ☿ ☐ Martis; morbi principium erit ex sanguine, & cholera, & ventriculi subuersione. His conuenient omnia refrigerantia. Si verò benefici non inspexerint ad primum tetragonum obibit. Sin bonus aliquis Lunam inspexerit post, primam radiationem tetragoniceam seruabitur.

Luna

Luna in Leone.

Luna in ♌ cum Saturni ☿ ☿ origo morbi erit ex sanguinis repletionem, & caliditas erit circa totum thoracem, hypocondriorum intentiones, febres intensæ, & pulsus, & in profundo æstus, & in superficie. His conuenient omnia calefacientia, & aperientia: quod si beneficis Lunam non inspexerint, ad diametrum vsque morietur. Si vero benefici aspexerint Lunam, ubi mala pertulerit, seruabitur.

Luna in ♌ in ☿ ☿ ☿ Martis, Morbus erit ex plenitudine sanguinis, febres aderunt cum fluoribus alui, pulsus debiles, deliquium animi, fastidia ciborum, grauitas, & in somnum propensa delatio, ac languor totius corporis, cardialgia. His proderunt omnia, quæ adstringunt, ac refrigerant. Quod si nullus bonus Lunam inspexerint ad nonum diem vsq; morietur. Si verò boni inspexerint ad diametrum vsque periclitatus seruabitur.

Luna in Virgine.

Luna in ♍ in ☿ ☿ ☿ Saturni. Morbus erit à tarda coctione, & cruditate in ventriculo, in intestinis tormina, & hypocondrijs, & febres strictæ, & inæqualitates. His conuenient omnia calefacientia, & relaxantia. Quod si beneficis eam non inspexerint, circa 14. morietur. Si verò benefici Lunam aspexerint, incolumis, & saluus diù ægrotabit: verumtamen multa perpeffus.

Luna in ♍ in ☿ ☿ ☿ Martis principium morbi erit ex alui fluxu, intestinorumque vlceratione, febres tenues, & cum multo fluxu, pulsus debiles, & crebri, inappetentia, & ventriculi subuersio. His proderunt omnia adstringentia; quod si beneficis Lunam non inspexerint in die 10. morietur; sin boni aspexerint sanabitur.

De Luna in Libra.

Si decumbat quis Luna in ♎ in ☿ ☿ ☿ Saturni; principium morbi erit ex ebrietate, & crapula, & maximè si minuatur lumine, & numeris, & nocturnus fiat decubitus. Erunt autem, & in capite, & thorace affectus, & fluxus, tusses, bronchi,

S 2 gra-

grauitas circa pectus, inappetentia, noctu binæ accessiones, assidui labores, imbecilis pulsus. His quadrabunt calefacientia omnia. Quod si Luna non possit videri ab omnibus, moueatur autem maximè; cùm in diametrum venerit, & accessionem fecerit, soluit morbum. Si verò in masculina moueatur, quousque circulum vespere attigerit, ægrotans inæqualiter, & crebrius se exagitans saluus erit. Si verò cum vix mouetur, ac non cōspicabilis est, aut crescendo, aut deficiendo, aut alio quouis modo sanguis fluxierit, his periodus morbum soluet; pallido tamen, aut nigro colore diutius permanebunt, at nihilominus seruabuntur; si verò Mars eandem figuram obtinuerit in tetragono citra dubium morientur.

Si Luna sit in ♀ in ☿ ☿ ☐ Martis; Morbus erit a plenitudine sanguinis, febres aderunt intensæ, pulsus elati, vigiliæ, inflammatio circa totum corpus. His conuenient sanguinis detractio, omnia habitudinem amoliri valentia: benefico autem non aspiciente periditabitur æger vsque ad diametrum. Sin beneficus inaspexerit periclitatus liberabitur.

Luna in Scorpione.

Cùm Luna est in Scorpione si quis decumbat in ☿ ☿ ☐ Saturni; principum morbi erit ab vlcere, bubonibus, aut locis occultis, hoc est ab ano, pudendis; si igitur Luna augeatur numeris, & lumine liberabitur æger.

Si vero Luna in ☿ fuerit in ☿ ☿ ☐ Martis, numeris, & lumine diminuta beneuolo inspicienti liberabitur æger. Idem modus obseruabitur in hoc signo Zodiaci, qui & in reliquis, si quidem easdem figuras Luna habuerit.

Luna in Sagitario.

Cùm Luna est in Sagitario in ☿ ☿ ☐ Saturni; principium morbi erit ex fluxu, & ex tenuibus humoribus, & acribus fluentibus, dolores in articulis, rigores, & febres, extremorum refrigerationes, & maximè Luna numero, & lumine minuta. Duplicibus enim accessionibus æger capietur: his quadrabunt aperientia. Calefacientiaque; quod si beneuoli Lunam inspexerint periclitatus liberabitur.

Si in

Si in ☿ Luna fuerit ☿ ☿ ☐ cum Marte, numeris, & lumine au-
cta; morbus erit periculosus: erit enim à plenitudine, & cra-
pula; eruntque febres cum fluxu, affectus colerici, alui flu-
xus, debiles pulsus. Hic conuenient omnia refrigerantia,
& adstringentia. Si verò bonus non inspexerit Lunam, septi-
mo die morietur; sin bonus aspexerit ad diametrum vsque
periclitatus liberabitur.

De Luna in Capricorno.

Si quis decumbat Luna in ♄ in ☿ ☿ ☐ Saturni minuta lumine,
& numeris, principium morbi erit à refrigeratione balnei, &
defluxionibus tenuibus, grauitas circa thoracem, & pulmo-
nem, tussis intentiones nocturnæ, febres intensæ. His con-
gruent aperientia, & calefacientia: quod si Lunam beneficis
non inspexerint erit morbus diurnus, non tamen morietur.

Si verò in ♄ fuerit in ☿ ☿ ☐ ☿ morbi principium erit à vo-
mitu, & cholera, aut tarda coctione: erit verò morbus peri-
culosus, inapetentia, neruorum constrictio, fluxus ventris,
acrimonia circa anum & vlceratio. febres assiduæ, vt cum
fluxu; debiles pulsus, circa thoracem æstuatio. His congru-
ent cohibentia, & adstringentia. Quod si beneuoli Lunam
non inspexerint in diametrum, æger morietur; sin boni post
diem 7. seruabitur.

Luna in Aquario.

Si decumbat Luna in ♒ in ☿ ☿ ☐ Saturni; morbi principium
erit à lassitudine, aut vigilijs, aut itineris defatigatione: erit-
que in intensione, & remissione, & ad diametrum vsque ser-
uabitur, & maximè si benefici Lunam inspexerint.

Luna in Piscibus.

Si quis decumbat Luna in ♓ in ☿ ☿ ☐ Saturni; morbi princi-
pium erit à refrigeratione balnei, & defluxionibus: erunt enim
homini frigora, crebræ febres, accessiones frequentes, con-
strictio, & punctiones, & membrorum, & hypocondriorum
intensiones. Conuenient his omnia calefacientia, & aperien-
tia; quod si benefici non aspexerint Lunam in oppositione,
morietur: bonis autem aspicientibus, vbi Luna oppositionem
præte-

præterierit, liberabitur; verum tamen sensum circa nervos diuturnum habebit.

Si in Piscibus ☉ fuerit in ☿ ♄ ☐ Martis crescens numeris, & lumine, erit morbi principium à plenitudine, & vinolentia, proterea, & morbus augebitur incremētis nocturnis: erit enim inflammatio corporis, cogitationum peruersio, mentis delirium, capitis afflictatio, febres ardentes, & vehemens sitis, vini appetentia. His congruet sanguinis detractio, omniaque valentia habitudinem amoliri: si igitur benefici Lunam non iuspexerint in primo quadrato, morietur. Si vero Luna est cum Ioue, aut Venere ♀ aut ☐ habentibus etiam in quacumque parte Zodiaci decumbat quis vsque, ad primum ☐, aut ♄ perpeffus seruabitur; multum quoque hora confert in decubitu; nam si fuerint in Ascendente, vel medio Cæli Planetæ, Luna cum malis versante optimum Medicum adiuuabunt ad vitæ subueniendum. Inquirere igitur oportet diem, & horam decubitus, & considerare Mundum, quomodo fuerit affectus: nam sine mundana contagione, & consensu nihil hominibus euenit.



Ani-

Animaduersiono.

Cum in decubitis infra positis tempus mortis ex varijs, & diuersis causis constituitur, ita vt aliquando videatur recedere à mente Ptolemæi; cum omnia congruant ex recentiorum obseruationibus, libuit eapropter hæc pauca inferere.

Circa vitæ spatium sententia Ptolemæi in suo Quadripartito hæc est. Aphetæ seu vitæ significatores quinque constitui possunt; Sol nempe, Luna, Ascendens seu Horoscopus, & linea Orientalis; Pars fortunæ seu Horoscopus lunaris; & Planeta plures prærogatiuas obtinens in loco Solis, Lunæ, Ascendentis, Partis fortunæ in figura cælesti; & loco conjunctionis, aut oppositionis luminarium præcedentis Natiuitatem; in quibus hic ordo seruandus.

In Genitura diurna videndum an Sol reperiatur in loco Aphetico, & idoneo ad vitam decernendam; quæ loca sunt Medium Cæli, domus vndecima, prima, nona, & septima; omnes domus supra terram, exclusis octaua, & duodecima; nam tunc ipse stabiliendus est vitæ significator; verum si fuerit in octaua, aut duodecima videndum an Luna fuerit in loco Aphetico, quo casu Luna statuenda est. Si luminaria ambo fuerint hac prærogatiua destituta; accipiendus est Planeta, qui plures dignitates obtinuerit in locis prædictis, dummodo fuerit repertus in loco Aphetico; quod si nec iste fuerit ad vitam moderandam idoneus, assumetur tandem pro vitæ significatore, Ascendens, seu linea Orientalis.

In Genitura nocturna primum locum occupat Luna, quæ in locis Apheticis reperta statuitur vitæ significatrix. Si verò fuerit in octaua, aut duodecima, aut sub terra; & sol fuerit in illis viginti quinque gradibus post lineam Orientalem, ac in crepusculo matutino, ipse erit vitæ moderator. Si Sol non fuerit idoneus, iterum indagandus Planeta dominator in illis locis prædictis an fuerit in loco Aphetico; quo idoneo non reperto accipienda

cienda est Pars fortunæ, & Horoscopus lunaris, dummodo fuerit in Aphetico loco; omnibus tamen exclusis tandem Ascendens regionis Horoscopus, seu linea Orientalis statuenda est significatrix vitæ.

Notandum quod (vt sæpè contingit) si fuerint duo, aut tres significatores in locis Apheticis, Sol videlicet, Luna, & dominus illorum locorum, tunc eligendus est validior tum ratione dignitatũ, tum ratione situs: ex Sole, & Luna eligendus est potentior: nam posita (exempli gratia) Luna in medio Cæli in suis dignitatibus; Sole verò peregrino in septima, aut nona, quamvis Natiuitas sit diurna Luna erit præferenda; Dominus etiam illorum locorum potentior, poterit iuxta Ptolemæi dogmata præferri luminaribus, cum scilicet fuerit in loco eminentiori, & suis dignitatibus.

Aneretæ, abscissores, & qui vitam detruncant ex Ptolemæo sunt, corpora Saturni, & Martis, eorum radij oppositi, & quadrati, eorum Antiscia, imperantia, & obedientia, illorum radius Sextilis in signis longarum ascensionum, & Trinus breuium, qui radij habent vires quadrati. Posita Luna vitæ significatrice corpus Solis interimit cum ad illam peruenerit directione; idè multi contendunt de Solis radio Quadrato, et opposito. Radius quadratus Aphetæ, cum scilicet Apheta peruenerit ad suum quadratum idest 75. gradus ad minus interimit. Posito Apheta inter cuspidem domus septimæ, & medium Cæli unus statuitur Anereta idest angulus Occidentalis; reliqua verò corpora, aut radij maleficorum incidentes inter Aphetam, & gradum Occidentis non interimunt; sed facta discussione beneficorum, & maleficorum minuunt, vel addunt annos demonstratos ex directione Aphetæ ad gradum Occidentis; quæ directio est eadem, quæ Ascendentis ad oppositum loci Aphetæ dicti. Hæc est Ptolemæi sententia.


Alia schola in plurimis consentit cum Ptolemæo; discrepat in aliquibus, adstricta (vt asserunt) obseruationibus. Pro significatione vitæ eosdem statuit quos Ptolemæus præter dominum illorum locorum; verum Ascendens, seu lineam Orientalem

orientalem primariò. Luminaria ubique collocata tam sub terra, quam supra cum maleficis occurrerint posse ægritudinem, vel mortem decernere ut. dominantia potentijs vitali, & naturali, ex quibus vita consistit.

Aneretas eosdem statuit, quos Ptolemæus corpora, radios maleficos, & Intuentia Martis, & Saturni: Præterea corpus Lunæ, eiusque radios quadratos, & oppositos (præsertim Ascendente Apheta). Posita Luna Apheta Solis corpus, & radij malefici interimunt: & non solum Luna Apheta, verum quocumq; alio, dum Sol fuerit imbutus natura malefica Martis, aut Saturni, cum disponat eorum loco: Planetæ enim sub radijs, neque ad nocendum, neque adiuuandum idonei ex Ptolemæo; statuit Aneretam domum quartam foueam Planetarum; Nodos lunares Caput, & præcipue Caudam Draconis Lunæ; Cor Leonis, Pallilitium, Antares, Herculem, Lances Libræ, aliasque fixas maleficas; Dominum octauæ, & terminos maleficorum; sic Cometes & Eclipses incidentes in locum Aphetæ.

Aphetâ ad suum quadratum ponit interimere, huncque esse vltimum naturalis vitæ terminum; quod Nicepso, et Pithofyris mixticè edocuerunt, asserentes neminem in uita posse transgredi trimorion, idest congeriem trium signorum, et radiationem tetragonica, quæ superet gradus 75. nam aliter esset radius Sextilis. Hinc in hoc tractu Italiæ posset quis viuere annis 120. posito Apheta Ascendēte in principio Leonis, ex distantia graduum vsque ad principium Scorpij. In Germania verò, et regionibus, in quibus Polus Boreus magis eleuatur annis admodum pluribus pro numero graduum inter ascensiones primi gradus Leonis, et Scorpij Plin. lib. 7. cap. 4. meminit inter Appenninum montem, et Padum plurimos diuersis annis vixisse, et tempore longiori. Epigenes negauit quemquam posse viuere annis 122. Berofus ex Plinio annis 117. Narrant Ioannem de Temporibus vixisse annis 125.

23 2



V Go Boncompagnus Bononiensis Lauream Doctoratus suscipit Anno 1530. & exinde Lecturam ordinarij in patria 1534. quam quinquennio exercuit, Romam ingreditur 1539. paulò ibi commoratus eligitur Colateralis Campidolij. Anno 1549. Locum tenens Auditoris Camera Apostolicæ in causis Civilibus. Anno 1562. iussu Principis pergit cum honore Tridentum ad Concilium.

Anno 1565. 12. Maij renunciatur Cardinalis ex directione Medij Calij ad Sextiles Iouis.

Anno 1572. 13. Maij mortuo Pio V. eligitur in Pontificem ex directione Medij Calij ad trinum Vlnoris, quæ in sua exaltatione, & domicilio Iouis erat imbuta Contra antiscio eiusdem Iouis.


Homo tandem cedit naturæ, & moritur 1585. 10. Aprilis ex directione Ascendentis Aphetæ ad Trinum Saturni.

Asc. recta M.C. gr. 23. 2. Asc. rect. M.C. gr. 23. 2. Asc. obl. Asc. gr. 113. 2.

Asc. rect. Δ ♀ gr. 86. 8. Asc. Δ ♀ gr. 93. 19. Asc. Δ ♀ gr. 196. 3.

Direct. gr. 63. 6. Directio gr. 70. 17. Direct. gr. 83. 1.

D E



Die 7. Aprilis Pontifex celebrato Missa Sacrificio cum regressus esset in cubiculum ex improviso animi deliquio corripitur; quo symptomate eadem die, & sequentibus pluries repetito cum lenta febricula tandem extatis annis 83. completis diem clausit 10. eiusdem mensis annis 1585.

Huius Decubitus tempore Luna erat in Ascendente suo domicilio in quadrato Saturni domini octava, quæ ex Aphorismis mortem portendebat. Insuper erat in quadrato Solis, & in Antiscio radicali Saturni.


Mars in Ascendente Natiuitatis.

Iuppiter alter dominus Ascendentis in quadrato Martis.

Sol dominus Ascendentis Natiuitatis iunctus Saturno, omnia ominosa.

Mercurius in Contra Antiscio Saturni, & Luna afflicta cerebri, affectus ostendebant.

208 14



Hic in Picino loco humili natus S. Francisci familiam ingressus Felix Pe-
rectus dicitur; mox in religione honoribus singulis potitus à Pio V. Pon-
tifice Cardinalis eligitur, & Montaltus nuncupatur: mortuo tandem Gre-
gorio XIII. anno humane Salutis 1585. die 22. Aprilis, ex directione
Medij celi ad corpus Solis Pontifex illi sufficitur, & Sixtus V. se dici im-
perat.

Ascendens huic, quod Augusto Cesari olim illuxit; quodque in numismate
illius Imperatoris adhuc cernitur, ut felicitatis symbolum.

Anno 1590. Ascendens Apheta, & vita prorogator in Martis quadratum,
ac Sextiles Saturni incidit directione, & vita Pontifex extinctus est non
absque suspitione veneni.

Asc. recta Solis gr. 208. 14.

Asc. recta M.C. gr. 271. 26.


Directio gr. 63. 12.

Asc. ☐ ♄ gr. 6. 54.

Asc. Ascen. gr. 298. 14.

Directio gr. 68. 40.

D E.



Die 14. Augusti P. M. levis inuasit febris Pontificem; sequenti die ea immunis visus est; redijt tertia die exinde febris, & tertianaria typum subsecuta est; tulit eam non grauiter ob applicationem Lunæ post Martis diametrum ad Iouis, Venerisque trigonum vsque ad 20. Augusti; cuius nox subsequens grauis extitit ob Martis, & Mercurij quadratum: traxit enim febris incrementum, factaque continua est.


Die 24. ob corpus Saturni deterius se habuit; tandemque viribus paulatim in sene detritis die 28. hora 23. exstinguitur; quo tempore Luna à Marte in principio ægritudinis afflicta eidem Marti copulabatur.

Fuit ægritudo biliosa, atque de Martis natura, cum Mercurius succederet loco directionis, & Anoretico; qui Martis naturam assumpserat. Lethalis vero fuit decubitus ob Lunam cum Nodo Austrino Marti oppositam; ob Mercurium octana; & ob Lunam in loco Saturni radice, Saturnumque in loco Lunæ.

Qua hora mortuus est oborta tenebræ diem Romæ ademere: aer nubibus occupatus inter coruscationes, & fulgurum minas, fulmina immisit, quibus Urbis loca plurima tacta sunt.

V R B A.

72 57



Latitudines.

H	0	56	M. M.
np	0	35	S. D.
R	0	6	S. D.
P	5	0	M. D.
Q	1	8	S. D.
V	2	56	S. D.

Antiscia.

H	18	45
np	16	24
R	22	17
P	9	38
Q	12	32
V	0	59
X	18	19

Ioannes Baptista Castagna renunciatus Cardinalis à Gregorio XIII. die 15. Decembris 1583. ex directione Medij Celi ad trinum Iouis: 1590. 15. Septembris mortuo Sixto eligitur in Pontificem, ex directione Medij Celi ad corpus Solis existentis prope Regulum.

Eodem anno 1590. 27. Septembris diem obiit ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni cum suspitione veneni, quod minabatur idem Saturnus in quinta in opposito Veneris; quæ opinio postea inualuit apud Vulgum, ascendentem conspici absolutionem in Penitentiaria Apostolica cuiusdam; qui tribus Pontificibus venenum propinauerat.

Asc. recta Medio Celi gr. 73. 57. Asc. recta Medij Celi gr. 73. 57.

Asc. recta Δ 72. g. 136. 16.

Asc: σ gr. 142. 57.

Directio gr. 62. 19.


Directio gr. 69. 0.

Ascensio Ascend. gr. 163. 57.

Ascensio \square H gr. 132. 57.

Directio gr. 69. 0.

DE.



Die 17. Septembris Pontifex post datam audientiam plurimis mane ferè defessus est; post prandium in lecto quiescens hora circiter tertia P. M. parum riguit, & febris eum inuasit.


Luna erat in quadrato Saturni Natiuitatis, cuius Ascendentis dominus Mercurius in loco Lunæ in octaua morabatur.

Saturnus dominus Ascendentis in sexta in quadrato Solis positi in octaua Mars in octaua; & Cauda Draconis in Ascendente.

Conditiones supradictæ ex pluribus Aphorismis lethalem decubitum portendebant.

Die 27. Septembris obiit cum totius Romæ lacrymis; hora; qua Mars applicabat Lunæ, & Ascendenti Natiuitatis.

Luna, & Venus in Tauro in quadrato Saturni venenatam materiam trahabantur vel genitam, vel propinatam.




Hippolitus hic Aldebrandina familia Florentinus Rota Auditor, à Sixto V. Datarius, & Cardinalis eligitur, mittiturque Legatus in Poloniam. Mortuo Innocentio IX. Summus Pontifex 1592. renunciatur. Cùm Horoscopus vires Saturni maleficas libavit, antequam ad eius oppositum directione perveniret, ex infaustis revolutionibus, caloris naturalis vi paulatim imminuta in prauum corporis habitum, (proceritas quando etiam incommoda senis saluti erat) hydropemque incidit; qui morbus ex incisione, iniectione laqueo prope scrotum à Gaspare Talleacotio Medico eximio, inducias iam diu protraxit; donec propinquante tandem directione Saturni, & terminis Martis exasperari in pelus capit agritudo, multaque etiam post propinata medicamenta diem obiit 3. Martij 1605. Sol eo tempore præter directionem Apheta principalis, ad Stellam violentam Pallidij, seu oculi Tauri directione trahabatur.

Ascens. obl. ♄ Saturni gr. 338. 14	Ascensio recta * ♀ gr. 236. 8
Ascensio Ascend. gr. 270. 0	Ascensio Medij Celi gr. 180. 0
Directio gr. 68. 14	Directio gr. 56. 8

DE GV.




Die 7. Februarij cum Luna ad sui semiquadratum, & quadratum Veneris, & Iouis peruenisset, non male eger se habuit; decima verò deterius ob quadratum proprium, & Solis; die 16. suum oppositum, & Solis Luna inuadente deterrimè, quemadmodum 19. cum Planeta Marti copularetur. Die 24. spes redijt aliqua, ita vt Petrus Cardinalis Aldobrandinus alioqui semper in cubiculo apud Pontificem commoratus, in via Flaminia, quam Cursum vocitant visus hilaris in curru sit: Luna enim applicabat trino Veneris, & Iouis; quod tamen tenuè præstitit auxilium; nam 28. contraria succedere; donec tandem 3. Martij extinguereitur, tempore mee prædictioni congruo: extincturum enim dixeram cum Luna corpori Saturni radicali applicaretur.



Alexander Ludouisus Bononiensis Auditor Rotæ, Legatus à Paulo V. ad Ducem Sabaudie ad componendas cum Rege Hispaniarum res mittitur; à quo Pontifice mox Cardinalis renunciatus vacante Sancta Sede eidem Pontifex sufficitur anno 1621. Februarij, ex M. C. ad Δ ♀.

Anno 1623. 8. Iulij diem obiit, quo tempore Ascendens Mercurij quadratum tangebatur directione, malefici, Occidentalis, Martisque natura imbuti; cum paulò etiam ante Luna ad Saturni tetragonum peruenisset, qua directione naturalis omninò calor extinctus est.

Ascensio $\square \text{ } \text{♀}$ gr. 242. 9	Ascensio recta $\Delta \text{ } \text{♀}$ gr. 149. 58
Ascensio Ascend. gr. 172. 45	Ascensio Medij Caligr. 82. 45
<hr/> Directio gr. 69. 24	<hr/> Directio gr. 67. 13




Etsi Pontifex aduersa valetudine perpetuò faticabatur : & Mense A.
prilis plures febriles insultus fuerat perpeſſus ; beneficio tamen cale-
ſcentis aeris, æſtas proſpera ſeni credebatur : cùm ecce die 30. Iunij hora
Italica 12. rigor ita validus eum inuaſit, vt per tria horarum ſpatia ad-
hibitis quamuis vndeque aque fomentis vix calor corpori redderetur ; facta
eſt continua febris, & ſi leuicula ; quæ vires ſtatim ſeniles detruit, ita ut
etiam virtus naturalis in eijciendis excrementis deficeret. Fui ſarè quoti-
die cum alijs Medicis in totius morbi progreſſu. Oculi erant ſyderati quo-
dammodo, nec niſi rarò claudabantur : ſic reſolutione moritur die 8. Iu-
lij, & hora qua adunguem Luna Antifcio radicalis Martis iungebatur ;
& in figura decubitus contra antifcio Saturni.
In decubitu Sol de minus Aſcendentis eſt in oppoſito Martis. Luna cum Sa-
turno in oppoſito loci Martis radicalis Domini octaua, & Saturnus domi-
nus ſextæ, vbi prope Mars.

156

De Diebus Criticis,
VRBANVS VIII. PONT. MAX.

46 54



Latitudes.

♄	2	9	M.D
♅	0	53	S. D
♆	2	17	M.D
♇	0	50	M.A
♈	0	59	S. A
♉	4	49	M.A

Antiscia.

♄	γ	8	53
♅	♄	20	27
♆	♅	29	2
♇	♆	4	27
♈	♇	17	14
♉	♈	19	50
♊	♉	0	50

Maffeus Barbarinus Florentinus fuit Nuntius ad Regem Gallia Henricum IV. tempore, quo Ludovicus XIII. nascitur. Empto Camera Clericatu pronuntiatur Cardinalis à Paulo V.

Mortuo Gregorio XV. eligitur in Pontificem vocatum Urbanum VIII. anno 1624 die 6. Augusti ex directione Medij Cali ad Sextiles Mercurij, & prope Trinum Veneris domine Medij Cali; cuius Antiscium erat cum stella Regia spica Virginis.

Vixit Pontifex annis 21, minus diebus septem, sanus cum Sol dominus Ascendentis illud trigono respiceret absque noxa maleficorum. Moritur 1644. 29. Iulij ex directione Ascendentis ad oppositum Solis; quæ est eadem directio, quæ Solis ad gradum occidentis ex Ptolemaeo.

Ascensio recta M. C. gr. 46 54

Asc. * ♄ gr. 102 9


Directio gr. 55 15

Ascensio Ascend. gr. 136 54

Ascensio ♄ gr. 213 2

Directio gr. 76 8

D E-




Decubitus verus haberi non potuit; pronunciato namque Cardinale Grimaldo nunquam postea bene se habuit; & moritur 29. Iulij; decubuit die 11.

Reuolutio anni erat infausta. Sol enim vita significator est prope Saturnum & in Contrantiscio Martis dominus Ascendentis radicalis. Luna est in loco Martis, & in octaua. Venus domina sexta in sexta cum Pleiadibus.

Die mortis Luna erat in quadrato Saturni Natiuitatis. Sol prope Martis locum. Saturnus applicabatur Soli, & Mars in sexta reuolutionis inter Pleiades, ubi reperitur Venus dicta.

ALE.



Pincipis spectabilis iussu in hoc libro inserimus Alexandri Magni Genesim, quam
uis opus arduum ob tantam Scriptorum varietatem nō solum anni Natiuitatis;
sed etiam diei; cum aliqui Natum d. cant 13. Aprilis; quidam sexta Iulij; alij sexta
Augusti, Plutarchus Idibus Augusti. In singulis his temporibus figuras caelestes e-
reximus, omnesque indignas tanto Monarcha, prater ultimam Plutarchi, quam af-
ferimus, regiam quidem iuxta Ptolemai dogmata. Ambo luminaria sunt in angulis
in proprijs dignitatibus Sel in Oriente, & Luna in Medio Cali cum Parte fortuna &
Pleiadibus pro potentia; Pars fortuna cum Solis Antiscio, & Ascendens cum An-
tiscio Luna, dictaque luminaria cum Satellitijs Planetis; Sol precipue cum Mercu-
rio, Imperanteque Iouis, & Martis. Et si fiat scrutinium (hoc themate Genesim con-
stituto) accidentia congruunt cum causis superioribus, qua breuitati consulentes re-
linquimus; inter qua ex directione Asc. ad Imperans ♄ succedente illo & anno
16. primam victoriam adeptus est contra Meganenses; & anno 33. completo ex So-
le ad terminos Martis die obijt, quo tempore Mars ad quadratum Solis dirigebatur.

Veneno extinctum maior pars Auctorum contendunt; cum enim ad conuiuium a
Tessalo Medico paratum vocatus accederet, non dum Herculis Scipho Epoto repente
veluti telo confusus ingemuit, elatusque e conuiuium semianimis tanto dolore est ex-
cruciatas, ut ferrum in remedium posceret. Narrant Aristotelis consilio ab Anti-
patro venenum paratum ex aqua frigidissima, qua ad medium tenuissimi uoris colla-
guur

gitur ex quadam petra sudante in Nonacride, seruata in vngula Asini cum omnia reliqua vasa frangerentur; quam Antipater tradidit Cassandro filio, Philippo, & Iollè, qui Regi ministrabat; qui prægustate potioni Regis aquā superposuerunt; Hinc sexto anno post detecto facinore Olimpias casis multis, Iolle mortui cineres dissipādas præcepit.


Pol. 41. Ascen. Ascendentis gr. 129. 29. Ascensio Solis gr. 135. 26.

Asc. Imperant Iouis. gr. 144. 57. Asc. term. & 21. mp gr. 168. 37.

Directio gr. 15. 28.


Directio gr. 33. 11.

ALEXANDRI REVOLVTIO.



Circa mortem scribit Plutarchus in diarijs reperisse Alexandrū quartodecimo Kal. Quintilis in balneo febrem innasisse; postridie totam diem consumpsisse cū Medio in ludo taxillorum. Vndecimo Kal. facto sacrificio se abluisse. Decimo ob summos æstus grauem noctem perpeßim, & die sequenti febre ardentissima correptum: Octauo Kal. delatus ad sacrificium; Septimo ad alteram traductus regiam pusillo sopore quietum adhuc tamen febre valida, qua die, & tota sequenti vocem nullam edidit; ita vt Macedones fremitu magno mortuum credentes in resecratas fores irarupèrent, & lectum circumdederunt. Quarto tandem Kal. Quintilis decessit Babilone in Solis Occasu. Nullum adfuit signum veneni cum corpus iacens multis diebus per loca æstuantia esset recens, & immaculatum.


Cæterum præsens reuolutio infauftissima est. Est in Oriente Saturnus dominus o-



Prognosticum condidi in hac Genesi Anno 1599. narrabat Anno 1582. Vere aegritudine ardenti vixatum in Hispania; ex quo accidente inter alia Genituram correxi ex directione Solis ad corpus Martis; ex qua euasit ob auxilium beneficorum.

Anno 1608. 6. Maij paulò post Meridiem febre corripitur cum Pallitium occurrebat directione Ascendenti; ex qua grauibz innixa symptomatibus ex ortis ex bile è vita discedit die 17. eiusdem mensis.

Luna in decubitu erat iuncta Marti in sexta prope Caudam Draconis; & Mercurius dominus Ascendentis combustus inter Pleiades.



Latitudines.

♄	1	4	S. D.
♅	0	42	M. A.
♆	2	16	S. A.
♇	0	42	M. A.
♈	0	37	M. D.
♉	0	21	S. D.

Antiscia.

♄	♄	8	47
♅	♅	13	54
♆	♆	16	57
♇	♇	10	29
♈	♈	7	39
♉	♉	6	43
♊	♊	1	11

Rex egregius cum sciamachiam hastiludijs animosè exerceret, hasta fragmine per bucculam penetrante, ei oculus sauciatur; dolore deinde secuto acerrimo postquam per dies undecim decubuerat, inter populorum merores die 10. Augusti excessit 1559. cum exitiale vulnus die 30. Iulij hora 5. P. M. circiter suscepisset.


Ascendens hoc tempore directione ad corpus Martis pergebat cum Hercule stella, & Luna ad quadratum Mercurij.

Ascensio corporis Martis gr. 76 16

Ascensio Ascendentis gr. 35 58


Directio gr. 40 18

DE.



Ascendens est locus oppositus Martis in Natiuitate, & in septima qua Morti adscribitur; sicut Ascendens Vitæ locus Martis, & Hercules. Saturnus dominus Ascendentis in Quadrato Mercurij domini Ascendentis radice, & platico Solis dispositoris domus octaua, propeque locum Lunæ radicalem. Venus domina quinta, & voluptatum; peregrina in octaua, in Quadrato Lunæ cum Cauda Draconis. Sol dominus octauæ in octaua. Luna platicè opposita Marti, & ambo in via lactea, quod oculis noceant.

94 5



Latitudines.

♄	1	4	S. D.
♅	1	33	M. D.
♆	1	50	S. A.
♇	0	57	M. D.
♈	1	6	S. A.
♉	5	0	M. D.

Antiscia.


♄	15	53
♅	24	25
♆	17	24
♇	23	5
♈	7	37
♉	26	16
♊	16	29

Inita legatione ad Ducem Sabaudia ex directione Medij Cali ad corpus Mercurij, & trinum Iouis, creatur Cardinalis à Paulo V. 1615. 2. Decembris ex directione eiusdem Medij Cali ad corpus Solis; & Archiepiscopus Salernitanus ex Sole ad corpus Veneris.

Ambo luminaria opposita maleficis oculos infestant, & corporis constitutionem; hinc pluribus agritudinibus vexatus est; ex directione Ascendentis ad oppositum Martis febre tertiana, & profunda deinde scabie. Ex eodem Ascendente ad quadratum Saturni importuno morbo.

Anno 1644. 8. Iulij mortuus est ex directione Ascendentis ad Contra Antiscium ☿, & directione ☿ ad Ascendens præter infauitiam, reuolutionem.

Ascensio recta Medio Cali gr. 94 5	Asc. Solis Pol. 23. gr. 121 6
Ascensio ☿ gr. 129 20	Ascensio ☿ ♄ gr. 171 29
Directio gr. 35 15	Directio gr. 50 14
Ascensio Ascend. gr. 184 4	
Ascensio obed. ☿ gr. 248 13	
Directio gr. 64 8 Mors.	DE-




R Eferunt die 27. Iunij hora 3. noctis subsequens conquestum, & qua hora (& si aliquid subeat variationis) Luna est iuncta Saturno, in quadrato Solis.

Benefici non suffragabantur: Iuppiter enim est in loco directionis, & contra Antiscio Solis inter Pleiades dominus Ascendentis. Venusque domina octaua & Ascendentis in sexta cum quadrato Saturni; Mercurius etiam, qui regit cerebrum afflictus a quadrato Martis etiam in sexta.

Moritur 8. Iulij paulo post meridiem. Erat tunc temporis Luna in partiali Saturni Antiscio circiter grad. 9. Virginis in occasu decubitus; & in cuspida duodecima Natiuitatis.

Cum Pars fortuna esset in rora cum Stella regia fabulantur sicophanta polliceri spem futura dignitatis cum Pontifex esset in occasu vite.

247 32



IN morbis chronicis, quorum principia lenia sunt, nec cum magno insultu difficilis est admodum cognitio horæ decubitus, & diei; ut contigit in hoc Rege, qui ex acri fluxione humorum à capite in partes spirituales incidit in speciem phthisis, & causam mortis.

Libuit ideo apponere decubitu in agnitione, ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni passæ 1614. Iunij ut reserunt.

Ceterum firmata fluxione, & protracta in longum, pluribus adhibitis auxilijs, ijsque irritis tandem dum Ascendens ad Solis corpus, & Luna quadratum directione pertingit miserè diem obiit Monarcha 1621. Aprilis.


Pol. 41. Ascensio Ascendentis gr. 337 32 Asc. Ascend. gr. 337 32
Asc. ☐ ♄ gr. 13 41 Asc. ☉ gr. 20 36

Directio gr. 36 8 Directio gr. 43 4

Anno mortis infausa aderat reuolutio; in qua Saturnus erat in Ascendente; Luna in loco Saturni radicalis; Mars iunctus Soli; Mercurius dominus Ascendentis cum Marte inter Pleiades.


PHI-

Decubitu Aegrorum. Lib. II. 167
PHILIPPI III. REGIS DECUBITVS.



Dirigebatur Ascendens anno 1614. ad quadratum Saturni; dictumque à professoribus Regi imminere eo anno aegritudinem. Die igitur secunda Iunij hora 3. circa post meridiem riguit, & febris inuasit, quam Medici catarrhalem existimarunt; quæ nihilominus referunt usque ad decimum quartum perdurasse. Saturnus erat in sexta, à quo Luna desuebat ad Martem; & Mercurius, qui cerebrum significat erat cum Pleiadibus. Enasit ob Iouem in Ascendente, & Venerem Ascendentis dominam in suo domicilio liberam à maleficis. Contendunt multi banc directionem fuisse primam fluxionis originem, & tandem mortis Regis.

ODO.



Concordat Amniodar ex Ioue domino precedentis Luminarium in synodi
Cardinalis eligitur Martij 1591. ex M. C. ad spicam Virginis.

Saturnus in Horoscopo Lunam affligens radijs oppositis dominam sexta do-
mus, nec non Iouem Ascendentis dispositorem, Natum morbis excru-
ciandum decernebat, & precipue quorum origo fuerit à cerebro, cum
Mercurius, & Luna non se respiciant. Sic nocua est Venus domina sex-
ta in domo, & radio Saturni.

Anno 1626. Ascendens peruenit directione ad Antiscium Saturni in finibus
Martis absque auxilio; cum radij Iouis succedentes ex domo sexta non
adiuuent ut diximus & Iuppiter praest partibus spiritualibus, hinc Fe-
bruarij die 21. soffocatus à catarrho interijt.

Ascensio recta spicae Virginis gr. 195 47

Medij Cali gr. 178 11


Directio gr. 17 36

Asc. Antisc. ♄ gr. 220 18

Ascendentis gr. 268 11

Directio gr. 52 7

DE.




Decubuit die 12. Februarij post horas 21. Horologij, cum lassitudine, et lenta febre; cum prius assiduis fluxionibus infestaretur. Perseuerauit semper eodem modo febris, nec visa succipere incrementum; aderat sputi difficultas, & respirationis. Die 20. Februarij desperata res est, quo tempore Luna suo, ac Saturni tetragono iungebatur, virtusque prostrata est; nocte sequenti superueniente fluxione magna ad fauces, & pectus die 21. suffocatus expirauit.

Præter directionem, & causas generales, erat fatalis decubitus: Luna enim domina Ascendentis erit iuncta Saturno domino octauæ, & Nodo Boreo; Sol in octaua peregrinus; nec benefici adiuuabant in dignitatibus Martis.

FER.

17 38



Latitudines.

♄	1	21	M.
♄	0	19	S.
♄	1	1	S.
♄	2	29	M.
♄	0	57	S.
♄	4	50	M.

Antiscia.

♄	14	28
♄	0	34
♄	2	27
♄	25	29
♄	8	52
♄	17	28
♄	11	10

Ponitur hæc Genesis inconcinne à Federico Rutellio, solumque mortis inditium nouit directionem Domus septima ad Caudam Draconis: & quod risum commouet directionem Medij Cali ad terminos Martis; nec vidit Lunam dirigi ad trinum Martis neglecta latitudine; Ascendens ad Nodum Boreum, lonemque in figura potentem ad eiusdem Martis radios præter alia. Anno 1589, stylo veteri 22. Iulij a Fratre Iacobo Clemente in Arce D. Clodouei cultro venenato vulneratus in ventre inferiori die 23. hor. 7. matutina expirauit.

Anno 1573. 16. Iunij à legatis Polonicis eligitur in Regem, & coronatur 1574. 21. Febr. Anno 1575. Febr. 25. Remis coronatur Rex Gallia.

Anno 1588. conturatum in se existimans Henricum Ducem Guisla pugionibus confodi iussit die 23. Decembris die 24. Cardinalem fratrem frangulari, eorumq; cadauera cremari, & cineres in aerem Ligerimq; dispergi.

Asc. obliq. ♄ 8. 145 32 Asc. ♄ Pol. gr. 97 52 Asc. ♄ Pol. 24. gr. 38 20
 Asc. Ascend. 107 38 Asc. ♄ 135 47 Asc. ♄ 76 11
 Direct. gr. 37 54 Direct. 37 35 Direct. 37 51
 DE.

Decubitu Aegrorum. Lib. II.
IN HENRICVM III. REGEM.

171




Hora una cum dimidia circiter ante Meridiem diei 22. iniectum vulnus.
In Genitura violentum exitum plurima portendebant; Luna nempe
luminare conditionarium cum Capite Medusæ in quadrato Saturni positi in
Occasu; omnes Planeta in signis violentis, aliaque.

Tempore insultus. Mars dominus octauæ cum stella violenta in quadrato
Veneris dominæ Ascendentis combustæ; Mars idem in quadrato Ascenden-
tis radicalis, & Solis in figura Decubitus. In octaua locus Martis opposi-
tus, cui Luna applicabat in Sextili longo Saturni, qui habetur pro quadrato
in signis longarum descensionum, interitum decernebant.

Y 2

AR.

147 25



Dignitates amplas, & auctoritatem maximam decernebant stelle regie in angulis principalioribus; Regulus nempe in Medio Celi, & in Oriente lucida lancis Australis; & praeterea luminaria, Pars fortuna, dominusq; Medij Celi in angulis; & insuper (quod est maximum) concordia Genitura cum illa Ludouici XIII. Regis Galliarum, cum locus Solis Richelieu sit Ascendens Regis.

Diuitiae illustres demonstrabantur ex Parte fortuna in angulo cum felici radio amborum luminarium; et ex domo secunda cum stella regia recta à ♄.

Ceterum Saturnus in sexta, & Luna in Solis opposito non omnem optimum pollicebantur valitudinem.

Anno 1622. 15. Septembris à Gregorio XV. creatur Cardinalis ex Medij Celi directione ad Sextiles Veneris dominae Partis fortuna.

Diem obiit 1642. 4. Decembris ex directione Solis ad luncem Austrinum non immanis antea à periculis.


Ascensio recti M. C. gr. 147 25 Pol. 20. Ascensio Solis gr. 165 19

Ascensio * ♀ gr. 184 22 Ascensio lunaris gr. 222 34

Directio gr. 36 57

Directio gr. 57 15

DE




Laborauit longa admodum intestinorum affectione, ex qua paulatim vires contritæ sunt. Moritur die 4. Decembris 1642. cum prius remanserint solummodo lingua, & intellectus, quæ (vt referunt) demonstrauit pridie quàm moreretur, tradens plura politices consilia Regi Christianissimo, qui eum inuiserat; inter quæ (quod non credimus) vt cum fratre iam absente nullo pacto conueniret.

Die 29. Nouembris circa horam sextam noctis maxima inquietudine vexatus est; & quamuis Medici (vt assolet) multa confabularentur, absurdum est excogitare febrem non adfuisse, vt potest colligi ex decubitu; Hoc tempore Luna Saturno iungebatur; quieuit tandem Cardinalis, non ob Medicorum præsidia vt gloriabantur sed ob Iouis propinquam coniunctionem, licet parum cum Saturnus infestaret etiam locum in Natiuitate.

Moritur die 4. Decembris; quo tempore Saturnus erat in loco dicto Lune radicalis; Mars dominus Ascendentis Natiuitatis in sui loci opposito. Lunaque inter procellosas Pleiades.

HEN-



Rex ille Maximus cum acerbo Galliarum luctu gladio latronis manu, ac sceleratissima perfossus die 14. Maij 1610. occiditur: Aiunt illi prae- dicta omnia, quae impendebant olim fata; sed qui Caesarem victorij emulatus fuerat, nunciatam, ut ille met cladem nequiuit euitare; sicuti aliud pericu- lum superauit 1594. 15. Decembris dum à Ioanne Castello vulneratus est insuperiori parte labiorum, & dentium.

Luna solitaria cum Imperante Saturni prope occidentalem angulum in qua- drato Martis iuncti cum Cauda Draconis; Pleiades in octaua: ambo lumi- naria in singulis violentis nec contiguus. Venus domina Ascendentis, & o- ctavae in demo Martis peregrina.

Dirigebatur Ascendens ad Saturni quadratum, Marsque Sextili succede- bat loco direktionis, qui qualitatem accidentis decernebat: Luna etiam ad violentum Pallitium decolebatur, & praeter ingressus improsperos, alia concurrebant.


Ascensio ☐ ♄ gr. 271 46

Ascensio Ascendentis gr. 215 21

Direktio gr 56 25

IN.


& Decubitu Aegrorum. Lib. II. 175
INSULTVS IN HENRICVM IV.



Venus Ascendentis domina, ac octaua domus inter procellosas Pleiadas constituta, combusta, & in quadrato Saturni; & Martis, domina etiam Ascendentis Natiuitatis; Mars ad locum Saturni Radicis; & in Antiscio Ascendentium; & Cauda Draconis ad locum Mercurij pro prodizione, & Luna à Mercurio defluit ad Saturnum.

C.A.

176 *De Diebus Criticis,*
CAROLVS CARDINALIS DE COMITIBVS.
86 45



Carolus de Comitibus Episcopus Portuensis, & creatus Cardinalis à Cle-
mente VIII. 1604. 9. Iunij ex directione Medij Celi ad Trinum Luna po-
sita in tertia in suo domicilio, ex Iouis exaltatione.

Anno 1605. die 2. Decembris nocte sequenti ex suffocatione derrepente eb-
fluxiones ad fauces moritur, ex directione Ascendentis ad corpus Luna, cum
prius esset desolatum ad eiusdem Luna Antiscium.

Asc. recta M. C. gr. 286 45

Asc. ☿ gr. 334 26

Directio gr. 47 41


Asc. Ascend. gr. 16 45

Asc. ☿ gr. 66 0

Directio gr. 49 15

DE

Decubitu Aegrorum. Lib. II. 177
REVOLVTIO CARD. DE COMITIBVS.




[N]fausta admodum reuolutio. Ambo benefici peregrini in opposito suarum dignitatum, alter in octaua, alter in duodecima.

Luminaria afflicta. Luna cum Imperante Saturni in domo agnitionis. Sol in Saturni quadrato.

Saturnus dominus Ascendentis cum quadrato Mercurij domini octaua, & constituti in octaua.

Mars dominus Ascendentis in septima in loco Mercurij, ubi sua caliditate excitat fluxiones à capite.



Concordat Annimodar in hac Genesi ex Saturno domino ob exaltationem loci luminarium coniunctionis; & congruunt accidentia cum causis superioribus. Retardata prole annis 20. ex Saturno in quinta, ex directione Medij Cali ad trinum Veneris domina quinta prolem generat 1637. quæ oritur 1638. ex directione Medij Cali ad trinum Martis victoriam consequitur Rocella. Sic reliqua omnia congruunt.

Annis 1639. 1640. directio Ascendentis ad quadratum Saturni humorum fluxiones suscitatur, & caloris naturalis debilitatem, cum postea optima non fuerit vnquam valetudine; Adueniente hinc directione Solis ad Martis obediens vita extinctus est anno 1643. 17. Maij.

Asc. M. C. recta gr. 341 0

Recta Δ ♀ gr. 17 19

Directio gr. 36 19

Pol. 20. Desc. Solis gr. 183 32

Desc. Imper. ♂ gr. 225 15


Directio gr. 41 45

Ascensio Ascend. gr. 71 0

Asc. □ ♀ gr. 109 58

Directio gr. 39 58

D E.



Cum Rex nec prius optima potiretur valetudine, die 3. Maj sentijt febrile, quod Medici symptomaticè existimabant; Viribus lassissimis statim factus est. Die 6. Maj surgens è lecto respiciens ecclesiam S. Dionisij, dixit, Ibi ero de propinquo, & semper; Deficientibus paulatim viribus 17. eiusdem mensis obiit.


Quamvis fuerit antea contractus praeus valetudinis habitus; decubitus erat perniciosus: Luna enim in loco radicali Saturni in Solis diametro constituta in octava; Venus, & Saturnus domini Ascendentis, & Cauda Draconis infesta in loco opposito Solis in Natiuitate; & alia faciebant ad perniciem.

Die 17. Maj mensis; Luna erat iuncta Soli in opposito loci directionis. Saturnus in opposito Solis Natiuitatis. Mars super Ascendens, & quadratum Lunae Natiuitatis.

Dies critica & decimaquarta cum Luna ex 8. gradu scorpionis ad 8. gradum Tauri oppositum peruenit, fuit celebrata die 13. non 14. Hinc Medici videant rationem dierum Criticorum.

Z. 2.

FRAN.




Creatur Cardinalis ab Innocentio X. anno 1645. die 4. Decembris ex directione Medij Cali ad Solis Antiscium constituti cum regio Corde Leonis; ex morbo longo moritur 1647. 12. Iulij ex directione Ascendentis ad Sextiles longos Saturni, & corpus Solis; cum sex mensibus continuis laborasset ventris terminibus ex bile, & pituita, atque dictorum humorum assidua excretionem cum Medicorum omnium admiratione.

Asc. recta Medij Cali gr. 10 0
 Ascensio Solis Antiscij gr. 36 1
 Directio gr. 26 1


Ascensio Ascend. gr. 100 0
 Asc. * Saturni gr. 127 43
 Directio gr. 27 43

Decubitu Aegrorum. Lib. II. 181
DECUBITVS CARD. FARNESII.



Debite corpus ex tot euacuationibus die 22. Iunij hora 4. noctis circiter febris inuasit licet lenta cum acerbis ventris doloribus, atque humorum excretionibus; (erat enim Mars in Virgine, quod signum ventri dominatur in Luna opposito;) febris continua subsequuta est, sicut dolores, & excretiones; ita vt viribus paulatim prostratis cum Luna ad suum quadratum secundum pervenit obierit die 12. Iulij hora inter tertiam, & quartam noctis. Quo tempore Luna cum violenta stella Cordis Scorpii applicabat quadr. 19 Martis, cum in decubitu fuisset in opposito.

110 57



In fausta admodum est hac Genesis; nimis aspera Regibus constitutio: portendit enim exitia in vita, dignitate, & rebus; Causæ sunt videlicet.

in Medio Celi Imperans Martis, & Cauda Draconis; ex fixis Pollux, & Apollo Stellæ Martiales; alia Saturnina in sinistro humero Geminorum; sicut fulgens in Argonauti, & Canis minor Stellæ malefica; & eiusdem Medij Celi dominus Iuppiter peregrinus, & in quadrato Martis; & longo Sextili Solis qui habetur pro quadrato.

Cum Sole stellæ in lance Boreali Saturnina, & Martiales; Caput Hercules Martialis, & Mercurialis, & Lupi immago occisi à Centauro.

Luna peregrina cum nobulosa in Oculo Sagitarij, & alijs in capite maleficis Solis & Martis natura. Venus cum lucentibus in fronte Scorpij natura Martis, & Saturni domina Ascendentis; Mercurius cum violenta lucida in lance australi immetus Saturno; Mars cum perniciofa Cordis Scorpionis.

Omnes Planeta in signis violentis præter Iouē, qui peregrinus est in Virgine. Anno climaterico 49. ætatis dirigebatur Ascendens ad corpus Solis imbuti natura malefica Stellarum, ubi aderat Sextilis longus Iouis peregrini, qui cum ex Ptolemæo malè testificetur, & mortem tribuat ex aliorum ira. Rex à subditis (cuius rei non extat memoria) capite multatus est die 9. Februarij 1649. in Meridie; eodem tempore Sol dirigebatur ad exitiosas stellæ in Sagitario, &

Mer-

Decubitu Aegrorum. Lib. II.

183

Mercurius suo Sextili Malefico ad Lunam anno prius pro his, quæ acciderunt insultibus.

Ascensio Ascend. gr. 200 57

Pol. 13. Asc. ☉ gr. 180 56


Asc. ☿ gr. 248 57

Ascens. ♀ gr. 228 18

Directio gr. 48 0

Directio gr. 47 22

REVOLVTIO ANNI CLIM. REGIS ANGLIAE.




VT plurimum cum mors succedit anni reuolutio est infausta; quemadmodum hac est infaustissima, sicut anni precedentis in quo cepere molestia.

In hoc pro Regno Iuppiter dominus Medu Cali Natiuitatis, & reuolutionis est in domo stabilium peregrinus; & Mercurius dominus dictæ domus stabilium cum Cauda Scorpij stella violenta; & Saturnus dominus quartæ radicalis in duodecima cum Pallitio stellæ exitiosa; ubi Saturnus Carceres, & similia infausta decernit cum Parte fortunæ, & Capite Draconis.

Pro vita Venus domina Ascendentis Natiuitatis in loco radicali Martis, & in quadrato eiusdem in reuolutione. Luna, & Iuppiter domini Ascendentis malè constituti præcipue Luna iuncta Marti, & in quadrato Saturni, & Sol est in Martis quadrato. Hora mortis erat Saturnus in opposito loci Martis.

Mars in loco Iouis quod spectandum; domini Ascendentium, & Medij Cæli Mercurius in loco Lunæ; Luna in occasu Natiuitatis, quod considerandum Sol in Occasu reuolutionis.

PF-



Petrus Aldobrandinus nepos Clementis VIII. electo patruo 1592. Ianuarij in Pontificem, dominium Romæ suscipit absolutè ex celeberrima directione Medi Calij ad corpus Martij, & Solis; atque imperantia Veneris, & Iouis, qui Planeta sunt constituti in suis dignitatibus in domo religionis; sicut Soldominus Partis fortune posita in secunda in signo Leonis Ascendente Urbis.

Recuperata Ferraria à Principibus Aestensibus, legationibus initis ad Reges, & felicitate omni persunctus ex directione Medi Calij ad Saturni diametrem moritur Patruus Martij 1605.

Anno 1621. 10. Februarij dies claudit ex directione Ascendentis ad quadratum Luna confluita inter Pleiades suffocatus ex Asthmate.

Ascensio recta Medi Calij gr. 355 40

Ascensio Ascend. gr. 85 40

Ascensio recta \odot gr. 18 17

Ascensio \square & gr. 135 54

Asc. recta \odot gr. 17 35


Directio gr. 49 54

Asc. enim Imp. ζ gr. 16 18 42

Ascensio Imper. \odot gr. 15 50

Directio gr.

DE.




Manente directione hoc anno Ascendentis ad quadratum Luna infausta fa-
talis erat anni reuolutio.

Hæc fideliter referuntur. Mortuo Paolo V. 1621. 28. Ianuarij Cardinalis
ex Rauenna (ubi erat Archiepiscopus) iter properat versus Romam tempore
frigidissimo sex iugis semper cum igne in curru, quod non minimi attulit nocu-
menti affectui, quo maximè molestabatur Astmatis, & difficultatis spirandi.
Electo Pontifice necessaria quieti consulens in lecto permanebat. Die 10. Martij
hora circiter tertiam, aut quartam noctis ex lecto cum Aulicis confabulabatur
memorans (cum risu aliquando) habitam industriam pro excludendo à Ponti-
ficatu Cardinale Camphora proposito à Cardinali Bughesio, & eligendo Gre-
gorio XV. ut accidit; ex improprio deuoluto capite ad alteram partem paula-
tim ex Astmate suffocatus est.

In reuolutione Luna prope Ascendens Natiuitatis cum violenta Hercule,
in 3. forsan ob iter, in Solis quadrato; Saturnus in Ascendente, & loco Luna
Natiuitatis; Venus domina Ascendentis inter Pleiades cum Saturno; Do-
mini Ascenden. Luna, & Iuppiter altera cū Hercule, alter combustus; Mercu-
rius qui cerebrum, & fluxiones significat combustus; Mars prope Ascendens.
Hora Martis Luna fuit in opposito Solis & Mars transibat oppositum Veneris.

A a GV-

186 De Diebus Criticis,
GVSTAVVS ADOLPHVS REX SVETIAE




Stella nova apparens anno 1572. in sede Cassiopeæ in Horoscopo Regis.
Anno 1630. circa initium bellum movit Imperatori Ferdinando Austria-
co; sub protectu quod Imperator contra conventiones auxilium præbuerat
Polonis contra Regnum Suetiæ, & alias ob causas; pluribus cum præliis vi-
ctor exitisset, anno 1632. tandem in conflictu cum Imperialibus die 16. Octo-
bris, post inimicorum stragem, accepto prius vulnere in brachio ex sclopeto,
alijsque gloriosus interiit. Scripseram anno ante cuidam Eminentissimo has
directiones propinquas exitum minari.

In Ascendente, & occasu stella violenta; Iuppiter dominus Ascenden-
tis in signo violento in quadrato Martis, & Saturni diametro; Luna prope
Caput Medusæ servata latitudine: Sol cum stellulis maleficis, quas tantum
magni facit Cardanus pro exitu violento.

Dirigebatur Sol ad Saturni oppositum, & quadratum Martis. Luna e-
rat directione inter Pleiadas; & Medium Celi cum Marte, & quadratis
Iouis, & Saturni.

Ascensio recta ☐ 5 gr. 232 19
Ascensio Medi Celi gr. 294 29
Directio gr. 37 50

Ascensio ☉ Pol. 58. gr. 310 59
Asc. ☉ 5 gr. 349 16
Directio gr. 38 17
C A.



Digna admiratione est hæc fatalis hora.


Occidens (quod Vita extremum indicat) est Saturni locus radicalis ; Ascendens Saturnus Mars, & Iuppiter quadrato intuentur.

Sol Apheræ cum Cauda Draconis in domo mortis ; Luna cum Saturno, ac Marte Ioui opposita ; Venus domina octava in finibus Martis, & signo violento ; Saturnus dominus Ascendentis cum Marte, & loco Martis radicali. Iuppiter dominus Ascendentis Natiuitatis in opposito Martis, & Saturni, & opposito etiam Martis radicalis, sicut quadrato Saturni.

A a z

AN.

274 48



Huius Principis altera Geneseos figura circumfertur; hæc verum exactissima, ac ex Patris libro manuscripto desumpta est.

Anno 1605. 18. Iulij creatur Cardinalis à Paulo V. auunculo.

Anno 1633. mense Octobris moritur ex directionibus Ascendentis ad Saturni imperans; Lunaque ad oppositum eiusdem Saturni; & Solis applicatione breui Martis quadrato; Aphetis singulis afflictis.

Pol. 41. Asc. Solis gr. 173 25

Descensio gr. 201 30 ubi coeunt radij Veneris, & Luna cum

Directio gr. 28 5 stella regia.

Asc. ♀ Imperat gr. 60 48

Asc. Luna Pol. 41. gr. 19 22


Ascend. gr. 4 48

Opposito ♀ gr. 75 27

Direct. gr. 56 0

Direct. gr. 56 5

DE.




Patiebatur obstructionem in collo vesicae ex carunculis. Cepit morbus cum doloribus, & vrinae difficultate; accessit insuper vesicae inflammatio, & febris cum apostemate. Mortuus die 2. Octobris hor. 7. noctis. Corpore exenterato sincera viscera omnia reperta sunt, praeter vesicam nigerrimam. Morbus in vesica, & partibus adiacentibus decernebatur in Natiuitate ex angulo occidentali cum Draconis Cauda afflicto a Saturni tetragono. Sic renum morbus ex Marte cum Sole in sexta; & credimus Venerem in quinta in Leone plurimum nocuisse. Eadem ferme demonstrantur in figura decubitus ex Marte cum Venere in sexta cum radio Saturni, & Luna, & ex Cauda in septima.

Decubitus erat fatalis: Venus enim Ascendentis domina est in sexta cum Marte domino octaua; Luna in quadrato Martis; Iuppiter dominus Ascendentis peregrinus in quadrato Solis. Ascendens oppositum loco Martis radicali, & alia concurrebant beneficis etiam nocentibus, ne dum auxiliantibus.

S E

190 *De Diebus Criticis,*
SEBASTIANVS REX PORTVGALLIAE.
158 55



DVM Rex Muleium Mahametum regnis Fessano, et Marocino à patruo Ab-
demelecho expulsum conatur restituere, in conflictu in Africa, vulneri-
bus duobus in capite, totidem in facie, multisque alijs acceptis cadens ex Equo
moritur die 4. Augusti 1578. hora circiter cum dimidia ante Occasum Solis,
atque ex directione Ascendentis ad Saturni tetragonum, Sextilesque Martis,
qui itinera etiam decernebat; & directione Solis ad Cuspide[m] domus quarta.
Mars cum Sole in humanis cum testimonio Mercurij domini octaua Occiden-
talis; Luna in opposito Solis, Martis, & Mercurij; Venus domina septima
(ubi Pleiades) cum Cauda Draconis; Saturnus in quarta, tanti influxus in-
dicia exterre.


Apparuit Cometes circa Regis Horoscopus, qui in 14. gradu Piscium e-
manuit loco Saturni, & ut alter dixit, Cometes digito monstrauit finem Regis,
& Regni.

Ascensio ☐ H gr. 273 25
Ascensio Ascend. gr. 248 55
Directio gr. 24 30

CA

Decubitus Aegrorum. Lib. II.
CASVS SEBASTIANI REGIS.

191




Hora, qua conflictus patratu est omnia ruebant in malum.
Saturnus Ascendentis dominus ibi positus est in quadrato Martis.
Luna cum Martis obediente in loco radicali Saturni. Mercurius domi-
nus octavae in opposito Solis, & Martis in radice. Mars in Imperante domus
stabilium dicta Nativitatis, & Antiscio Medij Celi pro Regno; Cauda Dra-
conis in octava; Mars respicit septimam bello adscriptam de quadrato; aliaque
faciebant ad interitum.

HIP.

186 *De Diebus Criticis*
HIPPOLITVS CARD. ALDOBRANDINVS.

38 0



ANno 1621. creatur Cardinalis, & Camerarius officium obtinet à Gregorio XV. cuius neptis fuit nupta Principi Aldobrandino eius fratri.
Anno 1638. Iulij peruenit directione Ascendens ad Saturni radios hexagonos, qui in longarum Ascensionum signis habentur pro quadratis, & vitam cum morte commutauit; quo etiam tempore Luna neglecta latitudine Martis corpori directione copulabatur.

Ascensio * H gr. 173 54

Ascendens gr. 128 0


Directio gr. 45 54

Ascensio Δ ♀ gr. 66 13

Medij Cali gr. 38 0

Directio gr. 28 13

DE




Radiens ab exequiarum Gregorij XV. celebratione die 8. Iulij hora Horo-
logij 12. cum febre decubuit: morboque in dies inualefcente, die eiusdem
mensis 19. hora 15. dies clausit ultimos. Exenterato cadauere stomachus
reperitus est vsque ad gulam ferè phlegmate oppletus; cum prius, partibus na-
turalibus relaxatis, & potentijs, nec excrementa retineret.

Mercurius Ascendentis dominus est cum Draconis Cauda sub Sole. Sa-
turnus in domo agritudinum; Ascendens in quadrato Martis; Luna in oppo-
sito Martis, & trigono Saturni; Mercurius, & Luna non se respiciunt; a-
liaque periculosum decubitus decernebant.

Die obitus Sol transibat locum Saturni radicalem; qui in sexta, & infe-
rans directione Ascendens frigidi humoris abundantiam portendebat.

194 *De Diebus Criticis,*
ANNA AVSTRIACA REGINA POLONIAE.



A Nna Archiducis Austriae Filia, Poloniae Regina utero gerens, catarrho laborans, alioqui mediocriter valens cum pridie mensæ in prandio cum Vi-
ro assedisset; vespere die ultima Ianuarij 1590. vehementissimo cordis dolo-
re, ac palpitatione correpta, accedente leui febri postridie die prima Februa-
rij, hora prima post meridiana interijt. Fætum viuum ex utero ereptum bap-
tismo initiatum Christophorum nominarunt, qui vnus spatio horæ superui-
xit.

Mars in Occiduo cardine partiliter in Leone cordis affectus, & dolores de-
cernit.

Obijt directione Ascendentis ad oppositum Mercurij Occidentalis domini
quintæ filiorum; & trinum Saturni domini octauæ.

Ascensio ♂ ♀ gr. 355 36

Ascend. Asc. gr. 331 12

Directio gr. 24 24


Ascensio Δ H gr. 355 45

Asc. Ascend. gr. 331 12

Directio gr. 24 33

D E-


& Decubitu Ægrorum. Lib. II. 195
DECVB. ANNAE REGINAE POLONIAE.



Plurima concurrebant ad citissimam internicionem :
Venus domina Octauæ loci constituta cum Martis quadrato, ac Saturni
Antiscio Iuppiter alter dominus octauæ cum Pallitio stella violenta, ac ra-
dio Saturni. In Ascendente Cauda Draconis. Sol in sexta, & Ascendente
radicis. Luna ad locum Saturni. Mercurius Dominus Ascendentis Occi-
dentalis in sexta, & alia.

B b 2

27




Magnificentissimus Dominus, qui præter alia elargitus est mihi pensionem in Hispania ducatum 60. agrotavit 1613. die 3. Aprilis in Meridie circiter febre graui correptus cum capitis dolore, siti, ac calore maximis, quæ continua quotidie exarcebat; sumptis medicamentis, ac misso sanguine; Aprilis 9. febris non redijt, & conualuit.

Die 2. Luna ad suum quadratum peruenit, & criticam diem constituebat sexta, non septima ab initio morbi; hoc tempore tangebat etiam Luna Iouis, & Veneris quadrata absque maleficis.

Non erat letalis decubitus: Luna enim, Ascendens, & Sol eius dominus sunt liberi à maleficis, & Luna est cum Ioue partiliter, sicut Sol cum inuentibus Iouis, & Veneris non complicatus domino octaua ipse dominus Ascendentis.

110 43



Antiscia.
 ♄ 21 25
 ♀ 6 0
 ☿ 25 36
 ☽ 5 0
 ☿ 9 33
 ♄ 18 40
 ♀ 10 34

Caelicum hoc Thema positum à Gargeo quamuis parum concinnè, est verissimum; nec in hoc fidendum Stadio, alijsque, qui Pleiades in Ascendente constituunt, & Taurum.

Mortuus 1568. 24. Iulij in Villa Toledi in custodia.

Luminaria sunt cum Imperante Saturni. Luna cum Hercule stella violenta; & Sol cum fixa de natura Saturni; Mercuriusque dominus duodecima retrogradus, & Occidentalis cum Marte: fuit forsan alicuius criminis conscius.


Dirigebatur Ascendens ad quadratum Martis, in domicilio, & terminis eiusdem Martis, mortemque attulit ex acuta febre, ac mali moris.

Ascensio ☐ & gr. 223 43

Ascensio Horoscopi gr. 200 43

Directio gr. 23 0

D E.



Abui à Patre quodam Carmelita Hispano hunc decubitus, qui (ut aiebat) circumferebatur in Hispania, ut palam esset nec Principem sibi mortem consciuisse, nec ab alijs allatam, ut vulgo putabatur.

Ascendens decubitus est locus directionis, & quadrati Martis in Natiuitate, sexta domus dominatur à Marte, in qua Cauda Draconis.


Mars est in Imperante Ascendentis Natiuitatis, & dominus Ascendentis cum Saturno.

Venus domina Ascendentis radicalis in octaua sub radijs cum quadrato Saturni.

Luna in quarta in opposito loci Martis, & Mercurij.

Saturnus in Cuspide domus duodecimæ radicis.

Mortuus in die critica 14.



S Pica Virginis cum Venere in Ascendente in sextili Iouis, & Mercurij dat
sedulitatem morumque suauitatem.

Anno 1587. 18. Decembris à Sixto V. Cardinalis renunciatur.

Anno 1605. Ianuarij agrotauit; partesque spirituales affecta sunt, ex di-
rectione Ascendentis ad sextiles longos Martis, quibus succedebant Iouis ra-
dij tetragoni, qui qualitatem agnitudois decernebat; Eadem Ascendentis di-
rectio iter demonstrauit, quod subsequutum est Romam pro Pontifice eligendo.

Moritur ex directione Horoscopi ad trigonum Saturni. 1632. Variat
aliquantum tempus euentus, vel ob locum Saturni nostro auro non exacte
forsitan exaratum; vel ob ingressus, & progressus.

Ascensio recta * ♀ gr. 138 31

Medij Celi gr. 115 11

Directio gr. 23 20

Ascensio * ♂ gr. 245 34

Ascend. gr. 205 11


Directio gr. 40 23

Ascensio Δ ♀ gr. 272 59

Ascensio gr. 205 11

Directio gr. 67 48


DE.



R Eferunt die 22. Ianuarij hora prima noctis circiter Cardinalem lateris dolore correptum cum febre; qua immunem fuisse die 27. eiusdem mensis, & quinta ab initio aegritudinis, nec misso sanguine, nec magnis medicamentis adhibitis, verum leuibus, ac ratione victus; Credimus cum Luna tetigit Iouis trigonum.

Ceterum non erat lethalis decubitus, cum Sol Ascendentis dominus non copularetur dominis octaua, liber a maleficis omnino; sicut Ascendens; & cum Luna a sextili Iouis deflueret ad quadratum Veneris.

112 22



Latitudin.

♈	2	17	S. D.
♉	0	42	M. D.
♊	0	45	S. A.
♋	0	15	M. A.
♌	0	25	S. D.
♍	3	53	S. D.

Antiscia.

♈	X	3	60
♉	♈	1	47
♊	♉	16	17
♋	X	6	2
♌	♊	10	48
♍	♋	26	50
♎	♌	26	37

B Reuius vita ex Astris Principi decernebatur: omnes enim Apheta affliguntur; sol nempe, Luna, Ascendens, & Pars fortuna à Saturni corpore; & Ascendens simul à quadrato Martis.

Moritur anno 1647. Octobri, ex directione Ascendentis ad corpus Luna dominae octavae, & Mercurij occidentalis imbuti natura malefica Saturni absque auxilio.


Eadem Ascendentis directio ad corpus Luna dominae Medij Cali, aliqua circa faminas poterat ostendere, forsitan tradatus de coniugio, & vxore tunc temporis.

Pol. 41. Ascensio Ascend. gr. 202 25

Ascensio ☿ gr. 220 27

Directio gr. 18 2 1647 Octobris.

R E.



Ex Ptolemæo 4. Quadripartito. Afflictis locis in exitu annorum, inficiente
præcipua loca Genituræ, mortem certam expectare oportet.

Manente hoc anno potenti directione; & afflictis locis in hac reuolutione
Natus moritur mense Octobri.


Luna est iuncta Saturno cum stella violenta Palliditij.

Venus domina Ascendentium opposita Lunæ cum stella violenta Cordis
Scorpij.

Mars in octaua in loco Veneris Natiuitatis domini Ascendentis.

Iuppiter dominus Ascendentis reuolutionis in sexta peregrinus in opposito
suorum dignitatum, in quadrato Saturni.

Sol in occasu cum esset in Ascend. Natiuitatis. omnia exitia portendunt.



Latitudin.	
5	0 7 S. A.
7	0 6 S. A.
9	0 38 S. A.
11	40 M. A.
13	31 M. A.
15	4 37 M. D.

Antiscia.	
5	5 55
7	25 38
9	5 25
11	12 47
13	18 47
15	0 19
17	22 13

Pronunciatur hic Princeps anno 1627. die 3. Augusti ab Urbano VIII. ex
directione Medij Cali ad corpus Solis.

Anno 1644. die 15. Ianuarij hora 12. noctis sequentis moritur de repente
ex infauitissima directione prauisa Ascendentis ad oppositum Martis, & Sex-
ties Saturni; ad quem violentum effectum multa concurrebant, directio enim
pertrabatur inter procellosas Pleiades; Saturni erat pariter in sexta in oppo-
sito Solis, & Mercurij, atque radio Martis; & anni reuolutio erat infelix.

Ascensio recta Solis gr. 288 41.


Ascensio Medij Cali gr. 254 11

Directio gr. 34 30

Asc. Ascendent gr. 344 11


Asc. S & gr. 35 6

Directio gr. 50 55



*In hac revolutione Luna est in partili coniunctione Martis; Sol dominus
Ascendentis in sexta in loco radicali Saturni; prater alia, quae exitium por-
tendebant, demonstratum directione.*

De Diebus Criticis,
HYACINTVS EMANVEL DVX SABAVDIAE.



Latitudin.

♄	1 53 S.
♅	1 7 M.
♆	0 15 M.
♇	1 27 S.
♈	0 8 S.
♉	4 41 S.

Antiscia.

♄	5 53
♅	3 54
♆	28 14
♇	12 37
♈	17 9
♉	8 36
♊	10 34

Concordat Annumodar ex Ioue domino loci Lune in praecedenti Lumina-
rium oppositione nocturna.

Directione Ascendentis ad Martis quadratum in finibus Iouis moritur ex
morbillis anno 1638. 3. Octobris, quo tempore Luna absque latitudine ad Io-
vis quadratum dirigebatur, qui est morbillorum verus significator.

Luna domina Ascendentis in quadrato Saturni; Ascendens afflictum a
Martis quadrato, & Saturni trigono, posito Sole in cadente Natum brevis
Vita decernebant, quemadmodum Iuppiter potens in Ascendente in Saturni
opposito.

Ascensio ☐ ♄ gr. 102 55

Asc. Ascend. gr. 96 52.


Directio gr. 6 3

Pol. 38. Ascensio ☉ gr. 132 13

Ascensio ☐ ♅ gr. 138 6

Directio gr. 5 53

DE-




Circa Meridiem diei 18. Septembris referunt febrem inuasisse. Apparuerunt citissime variolae, nec prava visa sunt; creuerunt namque, & turgidae factae sunt; transacta septima, in qua deterius se habuit ob Lunam cum Saturno, exiccati ceperunt, atque euanescere absque ulla ichorose materia transmissione; febrisque inualuit donec 3. Octobris suauissimus puer extinctus est, quo tempore Luna transacto suo, ac quadrato Saturni, applicat Saturni quadrato in Natiuitate.

In Ascendente stella aestuosa Antares; Iuppiter dominus Ascendentis in viribus Martis, & stella Martiali: Venus domina sexta prope Regulam morbi qualitatem ostendebant; & variolas Iuppiter in Scorpione in quadrato Saturni, & Luna.

Fatalis erat Decubitus; nam in Ascendente stella violenta, sicut cum domino Ascendentis, qui erat in quadrato Saturni, & Luna domina octaua. Luna domina Ascendentis radice cum Saturno, & quadrato Martis radicalis, & in octaua Cauda Draconis hoc decernebant.

FE-

180 14



Mercurius commutans dignitates cum Marte in opposito Saturni constituti in sexta inter Pleiades, & Luna sub terra domina sexta domus in Solis opposito applicata Saturno, affectus cerebri ex humorum redundantia decernunt.

Creatus est Cardinalis à Clemente VIII. 5. Iunij 1596.

Ob situm Saturni pluries agrotavit ex humore frigido, præcipue annis 1619. 1624. ex devolutionibus Ascendentis ad quadrata Solis, & Saturni.

Anno 1629. Ascendens impingit directione in quadratum Mercurij malefici, occidentalis, ac imbuti natura malefica; & dies clausit ultimos, suffocatus à catarrho, repertis oppletis pulmonibus humore viscido.

Ascensio ☐ ♄ gr. 336 15

Ascend. gr. 270 14


Directio gr. 66 1

Ascensio ☐ ♅ gr. 340 59

Ascendentis gr. 270 14

Directio gr. 70 45

DE-




IN festo Diui Iacobi hora 13. circiter Horologij dum è lecto surgeret inuasit febris cum aliquali partium externarum frigefactione; habita est à Medico parua, & catharhalis; quæ quamuis in posterum parum fuerit exasperata; senex die prima Augusti hora decima expirauit, fluxione magna adueniente ad partes spirituales.

Mercurius Ascendentis dominus est in quadrato Martis domini octauæ.

Mars in opposito loci Mercurij radicalis, & quadrato loci directionis.

Luna separatur à Ioue, & Venere, & applicatur Saturno domino sextæ.

Iuppiter, qui pulmonibus deminatur, dominus Ascendentis Natiuitatis, peregrinus in viribus Saturni, est in opposito Solis.



Latitudin.

♄	1	16	M. A.
♄	1	31	M. D.
♄	0	22	S. A.
♄	3	17	S. A.
♄	4	16	M. D.
♄	1	52	S. A.

Antiscia.

♄	15	29
♄	21	13
♄	23	59
♄	8	25
♄	4	42
♄	0	55
♄	23	19

L Vna constituta in quadrato Saturni, & Martis, in Antiscio, & domo Mercurij; & Mars dominus Ascendentis coniunctus Saturno in domo Mercurij; & Mercurius in sexta in domo Martis fluxiones acres à capite in partes spirituales decernunt; ex quibus cum lenta febricula sensim corpus emancipatum est, & consumptum phrysis specie.

Mortuus ex directionibus Ascendentis ad Saturni oppositum; & Solis ad Saturni corpus anno 1621. mense Februarij

Pol. 43. Asc. Solis gr. 64 34

Asc. ♂ ♄ gr. 94 42


Directio gr. 30 8

Ascensio Ascend. gr. 244 0

Asc. ♀ ♄ gr. 274 42


Directio gr. 30 42

COS-



[N] hac reuolutione omnes vite significantores affliguntur. Sol est iunctus Mar-
ti constituto inter Pleiades procellosas. Luna in quadrato Saturni malè po-
sita in occasu; Venus domina loci Solis cum Cauda Draconis, & cum Satur-
no; Mercurius profluxionibus dominus loci Lunæ in Natiuitate in loco Sa-
turni, & Martis eiusdem Natiuitatis occidentalis.

Ascendentia Natiuitatis, & reuolutionis afflicta d' quadrato Martis, &
Solis; Mars dominus Ascendentis Natiuitatis combustus inter Pleiades di-
fla; omnia exitia portendebant.



Petrus Maria Burgheſius Senenſis erat conſanguineus Pauli V. in quarto gradu. Anno 1627 miſit hanc Geſeſim mihi cum accidentibus ut diſcurem; plurimum moratus ſum cum accidentia non congruerent cum temporum diuſionibus; cum tempore Cardinalatus 1624. nec Sol, nec Aſcendens, nec Medium Cali impingerent in loca beneficorum. Direxi tandem Lunam, qua eo anno ad ſuum Imperans perueniebat directione, ubi coeunt radij Iouis, & corpus Veneris; & ſumma proportionem effectus decreuit cum Venus, & Luna dominentur Medio Cali. Varijs deinde inſauſtis directionibus ſuperatis; ut 1616. Aſcendentis ad oppoſitum Martis ubi erant radij Iouis, et Veneris; & ad Saturni poſtea Imperans; tandem ex eiſdem directione ad oppoſitum Lune conſtitute in octaua, & inſauſta reuolutione dies clauſit 1642. die 15. Iunij prope Solis occaſum.

Parum fauſtam ſemper exiſtimaui coniunctionem illam Lune, Martis, & Mercurij; ob quam diſtillationibus delectabatur ad publicam vtilitatem.

Tol. 36. Aſcenſio Lune gr. 168 15


Deſcenſio In p. Lune gr. 193 28

Directio gr. 25 13

Aſcenſio Aſcend. gr. 124 41

Aſcenſio 8 Lune gr. 167 53


Directio gr. 43 12



Prima in hoc decubitu ostendunt praesagium interitus. Saturnus enim dominus Ascendentis est iunctus Marti, in quadrato Veneris domina octava. Mars, & Saturnus in loco Lunae Natiuitatis. Luna in occasu in loco Cauda Draconis, & Ascendente Natiuitatis. Sol dominus Ascendentis radice in quarta cum quadrato Martis, & Saturni. Venus domina octava in dicto quadrato Martis, & Saturni sub radijs Solis. Hora mortis circa Occasum Solis. Sol erat partiliter in quadrato Saturni; & Sol est dominus (ut diximus) Ascendentis Natiuitatis.

FRAN.

I 34



Misericentissimus Dux cum filium in declinante aetate, ac fere ex insperato susceptum miserabili casu mortuum, extinctamque familiam simul conspexisset; illico Apostolica Sedi legitime succedenti Ducatum renunciauit; & nomine Urbani VIII. Pontificis in manus Berlingeri Gypsi, qui fuit postmodum Cardinalis.


Affiduis deinde fluxionibus, doloribus, alijsque corporis, ac animi affectibus excruciat; tandem die 28. Aprilis hora 16. Anni 1631. maximo subditorum luctu sanctissime e vita migravit; quo tempore Ascendens directione trigonum Saturni tangebatur inimici, ac domini octaua.

Ascensio obliq. Δ H gr. 173 45

Ascendentis gr. 91 34

Directio gr. 82 11


DE



Cum die 14. Aprilis fluxionibus, lenta febricula, ac senili correptus decubisset, amplius non surrexit donec, die 28. eiusdem mensis animam exhalaret.

Lethalis erat decubitus: nam Mercurius Ascendentis dominus erat iunctus Marti domino octavae.

Ascendens erat locus directionis, & ibi Luna in Martis diametro, ac Mercurij; aliaque plurima concurrebant.



Ascendens, & Luna à Saturno infestantur ex angulo occidentali, & Mercurius dominus Ascendentis debilis comburitur à Solis radijs; morbis idcirco corpus conflandum decernebatur, ac brevis Vita.

Aegrotavit ad mortem, ut referebat anno septimo, & prolongatus morbus ex acuto factus est chronicus, directione Horoscopi ad corporis Saturni oppositum.

Anno 1591. creato Pontifice eius patre Innocentio X IV. Mense Martij eligitur Cardinalis SS. Quatuor.

Anno 1606. Maij moritur; quo tempore Luna ad corpus Martis dirigebatur.

Ascensio Lune Pol. 26. gr. 354 21

Ascensio Saturni gr. 25 29


Directio gr. 31 8

Ascensio ☿ 77 gr. 66 37

Ascendentis gr. 50 30

Directio gr. 16 7

D E.




Revolutio anni 7. fuit fausta, & directioni aderat propè corpus Iouis, ex qua directione Genituram correximus.

Sol est in octava cum Marte; Cauda in domo ægritudinum; Saturnus in Ascendente. Laboravit febre continua, & terminata in chronicam Natus conualuit ex abscessibus circa cutim, & scabie.

Saturnus Ascendentis Nativitatis à Sole orientalis, liber à combustione, & radijs maleficorum est in suo carpento; Lunaque libera à maleficis copulatur trigono Iouis, & Sextili Veneris.

198 16




Huic Principi dum Romæ Cardinalis degeret in aula obsequijs sæpè adfui, meque abloquio, & præsentia assidue dignabatur; ei enim Tabulas Primi Mobilis meas dono dederam, præpingui tunc erat habitu; cum verò Romam rursus redijt anno 1621, ei que Ephemerides meas obtuli, corpore tenui, macilento, turpique non idem, qui quondam mihi visus est; cuius mutationis causam suspitioni Gallicæ luis tribuendum censuimus, fatebatur enim mihi gonorrhæa laborare, quam transitu per Florentiam, dum Romam pergeret, suscepit; huiusque signum ex Astris præbent oppositum Martis, & Veneris dominæ quintæ, & Mercurius dominus sextæ in quinta in domo Veneris inter Pleiades; hinc ad phrysm his rationibus perductum postea arbitramur. Mortuus ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni, & Solis, & directione Lunæ ad obediens Saturni 1626. Octobris.

Ascensio ☐ ♈ gr. 327 27
 Ascensio Ascend. gr. 288 16

Directio gr. 39 11

DE.




Dum Romæ degeret Cardinalis virulenta gonorrhæa, mordacique excruciatu valida medicamentorum ope, ac longa conualuit: secuta mox eum sicca est scabies, & pruritus molestissimus; quo etiam ablutus medicamine aqua ex rosacea, & portione sublimati liber extitit: tertiana deinde successit febris, quæ nouem paroxysmis expleta periodo conquieuit, & curata est.

Hoc tempore dirigebatur Ascendens ad trigonum Martis, & succedebant radij Mercurij, & Veneris, qui originem ægrotudini tribuerunt ex significatis Veneris.

Morbus non fuit lethalis cum Luna esset iuncta Ioni domini Horoscopi, & plures ob alias rationes.

190. 6



Anno 1596. 5. Iunij Cardinalis eligitur à Clemente VIII.

Anno 1617. Vere agrotavit ex directione Horoscopi ad corpus Martis, ubi incidunt quadrati Veneris; conualuit.

Anno 1629. 4. Augusti suum diem obiit ex febre, & fluxu ventris, ex directione Ascendentis, & Solis ad quadratum Saturni.

Decubitus tempus incertum.

Ascensio ☿ gr. 324 37

Ascend. gr. 280 6

Directio gr. 44 31

Ascensio ☿ gr. 336 40

Ascend. gr. 280 6


Directio gr. 56 34

Ascensio recta ♀ gr. 213 24

Medij Cali gr. 190 6

Directio gr. 23 18


D E.



Referebat agrotasse die 8. Aprilis hora circiter 22. Horologij; quæ aliquis incepit rigor cum febre, quæ tertiana duplicis typum observavit; non autem omnino molestæ: à qua immunis euasit die 21. Aprilis; cum die 20. hora tertia noctis solita accessio non redierit, quo tempore Luna Iouis radio applicabat.

Non fuit lethalis decubitus: cum Mercurius Ascendentis dominus esset à maleficis liber, nec respiceret Martem dominum octauæ; verum esset in Iouis, Veneris, & Luna hexagono; & præterea Ascendentia, nec luminaria à maleficis infestabantur.

FRAN.




P Rincipem hunc agrotasse ex directione Ascendentis ad Cor Leonis stellam, venter refert Maginus anno 1605. Iulij. Nos verò cum plurimum hanc directionem existimemus, succedente trigono Saturni, ac quadrato Mercurij occidentalis inter Pleiadas, Martisque finibus; veremur ne accidens pepererit Lunæ directio ad Saturni tetragonum; hinc Nativitatis Ascendens non fuisse exactè exaratum; quod ex postmodum euentibus potest innotesci.

Regulus gr. 23. 32. Ω Ascensio obl. gr. 131 54


Asc. Ascendentis gr. 112 44

Directio gr. 19 10



Ponitur à Magino hic decubitus, qui hæc refert.
 Horoscopus erat locus Marti oppositus in Nitiuitate; & Luna in princi-
 pio morbi accedebat ad Regulum, & locum directionis; Mars verò Horosco-
 pi dominus applicans opposito Iouis, & corpori Veneris indicabat agridi-
 nem minimè lethalem, eoquod Sol à Veneris prasentia roboretur; sumatque
 qualitatem beneficam. Conualuit ergo tertiana febre correptus circa finem
 Iulij.

AN.



Antiscia.
 ♄ 25 4
 ♃ 19 26
 ♀ 23 52
 ♁ 18 31
 ♋ 23 56
 ♌ 6 24
 ♍ 5 50


IN libello de Diebus Criticis ponit Genesim hanc Maginus ex Hieronymo Ru-
 beo Medico Rauennate; cumque causam ex directionibus in morte non conspi-
 ciant, Maginus redacto gradu Horoscopante 4. Libræ, sicut nos ponimus;
 cum Rubens sextum constituat, recurrit ad suum quadratum in Aequatore,
 atque directione Ascendentis ad Saturni huiusmodi quadratum accidens suis-
 se patratum contendit: non conspiciens absque illo aspectu sic excogitato A-
 scendens ad Martis Antiscium peruenisse cum Sextili Mercurij, qui simul
 morbum illius generis decernebant. Mortuus est 1602. 16. Aprilis hora
 19.

Ascensio obliqua Antiscij Martis gr. 249 59

Ascensio Ascend. gr. 184 52


Directio gr. 65 7

DE.



Ponitur hic itidem decubitus à Magino ex Rubeo pro fatali.
Luminaria ambo in cadentibus afflicta à Marte constituto in sexta.
Luna altera domina Ascendentis cum Marte, & Imperante Iouis domini
octaua, peregrini, & in sexta.
Saturnus in Occidente in Veneris tetragono domina Ascendentis Natiui-
tatis, & Decubitus, ac octaua eiusdem Natiuitatis.
Luna in loco radicali Saturni, & Veneris opposito.

243 30



Latitudin.
 ♄ 0 52 M.
 ♃ 0 47 S.
 ♉ 1 42 M.
 ☉ 1 56 S.
 ♋ 2 3 S.
 ♌ 1 26 S.

Antiscia.
 ♄ 12 33
 ♃ 18 21
 ♉ 9 20
 ☉ 3 59
 ♋ 28 18
 ♌ 12 7
 ♍ 23 15

O Ritur Carolus Ludouici Niners Ducis filius in Gallia; mortuis Francisco, Ferdinando, & Vincentio fratribus, singulis per ordinem Ducibus absque heredibus; in Mantua, ac Montisferrati dominum succedit; tempore, quo caelum erat optimaratione dispositum. Mouit contra eum Ferdinandus II. Imperator bellum, captaque ab Imperialibus Mantua ab eodem Imperatore Dux primus instituitur.


Anno 1637. moritur mense Septembris ex directione Ascendentis ad corpus Solis.

Ascensio obl. ☉ gr. 30 47

Ascend. gr. 333 30

Direct. gr. 57 17


DE-



Cum Dux pluribus diebus febre vexaretur; reserunt tandem immunem ab eadem extitisse: Consultus deinde à Medicis ut aliud medicamentum ad præseruationem assumeret; quamuis plurimum reniteret: coactus ferè, sumpsit medicamentum, & mortem; paulò enim post obiit; & die 21. Septembris hora 3. noctis circiter.

Pleiades in octaua. Venus Ascendentis domina occidentalis, & peregrina, est in opposito loci Martis rad calis. Mars in opposito Ascendentis; & Sol in opposito Luna Natiuitatis. Luna potens in octaua cum Saturno domino Ascendentium constituto cum Nodo Boreo, & in quadrato Ascendentis; Malefici potentiores; & alia erant noxia in Decubitu.

111 17



Latitudin.

h	o 17	M. A.
z	1 10	S. A.
o	0 28	S. A.
o	2 23	S. A.
o	1 25	M. A.
o	3 55	S. D.

Antiscia.

h	z	21 10
z	x	24 10
o	x	7 8
o	z	9 26
o	x	22 40
o	z	21 23
o	z	12 22

E Ligitur Cardinalis die 11. Ianuarij 1621. ex directione Iouis domini Medij Cali ad regiam stellam in lance Australi libra.

Anno 1644. moritur primo Septembris ex Ascendentis ad eandem stellam in lance, ex macie, inappetentia, & stomachi debilitate, cuius aegritudinis vera hora non recensetur & moritur in Cenclauis ob mortem Urbani VIII. recensetur alius decubitus.

Pol. 43. Asc. Iouis gr. 187 31

Ascensio Stella gr. 230 34

Directio gr. 43 3

Pol. 20. Ascensio Luna gr. 137 50

Ascensio □ h gr. 188 43


Directio gr. 50 53 aegritudo.

Pol. 44. Asc. Ascend. gr. 201 11

Asc. Lancis gr. 268 1

Directio gr. 66 50

ALIVS




Cum surgeret mane è lecto die 8. Nouembris 1628. fauces ita grauatus sentiebat ut vix sputum deglutire videretur; accersitus Medicus reperijt febricitantem; & dubitans de angina post gargarismata, vespere misit sanguinem; nec nocte quiescens adhibita sunt cucurbitula cum scarificatione & assumpsit medicamentum; quamuis ut refert Aromatarius cum difficultate Fluxio à capite subsequebatur; sed difficultas spirandi minuebatur, & deglutendi; in hoc statu meliorationis fuit vsque ad 14. Mensis; in qua mane sine febre, & difficultate immunis à Medico inuentus est.

Luna era in opposito Veneris, & Iouis libera à maleficis; Venusque domina sextæ, & Iuppiter dominus Ascendentis coniuncti.

Morbum decreuit directio Lune ad quadratum Saturni.

RAT.

110 43



Latitudin.
 ♄ 2 35 S.
 ♀ 0 42 S.
 ♂ 0 9 M.
 ☼
 ♀ 1 50 S.
 ♀ 2 10 S.
 ♄ 4 0 M.

Antiscia

h	x	24
z	t	18
♂	np	30
☼	np	14
♀	Ω	4
♀	Ω	25
☾	8	26

R Edificata per accidentia hac figura Calcis circumfertur.


Mortuus est die 5. Martij 1622. Cum hoc tempore luminaria à maleficis non infestentur directione, vanumque sit asserere effectus huiusmodi produci absque causis; necessariò ad directiones Ascendentis confugiendum, quod dirigebatur ad trigonum Saturni, cum priùs Lunæ quadratos radios ex domo sexta, & Mercurij occidentalis corpus tetigisset. Princeps ergo ex humorum copia, frigiditate, ac humiditate depopulato nativo calore in hydropem ad ductus, ac prauum corporis habitum, è viuis migravit; cuius effectiois in figura plurima extabant induta; principium autem fuit dñm Luna Saturni corpus tetigit directione 1616.

Ascensio obliqua Δ 5 gr. 43 44

Ascensio Ascend. gr. 350 44


Directio gr. 53 0

DE.



Ascendens est liberum a maleficis, & cum Antiscio Mercurij sui dispositoris, qui etiam absque maleficis in finibus Iouis recipitur à Marte Domino octavae, conualuit hac de causa, & ob Lunam in finibus beneficorum cum radio Iouis, & Veneris.

278 51



Clemens VIII. recuperata Ferraria à Principibus Estensibus; cum ibi esset; Matrone nobiles accedebant ad eius pedes osculandos; qua occasione Pymater supplex orauit Pontificem, vt filium Ecclesiastica rei adductim atatis 14. suis fauoribus honestaret; Pollicitus est Pontifex auxiliaturum. Hinc filius non tantum hac pollicitatione; verum etiam Stellarum influxu degens Romæ, cum nullum prius adfuerit ex directionibus suffragium, anno 1604. die 9. Iunii Cardinalis pronuntiatur ex directione Medij Cæli ad radios Iouis domini nonne


Cardinalis honorificè se gessit in Curia. Caterum post multa vitæ incommoda ex directionibus Solis, Lunæ, & Ascendentis ad maleficos; cùm Ascendens ad Martis terminos in principio Cancræ, & quadratum Saturni peruenit anno 1641. die 1. Iunij in ortu Solis ex podagra, & macie extinctus est; quo tempore etiam dirigebatur ad Sextiles Martis.

Asc. recta M.C. gr. 278 51 *Asc. Ascend.* gr. 8 51 *Asc. Ascend.* gr. 8 51


Asc. \square \mathbb{P} gr. 297 51 *Asc. Ter.* σ gr. 65 10 *Asc.* \square \mathbb{H} gr. 65 41

Directio gr. 19 0	Directio gr. 56 19	Directio gr. 56 50
-------------------	--------------------	--------------------

RE-



Cum Natus aegrotaret assidue decubitus haberi non potuit.
Cum vita moderetur ex Ascendente, & luminaribus, & in hac revolu-
tione omnes affligantur mala portendebant.
Dominus Ascendentis Mars in sexta, est in loco Ascendentis, & Luna
Natiuitatis.
Sol affligitur à quadrato Martis, nec Iuppiter opitulatur combustus, & pe-
regrinus.
Luna est cum Stella violenta Cordis Scorpij, & in octaua ascendit Palli-
tium.
In occasu, qui vita extremum significat Cauda Draconis.
Mercurius dominus octauæ combustus.
Omnia ominosa.
Primo Iunij Mars erat in quadrato Ascendentis, Solis, & Luna. Luna
iuncta Saturno; & Sol in suo Imperante.



Plena, & obesa corporis constitutione, brevis vita decernebatur positis maleficis in Ascendente.

Bellum gessit cum Pontifice Urbano Octavo ex directione Solis ad quadratum Martis, & sextiles Lunæ.


Dirigebatur Ascendens ad Pleiadum mediam 1646. mense Septembris; quo die 11. è vivis decessit; Hoc anno fuit Saturnus prope locum Directionis. Corpore discisso repertum est intus etiam discissum omentum, effectus stellarum violentium Pleiadum.

Pol. 44. Ascensio Pleiadum gr. 27 9

Ascendentis gr. 352 46


Directio gr. 34 23

DE



Dux agrotavit (ut mihi refert Ducis uxoris Secretarius, die 19. Augusti hora 3. noctis circiter; quo tempore Luna erat in quadrato Saturni; Mars in quarta Natiuitatis præcisè affligens tetragono Ascendens, & in diametro Ascendentis decubitus; Luna cum violenta stella Cordis Scorpii pro-
perans ad Martis oppositionem. Iuppiter dominus Ascendentium in octaua, quemadmodum Sol. Durauit ægritudo diebus 23. moritur enim die 12. Septembris hora 14. Horologij; quo tempore erat Luna in Antiscij Martis, & Saturni in Natiuitate; Saturnusque in loco Solis.

114 21



Latitudin.

H	0	8	M. A
7	1	6	M. A
3	18	M. D	
1	0	M. A	
1	45	M. A	
4	42	M. D	

Antiscia.

H	12	32
7	6	49
np	11	37
1	9	41
2	43	
15	20	
28	12	

Cardinalis dum erat Legatus Campaniæ, in illa regione faciebam Medicinam, & assidue cum ipso adfueram in Ciuitate Alatri, in qua degebat tempore astiuo; hac occasione suam Genituram indicaui; cum postea peteret Vicelegatus Auenionem, cum amplius non vidi.

Genesis est exactissima. Renunciatur Cardinalis 1627. 30. Augusti ex directione Solis ad corpus Veneris. Cum verò Ascendens impinxit in stellam violentam Cordis Scorpij, & radium trinum Martis moritur 1641. 24. Iulij anno climaterico.

Ascensio Solis gr. 206 13

Ascensio Veneris gr. 255 14


Directio gr. 49 1

Ascensio Ascend gr. 204 21

Ascen. Cordis Scorpij gr. 267 11

Directio gr. 62 50

DE.



Cum diutius laborasset dissenteria, ex qua obiit; dies decubitus obseruari non potuit; libuit idcirco hic apponere decubitum tertianæ duplilis, qua referunt possum 1637. 12. Februari ex directione Solis ad Corpus Lunæ.


Luna erat in opposito loci Martis separata à Martis diametro in decubitu; qui qualitatem morbi decernebat ex humore cholerico.

Iuppiter dominus Ascendentis, & sexta eum liberat non applicatus domino octauæ Saturno nisi ad modum platicæ; & cum Venus etiam domina loci Lunæ intringat malitiam Saturni.

Die 26. Februarij cum Luna applicauit diametro Iouis, febris non rediit & euasit sanus deuoluta Luna ad suum oppositum in die critica.

HEN-

187 57



Latitudni.	
♄	1 25 S.
♅	1 6 M.
♆	1 36 M.
♇	0 15 M.
♈	1 32 S.
♉	5 14 M.

Antiscia.	
♄	12 19
♅	5 41
♆	28 40
♇	20 2
♈	5 55
♉	8 59
♊	23 59

Cum Dux Aureliae Ludonici XIII. Galliarum Regis frater, varios ob praestitus ex Gallia in Bruselles aufugisset. Henricus Ducis eiusdem intuitu Linguadocae Prouintiam (cuius erat regius Gubernator) contra Regem commouit: ibique externas nationes in auxilium aduocauit. Initis praelijs aliquibus cum militibus Regis, tandem captus capite multatus est die ultima Octobris 1632. damnatus ex crimine lesae Maestatis. Plurimi Aphorismi perniciosam minabantur.

Saturnus quadrangularibus radijs ex octaua Solem respicit in signis fixis. Luna domina octauae in signo violento in Solis quadrato, ac diametro Saturni cum Stellis in Andromeda.

Apheta Pars fortune in opposito Martis; & Ascendens cum violento Corde Scorpii. Mercurius dominus loci Aphetici occidentalis, peregrini, inter Pleiades cum quadrato Saturni. Angulus occidentalis, qui ultimum vitae decernit cum Stella violenta Oculo Tauri. Iuppiter dominus Ascendens, & octaua ob exaltationem cum Venere domina Medij Cali, quod Regem significat. In octaua Hercules Stella violenta. Mortuus ex directione Partis for.

ALLIS

五

100

907

100

25



2000


10

1

7, 7E.A.

part 2. Eng.

die vlt



Latitudini.
 2 26 S.
 0 40 M.
 1 48 M.
 1 0 M.
 1 0 S.
 2 16 S.

Antiscia.
 27 3
 1 3
 8 3
 27 2
 13 2
 26 4
 19 4

Creatur Cardinalis à Paulo V. die 2. Decembris 1615.

Saturnus cum Antare, seu Corde Scorpij dominus Ascendentis experientia mala adducit ex vrina, præcipuè in hoc cum sit prope Martem, qui in Scorpione sextam intuetur; sic Venus domina sexta cum Nodo Vrsino.

Anno 1636. Ascendens dirigebatur ad corpus Saturni; quo anno mense Aprilis mortuus est; ægritudinem prius passus anno 1625. ex directione eiusdem Ascendentis ad corpus Martis.

Ascensio Saturni gr. 258 5

Ascend. gr. 196 18


Direct. gr. 61 47

Recta Asc. Reguli gr. 146 27

Ascensio M. C. gr. 106 18

Direct. gr. 40 9

DE-



Luna cum Marte in scorpione, Venusque octava domina, quæ vesica præest, & sexta domus in opposito Lunæ, & Martis affectus in vesica demonstrabant.

Die 24. Martij post Solis occasum incipit morbus; disputatum à Medicis an esset calculus in Vesica; Die 31. Martij eiecit lapillum, ut orde granum, doloresque sedati sunt; ita ut prima Aprilis optimè degeret; Peius se habuit 2. Aprilis, & ob febrem iam superuentam iniectæ sunt hirudines; febre itaque continuante, ac doloribus cum vigilijs die 14. Aprilis, hora 22. interijt; qua Luna applicabat Martis quadrato radicali & gr. 21. Leonis.


Decubitus portendebatur fatalis; nam Venus domina Ascendentis, & Octava erat in opposito Martis; Lunaque in suo casu ab viroque malefico læsa cum stella violenta in lance Australiori Libræ; & Saturnus radijs tetragonis Solem, & Ascendentia infestabat, ex opposito Lunæ radicalis; præterquam quod Luna, & Mercurius non se respiciebant.

H b

MAR.

242 *De Diebus Criticis,*
MARGARITA ALDOBRANDINA DVCISSA PARMAE

332. 28



Latitudni.

♄	1	6	M.I.
♅	0	37	S.
♆	0	6	M.I.
☉	0	15	M.I.
☿	1	0	M.I.
♂	1	47	M.I.

Antiscia.

♄	16
♅	22
♆	11
☉	22
☿	29
♂	20
♂	9

Margarita Aldobrandina nepos Clementis VIII. nupta est Rainutio Farnesio Duci Parmae, & Placentiae. Magnam suscepit sobolem, filias nuptas Principibus, inter viros filios in eius morte Ducem Odoardum, & Cardinalem Farnesium Mariam; qui post paulo sui obitum extincti sunt; quorum Geneses, & decubitus supra posuimus.


Ascendens tangebat directione radium quadratum Saturni; cum prius afficeretur idem Ascendens ab eiusdem Saturni terminis; & 1646. 9. Augusti mortem attulit.

Ascensio Ascendentis gr. 62 28

Ascensio ☿ gr. 120 48

Directio gr. 58 20

DE.




Pincipum aegritudinis, & reliqua retulit mihi idem Secretarius fuisse parla post Meridiem; cum prius nec optima gauderet valetudine, & credimus ob deuolutionem Ascendentis inter Saturni terminos.

Decubitus ex pluribus Aphorismis statuitur lethalis: Luna enim est cum Cauda Draconis. Mars dominus Ascendentis in octaua prope Pallitium, ascendente stella Martiali malefica in Oriente; & Saturnus erat in occidente in suo loco radicali.

Oppositio Lunæ cum Ioue non profuit, cum esset peregrina in Capricorno & cum contra iunccio Martis.

Mortua die 9. Augusti 14. ab initio morbi hora 13. Horologij cum Luna ad suum oppositum peruenisset.



A Nnis 1603. 1604. Dignitates, & Cardina latum obtinet à Clemente Octa-
uo; dum Ferraria erat Vicelegatus.

Anno 1605. Martij vexatur agitudine ex directione Ascendentis ad qua-
dratum Saturni, & terminos Martis; cui directioni succedebant radij qua-
drati Iouis; conualuit.

Anno 1616. 26. Maij diem obiit extra Romam quo tempore dirigebatur
Horoscopus ad Martis oppositum; stellam violentam in lance librae Australis;
& quadratum Mercurij occidentalis, & malefici, cum Martis naturam as-
sumat ex partili quadrato; Marsque est octava dominus. Tempus verum de-
subitus non habetur.

Ascensio recta Iouis gr. 126 37

Ascensio M. C. gr. 87 11

Direct. gr. 39 26

Ascensio obliq. 8 29 gr. 229 35

Ascend. gr. 177 11


Direct. gr. 52 24

Ascensio * 6 gr. 127 38

Ascensio M. C. gr. 87 11

Directio gr. 40 27


DE:



Sol Ascendentis dominus in octaua, & quadrato Saturni agritudinem non spernendam demonstrabat, quæ in principio lethalis visa est. Verum quia Sol dominus Ascendentis recipitur à Domino octaua, quem etiam hexagono respicit; Lunaq; erat in loco radicali Veneris Ioui coniuncta, & trino Ascendentis Natiuitatis, conualuit; cum præcipue auxilium adesset in directione. Die 29. Martij cum Luna suum oppositum, & Iouis tetigit liber euasit Cardinalis.

MARC.

246 *De Diebus Criticis,*
M. ANT. COLUMNA COMESTABILIS REGNI NEAPOLITANI



Extat hæc Genesis in nostris Tabulis Primi Mobilis, quam Coperniceo calculo scriptam iterum Ticonico supputauimus.


Post nauale prælum contra Turchas 1571. in quo Pontificias classes regebat, inito federe inter Pontificem, Hispaniarum Regem, & Venetos, victoriamque consequutam, per annos multos fuit Sicilia Prorex. Anno postmodum 1584. vocatus à Rege in Hispaniam progreditur, vbi moritur in itinere mense Iulij; quo tempore dirigebatur Ascendens ad Martis tetragonum; prius verò ad Solis trigonum, qui in cadente potens in septima, ibique obtinens Imperans itinera decernebat; nec inuauunt radij Iouis succedentes loco directionis, quòd hi radij vt adiuuent summendi sint in reuolutione, non in radice.

Ascensio ☐ ♀ gr. 242 15

Ascendentis gr. 193 1

Directio gr. 49 14

DE.




TEmpus aegritudinis, & quae contingerunt narrauit affinis meus Excellentis-
simi Principis à secretis.

Aegrotauit in itinere prope Medinam Cali, in qua Ciuitate obiit; Die 9.
Iulij nocte sequenti hora 13. circiter P. M. rignit, & febre correptus est,
quae continuò perdurauit; mortuus die 20. hora prima noctis; dum Luna qua-
dratum Saturni tangebatur.

Luna in opposito Martis radicali; Iuppiter dominus octauae cum Marte.
Saturnus in opposito Ascendentis radices; Pleiades in Ascendente, & alia
interitum portendebant.

173 46



Latitudin.

♄	0	0
♅	1	14 S.
♆	0	16 M.
♇	0	58 M.
♈	2	0 S.
♉	3	4 S.

Antiscia.

♄	18	3
♅	16	2
♆	9	5
♇	22	15
♈	6	3
♉	17	
♊	27	

Anno 1598. 3. Martij creatur Cardinalis à Clemente VIII.

Anno 1630. Mense Iulij moritur; quo tempore Horoscopus dirigebatur ad quadratum Martis, & Sol ad quadratum Saturni; pedibus, manibusque contortis ex arthritide ob Mercurium, qui digitis dominatur cum Saturno; & idem Saturnus cum Mercurio; Lunaque solitaria sub terra cum radio Ascendentis defluxus à capite decernebant.

Ascensio ☐ ♂ gr. 314 11

Ascendentis gr. 263 46

Directio gr. 50 25


Ascensio recta ✱ ♀ gr. 191 49

Medij Caligr. 173 46

Directio gr. 18 3 Mercurius

est dominus M. C. & succedunt radij Iouis


DE.



Vna cum Nodo Boreo in quadrato Martis in octaua cum stella violenta; Mars dominus Ascendentis cum radio Mercurij combusti, & domini octaua; & in Iouis opposito domini Ascendentis radicalis, atque in quadrato dicti Ascendentis, lethalem decubitus indicabant; & Saturnus præterea emergens mox supra Horizonta.

Morbus fuit de natura Martis, febrisque mali moris continua, ob ipsum Martem dominum Ascendentis, & sextæ; Lunam, vt diximus, cum radio Martis, ac stella Martiali; & directionem dictam ad Martis quadratum.

349 30



Latitudin.

F 1 19 S.

F 1 17 M.

F 1 26 S.

F 1 21 M.

F 1 40 S.

F 1 35 M.

Antiscia

F 1 5

F 1 2

F 1 26

F 1 4

F 1 22

F 1 27

F 1 23

Captus amore cuiusdam mulieris histrionicam exercentis, die 28. Iunij 1623. vespere publice apparuit Comædus. Die 29. mane hora nona Horologij Italici seminudus è fenestra Aurigæ de Equis allocutus est. Paucis adhuc horis Aulici expectantes eum surrecturum, cum iturum venationi destinasset, mortuum in lecto reperire.

Mors ex accidenti Epileptico absque dubio ortum duxit, cum ex Genesi hoc portenderetur; Mercurius enim cum Marte nulla familiaritate Lunæ coniungitur, quæ properabat ad Solis coniunctionem; & stella Hercules violenta partiliter reperitur in Ascendente.

Dirigebatur tunc temporis Ascendens ad Martis Antiscium, cui succedebant radij Iouis oppositi, & Antiscium Mercurij in sinibus Saturni, qui qualuatem euentus proportionatam demonstrabant.

Ascensio obliq. Antiscij & gr. 97 36


Ascensc. Ascend. gr. 79 30

Direct. gr. 18 6

DE



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.475



Latitudin.

H	1	6	M. A.
F	1	5	S. E.
G	1	4	S. E.
S	0	52	M. A.
O	0	25	M. E.
Y	1	41	S. A.

Antiscia.

H	6	3
F	15	17
G	17	48
S	6	17
O	18	17
Y	17	28
Y	15	41

Absoluta gloriosè Nunciatura, & Legatione Pontificis ad Casarem, ab Urbano VIII. creatur Cardinalis die 13. Iulij 1643. ex directione Solis ad Lunæ Antiscium; cum prius tetigerit breuia quadrata Mercurij, & Veneris domine domus nonæ, in qua erat Spica Virginis.

Iuppiter, & Mars in Medio Cali in domo Martis, & cum stella regia in lance Australi libræ magna decernebant in honoribus si superuixisset; cum beneficis radijs luminaria intuerentur.

Saturno in sexta defluxibus subiectus; Ex potentibus podagra doloribus, atque totius corporis ex frigidorum humorum affectibus, simul cum complicatis directionibus Ascendentis ad Saturni hexagonus, & quadratum Solis, moritur 1650. die 19. Aprilis.

Ascensio Solis gr. 316 10

Asc. Antisc. Lunæ gr. 8 39


Directio gr. 52 29

Ascensio Ascend. gr. 315 0

Asc. * Satur. gr. 14 9

Directio gr. 59 9

DE-



Assiduus fere doloribus excruciatu totius corporis, febre corripitur die 9. hora secunda circiter P. M. Aprilis 1650. quam Coriphei Medici dicebant symptomaticam ex defluxibus; & humor erat in venis maioribus deuolutus ex corporis habitu.


Saturnus in loco Natiuitatis in quadrato Mercurij peregrini in Piscibus; domini loci Saturni; & sextæ radicalis; & dominus sextæ frigidus affectus decernebat.

Decubitus erat lethalis cum dominus Ascendentis Sol esset cum Marte; & Venere domina octauæ; Lunaque partiliter in occasu radicis, & Solis opposito; atque Ascendentis radicis; & in decubitu in quadrato Martis, & Solis, qui sunt in loco directionis.

Omnia hæc funestabant; cum nullum præterea esset beneficorum auxilium; nam Iuppiter erat in Scorpione prope Caudam Draconis; Venusque sub radijs Solis combusta peregrina.

PHI

300 27



Latitudni.
 ♈ 0 8 M.
 ♉ 0 35 S.
 ♊ 1 27 M.
 ♋ 1 15 M.
 ♌ 2 7 M.
 ♍ 4 57 S.

Antiscia.
 ♈ 6 33
 ♉ 23 58
 ♊ 16 44
 ♋ 28 14
 ♌ 3 13
 ♍ 19 31
 ♎ 8 7

D Vm Marcus Antonius Columna erat Sicilia Prorex, eius filius Fabritius ex Anna Borromæa Diui Caroli sorore Philippum progeniuit; Primogenitum verò Marc. Antonium, qui Sixti V. neptem duxit in uxorem; quo mortuo, quemadmodum filio, etiam Marco Antonio appellato, Philippus haeres anno 1611. Augusti instituitur, quo tempore Cali medium directione tangebatur radios Sextiles Solis.

Oppositum Saturni cum Luna, Pleiades in Oriente, & tetragonus platicus Solis cum Marte oculis nocuerunt.

Venus domina Ascendentis male affecta in duodecima in quadrato Luna, & Saturni; Antiscium Martis in Horoscopo Veneris contubernio, domina etiam sexta, in qua Cauda Draconis insistit partiliter, morbos ex corruptione designabant; ex quibus obiit 1639. 12. Aprilis, ex directione Ascendentis ad Luna corpus, cui succedebant radij Saturni, & Veneris ex morbo longo, corporisque omnimoda emaciatione.

Recta Ascensio * gr. 333 47

Asc. Medij Cali gr. 300 27

Directio gr. 33 20

Ascensio obliq. Luna gr. 91 27

Ascend. gr. 30 27

Directio gr. 61 0

DE-




7. 91 :
 7. 30 :
 7. 61 :
 DE.

7. 91 27
 30 27
 61 0
 DE.

quadrato la
 primo, di
 ex corru
 e Agre
 morto la
 91 27
 30 27
 61 2
 DE

10-

310 25



Latitudni!

h	1	29	S.
z	1	4	S.
q	0	14	S.
☉	1	10	S.
☽	1	40	S.
☿	4	51	S.

Antiscia!


h	20	0
z	21	57
q	7	0
☉	16	0
☽	19	35
☿	8	35
♂	27	0

Videram sex ante annos hanc Genesim; prædixique Ascendentis deuolutionem ad Mercurij corpus imbuti natura Martis futuram anareticam, atq; exitiā-
le anno 1627. Autumno. Hoc anno Septemb. mense decreuerat Ferrariā ire,
cuius Cinitatis erat Episcopus; familiaris quidam Genitura conscius consuluit,
ut cauere directionem iam proximam: mutauit ea propter consilium. Die
15. Octobris mane ex improviso vrina supprimitur; pluribus medicamentis
adhibitis, usque irritis, ad usum catheteris ventum est; quo imisso in Vesfica
vrina reperta non est: ex renibus namque non descendebat. Consultum à Me-
dicis de motu, & ut in curru veberetur, quo peracto vrinae copiam eiecit ma-
ximā; quibus non obstantibus eum vrina esset per venas deuoluta superue-
nit febris, & die tertia Nouemb. extinctus est. Morbus fuit de natura Mar-
tis succedentis loco interemptorio, ac ex renum affectibus, quorum aderat in-
dium in Genitura Creatus est Cardinalis die 24. Nouembris 1698.

Ascensio Solis gr 71 31
Ascend. gr 40 25
Direct. gr 31 6

Ascensio ☿ gr. 90 36
Ascend. gr. 40 25
Direct. gr. 50 11

DE.



Mars dominus Ascendentis cum stella violenta in octaua, & Ascendens cum stella violenta.


Idem Mars in Antiscio directionis dominus sexta retrogradatur super Ascendens Natiuitatis, cum aspectu Mercurij domini octauæ.

Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis, & octaua Decubitus par-tiliter Saturno iunctus.

Luna applicat Saturni, & Mercurij quadratis.

Sol in loco sextæ domus, & Caudæ Draconis.

Hæc morbi qualitatem decernebant; nec non fatalem decubitum, si quæ diximus superius attendantur.



Latitudni	
♄	1 58 M.
♅	0 56 M.
♆	4 52 M.
♇	0 33 M.
♈	0 22 S. I.
♉	4 21 M. I.

Antiscia	
♄	21
♅	2 3
♆	18 1
♇	26 2
♈	7 2
♉	19 2
♊	22 3

Mars in suo domicilio in septima dominus lineæ orientalis ob exaltationem. Natum militari officio additum decernebat; hinc Martialibus administrationibus plurimis pro Cesare, & Pontifice interfuit, apud quem pro eodem Cesare Legatus extitit summo honore. In Prælijs remansit captivus Suevicis, quamvis ob Iovem cum exitu propitio. Decernebant captivitatem Mars ibi constitutus oppositus Mercurio; & iunctus Cauda Draconis; ob stellâ violenta in duodecima, & alia Administrationes & honores ex ♄ ad Δ H ♄ in 4. Medio Cali.


Test tot administrationes honorificè gestas tandem anno 1649. 19. Decembris diem clausit ex plenitudine post sex dies ægritudinis hora 4. noctis sequentis, ex directione. Ascendentis ad quadratum Martis, & oppositum Lunæ absque latitudine

Ascensio Ascend. gr. 293 20

Ascensio ☐ ♄ gr. 0 15

Directio gr. 66 55 1649. Decembris.

DE.



A Egrotavit die 12. Decembris hora circiter 16. Horologij Italici ex lateris dolore maximo; & difficultate spirandi.


Erat Saturnus dominus Ascendentis in domo ægritudinum cum quadrato Luna & opposito Solis, & Antiscio radicali Martis.

Sol dominus octava in opposito Saturni domini Ascendentis.

Mars in Ascendente potens, et Mercurius dominus sexta cum adusta stella Cordis Scorpii fluxiones calidas excitarunt; cum Luna etiam hoc propinaret in domo Martis cum radio Saturni, & Mercurij.

Moriur die 19. hora 4. noctis sequentis; quo tempore erat Luna in loco Martis Nativitatis; & in Antiscio Saturni in decubitu. Marsque in opposito Antiscij eiusdem Nativitatis.

222 54



Latitudin.

h	1	42	S.
h	1	7	S.
h	5	6	M.
h	0	37	S.
h	0	25	M.
h	4	50	S.

Antiscia.

h	12	S.
h	9	18
h	22	11
h	22	11
h	17	2
h	3	5
h	21	2

A Nno 1605. Cardinalis Medices patruus electus est in Pontificem, vocatum Leonem Vndecimum, qui 27. tantum diebus supervixit.

Legationes subiit Pontificias ad Regem Gallie.

Anno 1615. 2. Decembris creatur Cardinalis à Paulo V.

Anno 1635. Ascendens pergebat directione ad Saturni quadratum; quo anno mense Aprilis extinctus est.


Saturnus in Ascendente cum quadrato Mercurij Domini sexta calculum in Vesica decernit.

Ascensio recta * π gr. 260 2 Ascensio obliq. \square h gr. 9 38

Ascensio Medi Cali gr. 227 4 Ascendentis gr. 312 54

Directio gr. 37 8 Directio gr. 58 44

DE.




Dolores circa vefsicam, adiacentesque partes aduenere die 18. Martij hora circa Meridiem: nec vnquam sedati sunt, donec superveniente febre die 22. Aprilis mane mortuus est; repertusque in veffica lapis folliculo inuolutus ponderis vnciarum trium; quo tempore Luna applicabat Saturni opposito in Natiuitate.

Directio Ascendentis ad vires Saturni, & Saturnus in sexta morbum de eius natura, & significatis decernebant; precipueq; ob Saturnum eundem in Natiuitatis Horoscopo cum quadrato Martis, qui in veffica morbos, & contiguus demonstrabat.

Leibalis erat decubitus ob Lunam combustam prope Nodum Boreum; Solem Horoscopi dominum cum Marte, ac quadrato Saturni domini octava; Saturnum dominum Ascendentis Natiuitatis in sexta cum quadrato malefico Martis, atque ob alia.

117 12



Genituras Lesdigeurij, Crequij & hanc Veimarij, Illustriss. Iacobus Valsus in Delphinatu Quastor mihi transmisit. Ista tamen visa per accidentia optimè verificata; quoniam Ascendens breui in corpus Martis directione illidebat: parum antequam occumberet sepissimè cum amicis Patauij publicani Veimarium ad paucos dies fore in Libitina peculio, vt accidit mirantibus cunctis.


Luna cum Nodo Austrino opposita Marti; In octaua Pleiades; Venus domina octaua in sextili longo Saturni.

Ascensio ♂ & gr. 242 2

Ascend. gr. 207 12

Direct. gr. 34 50


DE-



Die 15. Iulij Basilea ianuas pertransiens, in Fortalitio, quod è regione est ad horæ mediæ spatium commoratus est, valetudine se diminutum cognoscens; festinavit itaque Neoburgum, ubi die 18. eiusdem mensis è vita euolavit. Discisso cadavere partes epatis, & lienis duras Medici inuenere, pulmonesque corruptos, assiduis, ut putant laboribus, atque anxietatibus vitiatos.

Decubitum fatalem præagiebant, Ascendens locus radicalis Martis, & Anareticus; in occasu Pleiades; Mars dominus Ascendentis sub radijs Solis; Luna peregrina in opposito Solis, & Martis. Saturnus in quadrato Ascendentis, & prope Antiscium loci Anaretici, ipse dominus Ascendentis radicalis; ægrotavit in itinere ob luminaria, & Martem in cadentibus.

264 De Diebus Criticis,
OCTAVIUS CARDINALIS PARAVICINVS



Magna decernebantur in senectute si superuixisset ex Ioue domino Medij Celi in Leone cum Capite Draconis in septima in sextilis Partis fortuna posita cum regia spica Virginis, atque trino Luna, & Martis hexagono, manente in Medio Celi Corde Scorpij.

Nobilis Romanus ex Germania oriundus, Nuntius apud Heluetios, & deinde in Hispaniam protector Germaniae; Legatus Caesaris apud Pontificem anno 1595. & Cardinalis 1591. Martij 6. a Gregorio XIV. ex directione Solis ad suum sextilem.


Moritur anno 1611. 4. Februarij ex praecipiti fluxione humorum ad col- lum, & fauces ex directione Ascendentis ad Pleiadum medium in gr. 23. 45. Ianuarij quod signum illis partibus dominatur; Cum mense Decembris antecedentis acciderit Lunae eclipsis in gradu 7. Cancrj loco quadrato Luna in Natiuitate.

Ascensio Ascend. gr. 329 52

Ascensio Pleiad. gr. 28 22

Directio gr. 58 30

DE.




Natum podagra, & doloribus articularibus assiduò pluribus annis circumuentum; fluxiones deinde etiam in spatulis, & partibus spiritualibus infestabant; hinc pridie quam moveretur gulam, collum, & partes adiacentes petientes ad eo velociter, ut die sequenti quarta Februarij hora 2. noctis ingularint.

Hoc tempore Mars in Tauro (quod signum collo, & contiguus præest partibus) erat in opposito Lunæ, & quadrato Ascendentis Natiuitatis. Sol in Ascendente dicto iunctus Saturno in quadrato Martis, & Luna in sexta decubitus.

Mercurius, qui maxima fluxionum est origo dominus Ascendentis iunctus Saturno & alia concurrebant, & harmonicè.

107 19



Latitudini

h 2 47 S.
 74 0 49 M.
 3 38 S.
 1 14 M.
 1 37 S.
 5 14 M.

Antiscia.

h X 10 2
 74 20 3
 3 2
 1 28 1
 7 7
 15 27
 9 22

Venus domina Ascendentis, octava, ac sexta, est in opposito Martis, trigono, ac dignitatibus Saturni.

Luna cum Pallilio stella Martiali in quadrato Mercurij peregrini, occidentalis, & iuncti Cauda Draconis in quinta.

Saturnus in Ascendente, qui morbos sui generis adducit.

Mortua anno 1634. 17. Decembris cum Horoscopus ad Lunæ oppositum potentis in octava dirigebatur. Mars, qui renibus dominatur ad radios Veneris domine Ascendentis, octava, & sexta; & Sol ad Veneris quadratum inter Pleiadas: sicut Luna ad Iouis domini sexta diametrum.

Ascensio ☉ gr. 162 9 Pol. 30. Ascensio ☿ gr. 205 31

Ascenden. gr. 197 19 Ascen. ☿ gr. 140 47


Directio gr. 64 50 Directio gr. 64 44

Pol. 42. Ascen. ☿ gr. 67 2

Ascensio Solis gr. 2 10

Directio gr. 64 52

DE-



De ultima Nouembris circa mediam noctem cum doloribus vrina supressa est; die 3. Decembris affectu perseverante, vespere febris accessit, cum Luna inter Pleiadas applicaret radio Martis quadrato Natiuitatis; quæ non imminuta cum vrina difficili stillicidio, ac doloribus, die 17. eiusdem mensis sustulit eam è viuus; quo tempore Luna quadrato Martis copulabatur in Scorpione signo illis partibus dominante.


Plurima faciebant lethalem decubitus; Luna nempe in octaua in opposito radicali Saturni, & tetragono Martis; Sol in loco Luna: Mercurius Ascendentis dominus cum Saturno. Venus domina Ascendentis Natiuitatis cum Marte, à quo in radice affligebatur, aliaque plurima.

268.

De Diebus Criticis;

DOMINICVS CARD. GYMNASIVS BONON.

162 29



Dominicus Gymnastus à Castro Bononiensi in Romandiola mittitur à Clemente VIII. Nuntius ad Regem Hispaniarum; annoque 1604. die 9. Iunij ab eodem Pontifice creatur Cardinalis.

Anno 1639. Martij mortuus; quo tempore Ascendens ad suum quadratum, corpusque Luna directione perueniebat.

Ascensio recta ♀ gr. 215 22

Ascensio Medij Caligr. 162 29


Directio gr. 52 53

Ascensio ♂ gr. 340 6

Ascendentis gr. 352 29

Directio gr. 87 37

DE




Martij die 12. hora secunda noctis circiter ex improviso superveniente fluxione humoris ad fauces, & pectus hora 5. noctis suffocatus expiravit. In anni revolutione Sol est in Saturni diametro. In morte Mars in Solis Alphabeto tetragono.

Ascendens est Saturni Antiscium radicale, lesum quadrato eiusdem saturni: Mercurius octavae dominus in loco radicali Saturni, & Luna, (quod etiam qualitatem mortis indicabat.) Luna in octava partiliter cum Cauda Draconis; Marsque in occiduo finitore, qui Vitæ finem demonstrat, & alia decubitus faciebant lethalem.


Credimus in morte centalem fuisse directionem.

AN.



Andreas Cornelius Senator Venetus Toga, ac Paludamento præclarus magnanimitate, ac munificentia Regio suo generi non impar, post obitam armorum in continenti Veneto supremam administrationem, dum eadem summo cum Imperio in Cretæ Regno moderatur, ingentes Turcarum copias per inuasam Insulam furentes exigua militum Venetorum manu pro virili sustinere, atque compescere nititur: ad Urbem Rithimum, recenti ac tumultuario vallo iam ab hoste superato dum discrieto ense cum Camillo Principe Gonzaga aliisque fortissimis Ducibus continuò obequitat suorum reliquias seruabundus, inque proximam Arcem adigens, semper ipse hosti proximus, manualis tormèti vulgò Moschetti glande medio in pectore à Thracibus sauciatur die 20. Octobris 1646. hora 22. cum dimidia horol. ex directione Afr. ad term. ♂, ☿ ad cusp. 4. domus, ex quo ictu sesqui hora postquam fortissimè, ac gloriosissimè eccubuit, omni interim vulneris cura abiecta, sed tradendis assiduò rei Venetæ seruanda præceptis incumbens, confirmandisq; in fide Ducibus superstitibus; quos pro patria, ac iustissimo Principe, pròque Religione ad indeficienter, & indefessè dimicandum & extrema quæque perpetiendum suo exemplo, ac verbis hortabatur, deprecabatur.

RE-



Reuolutio anni 51. Nati in quo obiit infausta erat, & absque directionibus etiam mala in vita adduxisset; Mercurius enim dominus Ascendentis Natiuitatis erat in opposito Saturni, quadrato Luna, & cum Ascendente in loco directionis, & obediens Saturni radicali.

Luna peregrina in quadrato Solis, Saturni, & Ascendentis. In octaua locus Martis radicalis. Occidens quod vitae extremum significat cum Antiscio Saturni Natiuitatis; & cum Saturno. Sol separatus ab oppositione Saturni applicans Corpori Martis. Venus domina Ascendentis reuolutionis prope stellam violentam.

Omnia periculi violenti exitus decernebant; qui ex figura Natiuitatis lucide demonstrabatur; Luna namque in duodecima in Martis quadrato, & cum Saturno; Sol & Mercurius dominus Ascendentis in signo violento, Marsque inter Pleiades violentiam portendebant.

Hora mortis Luna erat in loco Saturni, & Sol in quadrato Martis.

Ascend. gr. 166 0 Pol. 31. Asc. gr. 219 42

Term. & gr. 216 58 Cusp. 4. gr. 270 36

Directio gr. 50 58 Directio gr. 50 54

LAV.

143 0



Antiscia

♄	♊	21 3
♋	♈	22 5
♌	♏	21 3
♍	♐	21 5
♎	♑	8
♏	♒	17 4
♐	♓	27 3


E piscopus Montis Falisci mittitur Legatus à Gregorio XV. ad Venetos; & ab Urbano VIII. anno 1626. 19. Januarij renunciatur Cardinalis S. Sixti. Anno 1637. die 30. Augusti vita extinctus est; quo tempore Ascendens directione ad quadratum Solis peruenit, & trigonum Saturni, ubi coeunt radij sextiles Veneris, & Iouis; hinc ob tantam mixtionem morbus fuit compositus.

Ascensio ☐ ☉ gr. 303 20

Ascendentis gr. 233 0

Directio gr. 70 20

DE




ANte Solis occasum incipit morbus die 12. Augusti; febrisque continua mali moris cum maxima inappetentia. Die 7. 18. Augusti circa mediam noctem succedentem cum Luna ad suum peruenit quadratum, accessit delirium; copulabatur enim Marti; quod tandem terminatum est in letargum; hinc præter plurima ad excitandum, balneum paratum ex aqua ardente; obiit die 30. Augusti dum Luna transiret locum directionis; Videant Medici huius artis probabilitatem.

Luna domina sextæ domus in quadrato Solis, & Martis acutos morbos producit; estque in opposito Ascendentis Natiuitatis læsa ab utroque Malefico.

Affectus cerebri portendebant Luna afflicta, & Mercurius cum Marte.

Erat fatalis decubitus ex Mercurio domino octauæ, & Ascendentis ob trigonum, cum Marte, ac opposito platico Saturni; & Martem in loco Luna radicali, qui Lunam, & Ascendentia infestat radijs maleficis.



Concordat Annimodar ex loco Lunæ domina loci Solis ob exaltationem in
præcedenti luminarium oppositione, cum Venus sit debilis combusta.
Accidens tantum mortis non potuit absque magna orri causa superiori;
cum ergo tunc temporis Luminaria libera existant à maleficis; necessario de-
ueniendum ad Ascendens; quod anno 1614. Maij peruenit directione ad cor-
pus Martis in Martis finibus.

Ascensio ♈ gr. 69 0

Ascensio Ascend. gr. 49 0

Directio, gr. 20 0

Mortuus est die 17. Maij hor. 18. min. 45. Horologij Pisæ 1614.




AL-

Iuppiter dominus loci Lunæ radicalis & Apheta, sicut octava decubitus peregrinus retrogradus in sexta cum Cauda Draconis.

Venus Ascendentis domina combusta in oriente inter Pleiadas.

Luna Apheta, et altera domina Ascendentis in duodecima cum Saturno, & Marte; & quae peiora poterant ex Astris parari ad Principis suauissimi internicionem?

165 58



Albertus Bolognetus Bononiensis renunciatur Cardinalis à Gregorio XIII. die 12. Decembris 1583. ex Medi Calidirectione ad sextiles Luna, & quadratum Solis; quæ directiones decernebant etiam itinera, quæ subijt in Germaniam. Sequenti anno 1584. dirigebatur Ascendens ad trinum Saturni; & Luna ad quadratum Solis, & longa vexatus est ægritudine; quæ incepit hoc anno 10. Septembris, & anno 1585. 20. Maij è vita discedit, & in Germania, extra patriam: nam ex Ptolemao peregrè moriuntur, quorum inuicempericia loca occupantes ab angulis deciderint.

Ascensio recta M. C. gr. 165 58

Ascensio ☉ gr. 221 18

Directio gr. 55 20

Pol. 2. Descensio ☉ gr. 165 2

Ascensio ☽ gr. 220 55


Directio gr. 55 55

Ascensio Ascend. gr. 255 58

Ascensio ☽ gr. 211 30

Directio gr. 55 32


RE.



In hac reuolutione Luna motu æquinoctialis est in oñtaua domo mortis sub radijs Solis absque aspectu beneficorum. Caput Draconis in Ascendente Natiuitatis, & in occidente Cauda. Mars in domo ægritudinum potens in Ascendente, in quo est suum contra antisecium, quamuis platicè. Saturnus dominatur Ascendenti, & Sol oñtaua.

Ægritudinis principio, & die 10. Septembris Sol erat in loco partili Saturni radicalis. Luna applicabat stella violentæ Cordis Scorpj.

Die 20. Martij, quo natus moritur Sol est in opposito partili Ascendentis natiuitatis, et cum Marte; Luna in quadrato Martis, & dicti Ascendentis. Sol maxime afficitur ut vite significator.




Excellentissima Domina anno 1632. Iunij agrotavit ad mortem; omninoque à Medicis desperata præter spem convalescit; vivitque.

Aderat tunc temporis Horoscopi directio ad Saturni terminos, & principium libræ; nec non Solis ad trigonum Martis.


Ascensio prim. ♄ gr. 180 0

Ascend. gr. 149 30

Directio gr. 30 30



215 37



Latitudni.

h	2	2	S.
h	1	25	M.
h	1	23	M.
h	2	3	S.
h	1	49	S.
h	2	23	M.

Antiscia.

h	2	2	S.
h	1	25	M.
h	1	23	M.
h	2	3	S.
h	1	49	S.
h	2	23	M.

Anglia, Gallia, Germania, Dania, Graecia, Italia, Polonia; quid amplius? totius Europae; Hic Maecenas habebatur; non Rex, non Monarcha: Senator solum Venetus; tantum Reipublicae Venetae claritudo, tantum valet virtus.


Diem obiit 1635. Nouembris ex directione Solis Apheta ad Antiscia Mercurij malefici, & Saturni.

Ascensio Solis Pol. 36. gr. 262 9

Ascend. ☿ gr. 325 16

Direct. gr. 63 7


DE.



Quamvis diei 7. Nouembris nox sequens fuerit grauis; die tamen Veneris 9. dum Missæ celebrationem Senator auscultaret hora 17. circiter rigor inuasit; quo non obstante Collegium ingressus est; radij domum, frigusque vsque ad vespertas perdurauit, & febris inualuit. Redijt die postera febris licet non tam magna cum paucio rigore; Die 11. mensis accessio febris diei 9. correspondit; sicque duplicis tertianæ, ac continuæ typum obseruauit, quousque paulatim viribus deficientibus è viuis decessit die 16. eiusdem mensis hora 2. noctis.

Fatalem omnino decubitus decernebant; Luna peregrina combusta in loco radicali Mercurij, & Saturni; nec non quadrato respiciens locum Anereticum; Saturnus in Ascendente. Mercurius Anereta cum stella violenta in loco Solis: Sol in loco Saturni, ac Mercurij; Mars in quadrato Ascendentis. Iuppiter dominus Ascendentis in quadrato Mercurij peregrinus, & alia.

Genesim, & decubitus obtulit mihi D. Iacobus Pighettus Bergomas Senatoris familiaris intimus, vir eruditissimus, quique epitaphium in sepulchro condidit, præter elogium impressum.




A Egrotavit, ut mihi referebat, annis 1611. 1615. ex directione Ascendentis ad quadratum Iouis domini sextæ, & trigonum Saturni: sic multa passus 1609. directione Solis ad corpus Saturni.

Anno 1635. Ascendens perueniebat ad corpus Martis, quo anno die 2. Augusti mortuus est; nec iuuarunt radij tetragoni Veneris.


Luna domina Horoscopi combusta; et horoscopus quadrato Saturni afflatus morbis, & agritudinibus inseparabilibus conflandam ostendebant; Saturnusque est septima, & Octaua dispositor in suo casu.

Ascensio ☉ & ♄ gr. 125 31
 Ascend. gr. 80 11
 Directio gr. 45 20

DE.



Luna est in opposito Martis radicalis.
Mercurius cum Nodo Boreo dominus Ascendentis.
Iuppiter, & venus domini sextæ in opposito, & quadrato Martis, domini octauæ, qui affligit prope Ascendens.
Sol alter octauæ dominus in quadrato Saturni.
Adfuit morbus vesicæ longus, ex vesica ulceribus repleta, ac materia, ferè carne spongiosa, ut fuit repertum. Decubuit die 25. Iulij cum febre, nec amplius surrexit, mortuusque die 2. Augusti hora 3. circiter post ortum Solem; cùm Luna in Figura decubitus petebat occasum.



Latitudni.		
♄	1 47	M. A.
♅	0 1	M. E.
♆	0 4	S. A.
♇	4 41	M. A.
♈	0 57	S. D.
♉	1 34	M. A.

Antiscia.		
♄	21 59	
♅	3 59	
♆	13 36	
♇	1 7	
♈	14 57	
♉	19 23	
♊	18 11	

Videant Professores quam harmonice agunt superiora corpora singula in acci-
dentibus propitijs, aut infaustis in quolibet genere

Pronunciatus est Cardinalis hic natus à Clemente VIII. 1596. Martij ex
directione Medij Celi ad trinum Veneris.

Obijt anno 1612. die 13. Martij ex directione Ascendentis ad Solis diame-
trum imbuti natura malefica.

Ascensio recta Medij Caligr. 202 54

Ascensio Ascendentis gr. 292 54


Recta Δ ♀ gr. 254 7

Ascensio ♂ gr. 259 29

Directio gr. 51 13

Directio gr. 66 30

Decubitu Egrorum. Lib. II. 285
REVOLVTIO CARD. BLANCHETTI.




Non est notus decubitus. Posuimus eapropter anni reuolutionem scientes in ea conspici confirmationem effectus decreti ex directionibus.

In hac reuolutione ambo luminaria infaustantur; Sol a conuentioni Martis, & Luna defluens a Solis opposito ad oppositum Martis.

Insuper dominus Ascendentis, & loci Lunæ radicalis est in domo octaua præter alia.

Die mortis 13. Martij 1612. transit Saturni super locum suum, & Luna in nativitate dominus Ascendentis reuolutionis.

FRANC.



Miles strenuus praelijs assiduo interfuit cum honore summo, omnesque gradus in militia est consecutus. Anno 1600. Prorex in Delphinatu eligitur; & anno 1609. Marecallus Francie.


Ob situm Saturni in sexta cum opposito Martis constituti inter Pleiades plurimis fuit egritudinibus obnoxius, pluresque, & varias passus est.

Anno 1626. moritur; cum directione Sol ad suum quadratum proprium peruenisset mense Septembris; passus prius anno praterito diarrheea molesta cum vomitu, ex directione Solis eiusdem ad Saturni trigonum.

Ascensio Solis Pol. 33. gr. 13 40


Ascensio □ propr. gr. 97 3

Directio gr. 83 23



Genesim, ac decubitu misit Illustrissimus D. Iacobus Valesius Quæstor in Delphinatu.

Saturnus, & Mars domini Ascendentis cum Sole Domino octauæ, in octaua. Luna in quadrato maleficorum in Natiuitate, & cum Cauda Draconis: nec non malefici partiliter in loco radicali Lunæ, decubitu omnino fatalem faciebant.



Verospius Auditor Rotæ pluribus legationibus implicitus, eligitur tandem Cardinalis à Pontifice Urbano die 30. Augusti 1627

Moritur anno 1639. Ianuarij ex directione Horoscopi ad Martis trigonū, cum prius Saturni quadratum pertransisset, à quo naturalis calor fere depopulatus est, malusque corpori habitus impressus; hinc Natus hydropi addictus.

Ascensio Δ ♄ gr. 335 42

Ascend. gr. 268 52


Directio gr. 66 50

Ascensio recta Δ ♄ gr. 234 12

Medij Cali gr. 178 52

Directio gr. 55 20


DE.



V Aletudinarius, fluxionibus perpetuis excruciatu, ac crurium languore confectus, vt referunt Medici, lenta febre agrotauit die 24. Ianuarij post horam noctis sequentis circiter; mortuus vero die 27. mensis eiusdem hora 17. horologij, cum Luna Saturni loco in Natiuitate copulabatur.
Luna est in loco Martis radicali, & in quadrato Saturni. Mars in loco Iouis domini Ascendentis Natiuitatis, Sol dominus Ascendentis cum Saturno, & Venere domina ceteraue.

290 *De Diebus Criticis,*
CAROLVS CREQVIVS MARESCIALLVS FRANCIAE

310 30



Antiscia.

H	22 4
7	18 4
4	5 3
☉	13 5
☿	25
♂	24 4
♂	22 3

Filiam Lesdiguerij anno 1595. duxit in uxorem; Dux Pratorianorum eligi-
tur anno 1606. & Prorex Delfinatus absente Lesdiguerio Socero.

Anno 1598. 8. Martij captus à Duce Sabaudia in bello pluries vulnera-
tus.

Anno 1621. Marefcallus Francia, & Gubernator Gratianopolis.

Legatus ad summum Pontificem anno 1633. Anno 1635. Imperator e-
xercitus in Italia contra Hispanos.

Anno 1638. 17. Martij ictu tormenti maioris belli concidit Bremi. Sol
inter Pleiadas in duodecima est Marti oppositus; Saturnusque, & Ascen-
dens se diametro inutentes cum stellis violentis.

Ascensio recta Medi Caligr. 310 30

Ascensio ☐ 7 gr. 342 39


Directio gr. 32 9

Ascensio Imperantis Martis gr. 104 19 seruata latitudine.

Ascend. gr. 40 30

Directio gr. 63 49

DE-




M Ars in Ascendente Natiuitatis Apheta.

Ascendens locus Luna, & Martis Contra Antiscij; ac locus directionis.
Saturnus in occidente in opposito loci Luna, & in Iouis quadrato.

Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis in octaua.

Cauda Draconis cum Hercule in duodecima; & alia erant indicia praua.

De Diebus Criticis,
MARIUS CARD. THEODOLVS.



Latitudin.

♄	1 54 S.
♅	0 42 M.
♆	0 40 S.
♇	0 55 S.
♈	1 26 S.
♉	4 37 S.


Antiscia.

♄	1 19
♅	11 21
♆	12 37
♇	8 17
♈	26 41
♉	21 10
♊	4 31

Marius Theodolus ex Marchionibus Santi Viti prope Preneste, plurimum locorum in statu Ecclesiastico Praefectus, empto Camerae Clericatu, & deinde Auditoratu creatur Cardinalis anno 1643. 13. Iulij ex directione Medij Cali ad Sextiles Mercurij Almuten figurae Caestis; nec non directione Mercurij domini Medij Cali, & Ascendentis ad Sextiles Martis domini nona. Anno 1647. Ascendens directione ad oblongos hexagonos Martis, ex significatis à Marte, (qui praecipue renibus dominatur) agrotavit; & varijs diu symptomatibus ex cruciatus 1650. mense Iunij tandem è vita decessit.

Asc. M. C. gr. 59 42	Pol. 41. 50.	Asc. ♄ gr. 153 12	Asc. Ascend. gr. 149 42
Asce. * ♄ gr. 99 51	Ascensio * ♄ gr. 193 24	Asc. * ♄ gr. 193 24	
Directio gr. 40 9	Directio gr. 40 12	Directio gr. 43 42	

DE-




Die 28. dum è lecto surgeret per horas 36. vrina supprimitur remansa in renibus, cum prius doloribus, & calculis laboraret; Luna erat in quadrato Martis applicata Saturno; Mars in Ascendente natiuitatis, & Saturno in diametro loci sui radicalis. Euasit eiectis calculis, & viscositatibus faucibus Ioue, & Venere in Ascendente dominis octauæ.

Anno 1638. circa finem Martij incidit in oris torturam, balbutiem, & memoriam deperditam cum melancholia maxima.

Anno 1649 Aprilis paralisis aduenit sinistra partis, & inuoluntaria vrinae excretio. A fine Iunij vsque ad mensem Octobris podagra, & inquietudo. Mense Deceb. adfuerunt singula grauiora, mingebatque in lecto; quo tempore facta inustio in sutura Coronali.

Anno 1650. 1. Martij hora 16. Epilepsia, & pluries reiterata; & deinceps letargus, & stertor; Vesicatoria capiti applicita. Mense Aprilis, & Maij erat stolidus. Die 26. Iunij in agone & hora 7. noctis sequentis expirauit; quo tempore Luna inungebatur &, & Sol Saturno. Secto caduere iecur erat subalbidum; pulmones ad dorsum denigrati; in cerebri ventriculis ad duas libras aque, singula suas causas ex astris habuere, quas breuitatis causa relinquo.

294 *De Diebus Criticis,*
IO. GEORGIUS PRINCEPS ALDOBR. ROMANVS.



ANno 1637. Ascendens in exactissima Principis Genesi ex accidentibus re-
 Elificata dirigebatur, ut fuerat prae dictum, ad trinum Saturni, qui opposito
 idem Ascendens intuetur, & peregrinus in sexta obtinens Antiscium respi-
 cit etiam Luminaria; nec mirum, si cum prava reuolutione interfecit.

Ascensio Δ H gr. 349 34
 Ascendentis gr. 304 8
 Directio gr. 45 26

DE-



Antiqua
interfect.
5 gr. 349
5 gr. 304


5 gr. 45

5 gr. 349
 5 gr. 304

 5 gr. 45

gr. 45


Di



Paliebatur fistulam in renibus. Diebus aliquot antequam egrotaret non bene se omnino habere afferebat. Die 12. Nouembris ut sex iugis extra ciuitatem reheretur aliquantum exoptauit; redijt defessus. Nocte sequenti hora 4. febris eum inuasit cum aliquo rigore, noxque fuit molesta; itaut parum etiam deliraret. Die 3. erysipelas circa renes, & coxam apparuit; fuit missus sanguis ex venis sedis. Febre inualecente die 19. Nouembris hora 15. mane è viuis decessit, cum Luna esset in quadrato Saturni. Plura faciebant ad interitum. Luna cum Marte, & Saturno in octaua; Mercurius dominus Ascendentis radicalis in quadrato partili Saturni; Luna domina Ascendentis cum Domino octaua; Iuppiter alter dominus Ascendentis combustus, & in quadrato Martis; & alia.

T p

PAV.



Paulus Burghesius pronepos Pauli V. qui duxit in uxorem Olimpiam Aldobrandinam Rossani Principem unicam heredem domus Aldobrandine filiā Principis Ioannis Georgij; deinde Camillo Principi Pamphilio Innocentij X. nepoti, cum esset voluptatibus indulgens in sua Villa Tusculani die 7. Iunij 1646. hora 14. cum dimidia Horologij (vt habetur ex sui Medici relatione) de repente animi deliquio correptus est, conuulsis digitis sinistrae manus, & sinistri pedis; unpe dita lingua, & memoria; eodem tempore inuasit eum febris cum capitis maxima grauitate; singulisque diebus subsequente sunt accessiones febris, siemper cum animo deliquio.


Die 18. per vices aderat visus obscuritas. Die 20. obliuiofus modò loquebatur, modò erat sine voce. Die 21. sine voce, & cum animi deliquio. Die 22. sine voce, nec amplius loquutus est. Moritur die 24. hora 20. ex directione Ascendentis ad quadratum Martis; Concordat Annuimodar.

Ascensio Ascendent. gr. 277 15

Ascensio ☐ & gr. 299 31

Directio gr. 22 16

DE-



Infaustus erat decubitus. Sol Vitalis potentia dominus in opposito Ascenden-
tis Natiuitatis, & in linea Occidentali.

Luna in octaua inobediente Martis radicalis.

Mars, Saturnus, & Venus in quinta domo voluptatum radices, forsan cau-
sa morbi.

Iuppiter dominus Ascendentis Natiuitatis in octaua eiusdem in opposito
loci directionis.


Domus sexta decubitus locus luminarium; in qua Cauda Draconis.

Venus altera domina Ascendentis radicalis obiecta à Marte, & Saturno.

Mercurius qui cerebro, nervis, & spiritibus dominatur combustus in qua-
drato Lune, quæ omnia exitia minabantur.

Die mortis Luna erat in quadrato Saturni; & nocte antecedenti cum Mar-
tis diametro; & Mars cum Saturno.

306 45



Latitudin.

H 0 18 S.
 7 0 4 M.
 2 0 S.
 3 55 S.
 1 45 M.
 4 16 M.

Antiscia.

H 11 53
 7 2 29
 H 29 17
 mp 20 14
 15 5 37
 9 10 17
 mp 11 12

Irisconsultus celeberrimus, cuius scripta extant plurima, ob peritiam creatur Cardinalis anno 1596. Iunij mense à Clemente VIII.

Pluribus aegritudinibus excruciatu ob directiones luminarium, & Horoscopi, ex quibus ob felices ingressus conualuit. Anno 1615. primo Februarij obiit directione tunc instante Ascendentis ad Nodum Boreum.

Genetis per accidentia correcta concordat cum Annimodar ex Martis loco domini praecedentis luminarium coitus. Tempore praedicto Sol transibat oppositum directionis, & Luna quadratum, quod effectum tunc praesagiebat.

Ascensio recta ☉ gr. 8 58

Asc. M. C. gr. 306 45


Directio gr. 62 13

Ascensio ♄ gr. 166 33

Ascend. gr. 36 45

Directio gr. 79 48

DE-




In prandio octuagenarium senem frigus inuasit, & febris, quæ ultra senis vires molesta die prima Februarij necem attulit.

Mercurius Ascendentium dominus combustus; Lunaque in loco Saturni radicalis Marti opposita constituti in octaua, præter alia, mala portendebant.

VIR

De Diebus Criticis,
VIRGINIVS CESARINVS.

147 33



Latitudin.	
H	1 32 S.
W	1 35 M.
S	0 40 S.
Sun	1 35 S.
Moon	1 43 S.
Star	3 13 S.

Antiscia.	
H	V 24
W	N 4
S	Q 5
Sun	X 0
Moon	X 14
Star	X 1
Star	Q 6

Sublimi ingenio hic Princeps ex beneficis radijs Mercurij, Luna, & Veneris in signis acreis ad magna in honoribus fuisset elaturus si supermixisset, ob stella regias in angulis principalioribus, & ob Iouem in suo domicilio & Caput Draconis in quinta, ubi ad dua negotia commissa etiam pollicebantur; & propterea cum Ascendens Urbam VIII. (cuius erat Aula, ut dicunt Magister) esset Medium Cali Nati, indicans generaliter Dominum voluntati serui obtemperaturum. Intempestiva autem more preuentus est anno 1624. die 11. Aprilis ex directione Ascendentis ad violentam stellam Cordis Scorpij; cum prius directio Medij Cali ad oppositum Iouis, Pontificis decreuisset familiaritatem.

Ascensio recta Medij Cali gr. 147 33

Ascensio 8 7 gr. 175 33


Directio gr. 28 0

Ascensio Ascend. gr. 237 33

Ascensio Cord. gr. 266 24


Directio gr. 28 51

RE.



In precedenti figura Natiuitatis. Mars dominus Ascendentis, & sexta in suo detrimento in occasu, & opposito Ascendentis: Mercurius dominus loci Luna combustus Solis radijs; Stellaque Martialis in Ascendente, fluxiones acres à cerebro in partes spirituales portendebant; hinc natum ad emaciationem & phthisis speciem adductum; cum præcipue Saturnus esset in Medio Cæli in domo Mercurij; Lunaque in domo Mercurij in octaua inter stellas calidas orionis. Mortuus ex huiusmodi affectu, & macie 1624. 11. Aprilis.

In anni reuolutione hæc ostendebant Mercurius dominus Ascendentis in opposito loci Martis, & in Ascendente Natiuitatis; Luna cum Capite Draconis properans ad Solis coitum; Saturnus affligens quadrato Ascendens, & Martem radices: Sol in quadrato Martis, & alia pleraque.



Horatius Iustinianus ex Chios Insula in Arcipelago oriundus consanguineus alterius Cardinalis creati à Sixto V. & ob consanguinitatem bene affectus etiam à familia Pamphilia.

Anno 1645. die 6. Martij creatur Cardinalis ab Innocentio X. ex directio- nibus sortis ad Caput Draconis, ubi incidit locus oppositus Cordis Leonis; & paulo post Iouis ad suos sextiles, preter ingressus, & progressus fauorabiles.

Moritur ex difficultate vrine 1649. 25. Iulij ex proportionata directione Ascendentis ad Imperantia Martis.

Pol. 10. Desc. Lune gr. 258 52

Desc. ♄ gr. 304 10

Directio gr. 65 18

Ascensio Ascend. gr. 0 43

Asc. Imp. ♄ gr. 70 5


Directio gr. 69 22

Pol. 21. Desc. Iouis gr. 244 17

Desc. * ♄ 310 17

Directio gr. 66

DE.




Ex hoc decubitu maximè elucescit artis probabilitas ?

Circa mediam noctem Cardinalis ex Urinx insolita difficultate decubuit; quod ex generalibus Aphorismis decernit Saturnus in octava in signo Sagittarij, & ampliabant affectum Luna in diametro Saturni; Cauda Draconis in octava; & radius quadratus Martis (qui renibus dominatur, & partibus adiacentibus) cum Luna, & Saturno ex signo Virginis, & ex domo agnitudinum; Affligitur etiam Sol ab utroque malefico; nec benefici suffragantur.

Moritur die 25. Iulij hora 24. quo tempore Luna iungebatur Marti in Natiuitate.

184 26



Latitudin.

♄	2 18 M.
♀	0 17 M.
☉	1 40 S.
☿	2 28 S.
♃	1 40 M.
♅	4 7 M.

Antijcia

♄	Ω	4
♀	♄	1
☉	X	26
☿	X	17
♃	X	4
♅	X	26
♁	II	22

Illustrissima femina ex nobilissima Romanorum prosapia oriunda agrotavit anno 1633. die 25. Nouemb. agitudine longa, ut ostendebant directiones Lune ad Saturni quadratum, & Ascendentis ad eiusdem Saturni trinum; cum paulo ante etiam Saturnus transiret loca Ascendentis, & Solis vim suam in primordio malificem; nec mortua est prius diei 18. Ianuarij 1634.

Vnicam in sua vita cursu peperit filiam nomine Portiam, eamque elevatissimi ingenij, & supra humani sexus vires humanarum, & mathematicarum, ut non minus eruditam, quam cupidam; quod in sua Geitura indicabant Venus, & Luna dominae quintae in suis dignitatibus, & in angulis cum radio Mercurij.

Pol. 39. Descensio Lune gr. 293 40

Descensio ☿ gr. 338 36

Directio gr. 44° 56


Ascensio Asc. gr. 274 26

Ascensio Δ gr. 319 16

Directio gr. 44 50

DE.

Decubitu Aegrorum. Lib. II. 307
DECVB. ILLVSTR. FOELICIS GLOVERIAE.



Cum rediret ex vinea in qua non benè se habebat 25. Nouemb. vespere eam inuasit febris.


In domo ægritudinis sunt Luna, Mars, & Cauda Draconis; quæ constitutio etiam absque directione ægritudinem pertendit; & multoties iugulat.

Saturnus est in loco Natiuitatis Ascendentis, & Solis; & in decubitu iunctus etiam Soli in octaua.

Moritur 1634. 18. Ianuarij hora 7. noctis, hoc tempore Saturnus erat supra Ascendens & Solem Natiuitatis. Luna in loco in quo erat in decubitu; & defluens à loco Martis in dicto decubitu.

308 *De Diebus Criticis;*
BERLINGERIVS GYPSIVS CARD. BONONIENSIS.

252 13




Latitudin.	
h	o 49 8.
h	o 55 8.
h	o 24 8.
h	o 4 26 M.
h	o 1 31 M.
h	o 34 S.
Antiscia	
h	o 14
h	o 26
h	o 28
h	o 19
h	o 6
h	o 12

Hic virtutis verè specimen partes omnes optimi Prasulis in Ecclesia adimplevit: per omnes siquidem gradus, à minori ad supremam post Pontificem dignitatem euectus est; fuit enim Collateralis Capitoli, Vicesgerens, Romæ Gubernator, Legatus, ac tandem 1626. 19. Ianuarij Cardinalis.

Cum Horoscopus ad Draconis Caudam directione appullisset anno 1639. 6. Aprilis obiit, cum viginti circiter diebus agrotasset, ex ventris fluxu, quod Cauda prasagiebat: alijsque affectibus ob terminos Martis, Martisque trigonum succedentem loco directionis; & praterea ex cerebri morbis ob Lunam Saturno oppositam.


Ascensio recta Δ ♀ gr. 313 28	Asc. obliq. Ascend. gr. 342 13
Asc. recta M. C. gr. 252 13	Ascensio ♄ gr. 56 38
Directio gr. 61 15	Directio gr. 74 25

DE



Exitialis omnino erat decubitus; Luna enim erat in loco radicali Saturni in quadrato Martis, & in opposito Saturni, qui dominus Ascendentis Natiuitatis in sexta leditur à Martis tetragono eodem; Mercurius vero in loco Ascendentis Natiuitatis; quæ singula etiam cerebrum passurum indicabant. Sol præterea dominus loci Lunæ est in octaua; Dominus octauæ Iuppiter cum stella violenta in quadrato Mercurij domini Ascendentis; Draconisque Cauda in loco directionis. Aliqua spes adfuit in morbi progressu ob Ascendens locum Ioui radicalem.

In Diebus criticis semper fuit Luna Saturno admixta. Mortuus tandem 6. Aprilis hora 15. Horologij cum suum quadratum secundum pertingeret, & ad amussim quadratum Saturni; quod spectandum ab Hereticis in hac arte.



Latit un.

♄	2	32	S.
♅	1	13	M.
♆	1	1	S.
♇	3	38	M.
♈	1	3	S.
♉	4	27	M.

Antiscia.


♄	11
♅	3
♆	1
♇	7
♈	0
♉	24
♊	1

Illustrissimus Io. Paulus Pater cum conspiceret puerū colore faciei plurimum immutatum, dixit Matri ut caueret filio de facili agrotaturo; ut contingit die 8 Septembris ex febre maligna, variolis, ac prauis exanthematibus; obiitque die 28. eiusdem mensis maximo Parentum dolore.

Genesis est rectificata per Annimodar ex Saturno domino loci Lunæ in precedenti luminarium oppositione nocturna; aderantque plures directiones infausæ præter processus, ac ingressus improspers: dirigebatur enim Ascendens ad Imperans Iouis, qui solus variolas, & morbillos excitat, serosorumque humorum excretionem molitur; quo tempore idem Ascendens Lunæ corpus petebat directione absque latitudine; quemadmodum Luna Saturni diametrum; fortunaque Pars, & Horoscopus Lunaris Solis opposito applicabat; nec poterat tantos influxus corpusculum pati nullo auxiliante benefico.

Ascend. asc. gr. 359 13	Ascend. gr. 359 13	Asc. ☉ Pol 43 gr. 7 40
Imperant ♄ gr. 7 23	Corpo. ☉ gr. 7 19	Asc. ♀ ♄ gr. 16 4
Directio gr. 8 10	Directio gr. 8 6	Directio gr. 8 24

DE



Decubitus fuisse lethalem plurima portendebant, nempe.

Mars in Ascendente in quadrato Luna, atque Mercurij loci Luna dispositoris.

Luna afflicta sub radijs Solis.


Iuppiter dominus Ascendentis Natiuitatis, & decubitus in Martis dignitatibus, in quadrato Saturni.

Sol dominus octauae domus constitutus in octaua cum quadrato platico Martis absque beneficis.

In sexta stella violenta Pallitium; & dominus sextae domus Mercurius afflictus; & alia.

FLA-

83 10



Latitude

♂	○	54	M.
♀	○	10	M.
♂	3	23	S.
☀			
♀	I	2	M.
♀	I	35	M.
☾	4	23	S.

Antiscia.

五	17
七	9
九	6
十一	11
十三	20
十五	19
十七	15

O *luminaria à Saturno afflicta oculorum affectibus infestabatur:*

Anno 1613. climaterico 1. Novembris ex catharro maximo, & inap-
petentia dies extremos clausit, ex directione Ascendentis ad corpus Luna, cui
succedebant radij quadrati Saturni.

Creatus Cardinalis anno 1591. Martij.

Ascensio Lunæ gr. 235 55

Ascendentis gr. 173 10

Directio gr. 62 45


DE-



Saturnus est in o pposito Ascendentis radicalis. In occasu gradus directio-
nis, ubi Venus peregrina domina Ascendentis; Luna in sexta cum Marte,
& nodo Austrino. Ascendens Natiuitatis sexta decubitus; In Ascenden-
te Pleiades; quæ interitum portendebant; Mortuus ex directione Horoscopi,
ut diximus ad Saturni quadratum, cui succedebat Luna corpus ex catarrho
maximo, ac inappetentia, die primo Nouembris hora 8. noctis sequentis;
dum Luna Marti radicali applicabatur in Geminis partiliter.

314 *De Diebus Criticis,*
PETRVS PAVLVS CARD. CRESCENTIVS.

195 20



Latitudin.

♄	2 15 S. D
♃	1 16 M. D
♂	2 12 S. D
☉	0 15 M. A
☽	0 55 S. D
♁	2 57 S. D

Antiscia.

♄	17 4
♃	3 2
♂	27 1
☉	28
☽	28
♁	12 5
♂	3

Auditor Camerae Apostolicae creatur Cardinalis à Paulo V. die 17. Augusti 1611. ex Medijs Cali directione ad corpus Luna.


Spica Virginis in Cali medio quam bisagone intuetur Mercurius dominus nonae honores in religione decernebat; sicut Venus domina Medijs Cali in Oriente in centro Solis.

Mars in nona cum Iouis Antiscio ecclesiasticas administrationes demonstrabat; sicut idem Iuppiter in tertia in trino Luna, & in Piscibus suo domicilio.

Anno 1625. quo Ascendens directione tetigit corpus Saturni frigida aegritudine vexatus est, ex qua eius intuitu genituram rectificamus; euasit ob ingressus, & progressus propitios.

Anno 1645. 19. Februarij moritur ex directione Ascendentis ad Martis Antiscium, quamuis alia etiam infansla concurrerent.

Asc. recta M. C. gr. 195 20 Asc. Ascen. gr. 285 20 Asc. Ascen. 285 20
Asc. recta Luna gr. 235 10 Asc. ☉ gr. 339 11 Antisc. ☉. 358 23
Asc. recta Δ gr. 234 38 Directio gr. 53 51 Directio. 73 3
Directio gr. 40 DE.



Hora tertia circiter post meridiem febre corripitur cum rigore, & deinde cum aestu magno; erat enim Luna cum Marte, & prope stellam violentam oculi Tauri; & capitis affectu, cum esset etiam Luna domina Ascendentis in domo, & quadrato Mercurij. Quamuis accessiones adessent quotidie, febris fuit continua; quæ senis vires prostravit; ita ut die Februarij 19. quartadecima ab insultu hora 24. expiraret. Hac hora Mars erat in opposito Ascendentis Natiuitatis.

Iuppiter dominus Ascendentium orat inter Pleiades in Solis tetragono: Luna domina Ascendentis iuncta Marte absque beneficis; Sol in octaua cum Cauda Draconis; Ascendens locus octauæ radice; quæ singula faciebant ad interitum.




♂	1	54	M.
♀	0	56	M.
♂	2	48	M.
☀			
♀	2	11	M.
♀	1	19	M.
☾	3	0	M.

Antiscia

5	9	23
4	12	19
♂	17	26
☼	20	☼
♀	☿	15
♀	♊	8
♀	♋	6
☿	♌	

DE.




Post cenam rigit, statimque in lecto febris inuasit, quæ postmodum continua
quotidie exacerbabatur cum corporis iactatione, siti, & vigilijs; appa-
ruere exanthemata, & antrax in nate subortum; die 26. Nouembris res de-
esperata habita est, cum Luna suum ac Saturni scanderet, quadratum. Vi-
xit ob corporis validam constitutionem vsque quo Luna suum secundum tetra-
gonum attingeret die vltima Nouembris nocte sequenti.

Sol in directione afflictus, est cum Marte in gradu Ascendentis Natiuita-
tis; Luna in sexta, in domo Saturni cum quadrato Martis. Sol dominus A-
scendentis in quadrato Iouis, & cum corpore Veneris dominorum octaua.

Non mirum si Iuppiter in Ascendente suppetias non dederit; afflictus enim
Sol directione, in reuolutione erat Marti coniunctus, & in decubitu, vt dixi-
mus etiam afficiebatur.

348 37



Latitudin

H	0	30	S
W	1	56	A
Q	0	12	A
R	0	35	S
S	2	12	M
T	4	17	S

Antisc

H	V	2
W	mp	2
Q	2	2
R	2	2
S	2	2
T	2	2

Hieronymus Simoncellus Vrbeuetanus aetatis annorum 17. creatur Cardinalis
 lis a Iulio III. anno 1553. 22. Decembris ex directione Medij Cali
 Corpus Iouis, & Trinum Mercurij.

Anno 1605. Februarij moritur ex proportionata directione domina
 scendentis Lunæ ad obediens Saturni, subsequente Solis directione eodem tem
 pore ad quadratum Mercurij imbuti natura Martis; qui effectus renales
 cernebat, cum obierit ex retentione vrinæ.

Ascensio recta M. C. gr. 348 37 Pol. 25. Ascen. Lunæ gr. 136 50

Ascen. ☿ gr. 5 42 Asc. obed. H gr. 205 11


Directio gr. 17 5 Directio gr. 68 21

Ascensio Ascend. gr. 78 37

Ascensio ☿ gr. 147 54

Directio gr. 69 17


RE.



EX Vrina difficultate, & doloribus assiduis, atque vigilijs paulatim naturali calore depopulato, tandem 1605. moritur circiter medium Februarij, quo tempore Luna erat in Antiscio Martis cause primariae agritudinis, & mortis. Tempus decubitus non habetur. In reuolutione anni Mars est in Occasu Natiuitatis in proprio Antiscio, & potens in Ascendente. Mercurius dominus loci Lunae combustus, Caput Draconis in loco Directionis, quæ intuetur Mars quadratis radijs ex duodecima.

SCI-

35 28



Latitudin.

♏	0	44	S.
♏	0	50	S.
♏	0	38	S.
♏	8	1	M.
♏	1	2	S.
♏	4	58	S.

Antiscia.

♏	16
♏	0
♏	19
♏	24
♏	5
♏	18
♏	15


A Paulo V. creatur Cardinalis titulo S. Susannæ anno 1616. 19. Septembris.
Anno 1626. 30. Iulij ex febre mali moris cum erysipilate in brachio moritur; quo tempore Ascendens Solis conjunctionem directione petebat inbuti malefica natura Martis; qui succedens loco Aneretico morbi qualitatis præbuit inditium.

Ascensio Solis gr. 187 25

Ascendentis gr. 125 35

Directio gr. 61 50


DE



Orbi initium fuit die 23. Iulij horis duabus circiter ante Meridiem, cum febre, ac phlegmonoso erysipellate in brachio. Lethalis omnino decubitus plura aderant inditia, videlicet. Partuliter ferè luminarium coniunctio, Ascendens locus Martis radicalis, Mars in Ascendente Natiuitatis, Saturnus in opposito loci Lunæ radicalis, Venus domina Ascendentis, & octaua cum Marte, & Regulo stella calidissima, quæ domina etiam sextæ ægritudinis qualitatem decernebat. Mortuus cum Luna suum quadratum pertransiens Martis obedienti applicabat d e 30. Iulij hora 8. P. M. Videant Medici criticum diem fieri in octaua, non septima in hoc Aegroto.

ss

CAR.



Latitudin

h	1	32	N
h	0	20	N
h	0	2	N
h	1	48	N
h	1	7	S
h	4	53	N

Antijci

h	7	16
h	1	15
h	1	10
h	2	20
h	2	20
h	2	21


Vidonius Cremonensis empto Camera Apostolica Thesaureriatu eligitu
Cardinalis.

Anno 1632. post tot administrationes initas cum honoribus die 28. Octo-
bris ex angina, & gula inflammatione cessit natura ex directione Ascenden-
tis ad quadratum Solis, & Martis.

Ascensio Ascendentis gr. 67 24

Quadrati Solis gr. 118 24


Directio gr. 51 0 1632. Octobris.



Hic decubitus maximè spectandus est. Aegrotavit die 21. Octobris 1632. hora prima noctis circiter ex gula inflammatione. Venus domina sexta, & Ascendentis in sexta, & Iuppiter in prima in Tauro, quod signum gulae dominatur affligebatur; Venus sub radijs, & Iuppiter in opposito Martis, & Saturni. Exitialis erat decubitus; Luna enim ob exaltationem domina Ascendentis est in quadrato Saturni, & Martis; nec non in quadrato Iouis domini octavae.

In occasu præterea (qui vite extremum significat) Saturnus, & Mars affligentes Ascendens.

Cum die 7. Luna pervenit ad suum quadratum, & ad Martis oppositum die 28. nocte sequenti expiravit; qua hora Saturnus erat in Lunæ opposito; Mars cum stella violenta Cordis Scorpj, & Sol precisè in loco Veneris.



Refert Aromatarius die 22. Martij attulisse medicamentum Cardinali cum ægritudinis initium fuerit die 21. circa Meridiem ex hepatis inflammatione cum febre licet non admodum valida.


Iuppiter, & domus sexta dominantes hepati affliguntur à Marte, & Saturno, sicut Venus, nec non Luna ab iisdem maleficis; & Sol natiuitatis à Saturni opposito, & quadrato Martis; qui malefici affligebant etiam Ascendens Natiuitatis.

Morbus varium statum sortitus est (vt refert Aromatarius) aliquando etiam cum spe saluris. Verum ex arte decubitus erat fatalis, afflictis in natiuite Sole, & Ascendente; & indecubitu Luna, & Ioue Ascendentis dominis; quorum Luna est cum Saturno, & Iuppiter in Saturni opposito domini octauæ.

In morbos cum longo (febre licet lenta infestante) vires attrita sunt; & tandem die 4. Iunij obiit natus cum Luna præcisè iungebatur Marti; & quadrato Saturni, quod spectandum ab hac scientiam spernentibus.

DE.

168 12



Desiderius Scaglia Cremonensis Frater Ordinis S. Dominici ope Cardinalis Mellini gradum obtinuit Cardinalatus; quem locum Paulus V. sponderat Cardinali Lenio collaturum P. Petronio eiusdem ordinis Magistro Sacri Palatii, cum totius Romane Curiae admiratione: electio fuit 11. Ianu. 1621. quo tempore dirigebatur Medium Caeli ad Sextiles Veneris domine domus amicorum, ubi reperiebatur beneficentissima stella Spica Virginis; & Iuppiter ad quadratum Lunae in Piscibus: simulque Pars fortunae applicabat Ioui, & Solis Antiscio.

Moriur 1639. 21. Augusti, directione Solis ad Saturni diametrum.

Ascensio recta M. C. gr. 168 17

Ascensio * R gr. 231 12


Directio gr. 62 55

Pol. 38. Ascen. Solis gr. 294 45

Ascensio S H gr. 5 27

Directio gr. 70 42

DE



A Egrotavit ut referunt circa Meridiem 10. Augusti; assumpto namque prandio riguit, & febris cum inuasit.

Mars dominus Ascendentis cum Mercurio domino octava ex Aphorismis mortem ex aegritudine decernit; cum praesertim octava, & prima domus domini sint combusti, & in opposito Saturni.

In octava Stella Martialis Pallidum; & in Ascendente altera eiusdem naturae in lance Australi aegritudinem calidam, & acutam decernebant.


Luna erat in loco radicali Solis, & quadrati Saturni. Sol dominus vitalis potentiae ab utroque malefico laesus.

Die 21. quo moritur. Luna erat inter Pleiades in quadrato Martis, & Solis defluens à quadrato Saturni; & in opposito loci Martis in Nativitate.

Magna hinc, & violenta concurrebant.

CAR.

303 20



Latitudin.

♈	1	51	M.D.
♉	0	12	S. A.
♊	2	53	S. D.
♋	0	39	S. A.
♌	0	47	M.D.
♍	3	8	S. D.

Antiscia.

♈	mp	4	9
♉	II	21	23
♊	X	28	30
♋	+	8	6
♌	+	22	25
♍	+	18	50
♎	+	26	27

E Ligitur Cardinalis 1634. 17. Iulij ex directione precisa Veneris ad lineam Orientalem, cum paulo ante derigeretur ad trinum Solis, quo tempore aderant alia prius directiones precipue Partis fortunæ ad Cor Leonis.

Anno 1651. 3. Septembris emaciatus moritur ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni.

Ascensio Ascendentis gr. 33 20

Asc. ☐ ♈ gr. 97 43


Directio gr. 64 23

Pol. 29. Asc. Veneris gr. 343 36

Ascensio Ascend. gr. 40 7

Directio gr. 56 31

DE



*S*aturnus in Genitura dominus sextæ in Solis tetragono stomachi affectiones decernebat, quibus tribus annis ante mortem natus excruciatu est debilitata vi eiusdem stomachi coëctrice; ex qua tandem mortuus; exenterato namque cadauere stomachi tunica relaxata inuenta est in parte dextra ubi aderat concavitas ad modum bursæ, & cloace, in qua cibus collectus per pirolon descendere non poterat ad intestina; in qua concavitate nigra materia reperta ad libras duodecim; Cibus quotidie vomebatur, nec alimentum partes suscipiebant, hinc mortuo sola ossa, & cutis remanserunt.

In reuolutione Luna est in Martis Imperante, & prope eundem Martem in natiuitate; In Ascendente stella violenta in Australe Lanæ Libræ, Mars eius dominus, & sextæ in quadrato Saturni peregrinus.

Sol in quadrato Saturni, & Martis. Benefici absque aspectu luminarium, & Ascendentis; Venusque domina Ascendentis radice in Saturni contra Antiscio.


Tempore mortis Saturnus erat in loco directionis, & in Solis opposito. Mars in occasu natiuitatis, qui extremum vitæ significat; Lunaque prope Saturnum Natiuitatis.

T c

MI.

De Diebus Criticis,
MICHAEL CARD. MAZZARINVS.

275 34



F Rater Michael Mazzarinus Romanus ordinis S. Dominici, quod indicat Saturnus in nona, electus Episcopus Aix in Gallia, renunciatur Cardinalis ab Urbano VIII. die 7. Octobris 1647. ex directione Partisfortuna ad Antiscium Iouis domini nonæ, & trinum Martis domini Medij Cali in finibus Venetis.

Anno sequenti 1648. 31. Augusti diem obiit ex directione Ascendentis ad violentam Stellam Pallitij, & sextiles Martis.

Tol. 41. 50. Descensio ☿ gr. 186 44

Desc. Ant. ♄ gr. 228 34

Directiogr. 41 50


Ascensio Ascend. gr. 5 34

Asc. * Martis gr. 48 45

Asc. Pallitij. gr. 48 50

Directio gr. 43 11


DE.



Postquam per viam clauus ferreus nati pedem perforauit die 17. Augusti hora circiter vna cum dimidia noctis, cum rigor inuasit, & febris; qua mali moris die decimaquarta, & 31. Augusti mortem attulit hora tertia noctis. Luna (quod mirum) erat ad vnguem in loco radicali Martis, & accidens Martiale ostendebat ex ferro, significatum ex directione Ascendentis ad Pallitium, & sextiles Martis; & succedit ex clauo, non alio genere ob qualitatem personae.

Fatalis erat decubitus, cum Mars dominus Ascendentis, & octaua affligat quadrato Ascendens ex quarta, & Sol & benefici sunt in sexta, sicut Luna male constituti; praeter alia.

261 35



A Paulo V. renunciatur Cardinalis 1615.2. Decembris.


Anno 1626. ex directione Ascendentis ad oppositum Martis vidit diem extremum 22. Augusti. Directio erat in finibus Mercurij; hinc fuit morbus de natura Martis & Mercurij celeris motus, & biliosus; nec adiuuauit trigoni Veneris radij; quod auxilium radiorum Planetarum, & corporum debeat sumi ex figura Revolutionis, non Natiuitatis; quemadmodum ex mente Ptolemæi demonstrauimus in nostris Commentarijs.

Ascensio ♂ & gr. 25 9

Ascen. Ascend. gr. 351 35

Directio gr. 33 34

DE.



*P*ura aderant lethalis decubitus inditia; sicut fuisse morbum de natura Mar-
tis, & Mercurij.

Saturnus dominus Ascendentis in octaua cum Marte, & platicè cum
Mercurio domino octaua in quadrato Luna, & infestans ex opposito Horosco-
pum Natiuitatis; Luna domina sexta domus cum stella violenta in quadrato
Saturni, & Martis; Mars cum Mercurio domino octaua.


Venus Ascendentis radices domina in octaua peregrina cum Saturno.

Mercurius dominus octaua cum nodo Boreali sub radijs.

Benefici peregrini, nec adiuuantes.

Mortuus die 22. Augusti cum à Marte Luna sauciebat, à quo in morbi
principio fuerat afflicta.

273 26



Latitudin.

♄	1	48	1
♅	1	5	
♆	1	26	A
♇	1	9	A
♈	1	18	
♉	4	5	1

Antiscia.

♄	15	
♅	13	
♆	22	
♇	27	
♈	26	
♉	6	
♊	6	

Haec Genesis habetur in Ephemeridibus meis Ticbonicis.

Affectus maximos cerebri prae adixi ex Mercurij situ cum Luna quadrato, & Martis Antiscio, qui Ascendentis dominus Saturno iungitur. Cum Mercurius tetigit directione breuem Lunæ trigonum inter Pleiadas, cerebri affectibus est excruciatu, anno 1628. Iunij; ex qua directione, sicut ex alijs videant professores an latitudo seruanda in directionibus sit.


Pluries Neapoli paroxysmis similibus anno 1636. afflictu, tandem die 7. Aprilis 1637. apoplexia correptu interijt; quo tempore directione Ascendens ad Iouis quadratum præcisè peruenit inter Pleiadas; qui in sexta, ac mihi dominans solus horum morborum causa est, ut diximus; plurima etiam alia concurrebant.

Ascensio □ ♄ gr. 28 18

Ascend. gr. 3 26

Directio gr. 24 52

DE.



Saturnus in loco radicali Luna affligebat quadratis radijs Solem, & Ascendens; Sol erat in sexta, & in Ariete, quod signum capiti dominatur, & Mercurius in loco radicali Saturni pro cerebri affectibus.

Iuppiter morbi significator cum Luna in finibus Saturni, & radio, Mercurio oppositus, & Veneri domina Ascendentis, & octava.


Ambo Luminaria in cadentibus.

Venus Ascendentis, & octava domina cum Mercurio in domo voluptatum, & quinta; quod dignum consideratione est; cecidit namque ex paroxismo in domo mulierum quarundam suauiter canentium.

Amisit statim loquelam, & spatio 24. horarum totius corporis dextra partis sensum ac motum; Die octava hora eadem redijt paroxismus, & hora tertia noctis expirauit, quo tempore Luna Saturni Antiscio applicabat.

FRAN-

273 20



FRanciscus ex nobilissima Vitelliorum familia oriundus ex Ciuitate Castelli prope Perusum religioni addictus, vidit suae progeniei extinctionem ex Marte, & Cauda Draconis in quarta, Lunaque domina quarta in duodecima in Saturni plastica coniunctione, & domicilio.

Vicelagationem, & honores Ecclesiasticos obtrinet anno 1612. ex Medij Cali directione ad corpus Iouis. Ex Nuntio deinde annis plurimis ad Venetos eligitur Archiepiscopus Urbini.

Anno 1630. in epidemia grassante constituitur Commissarius generalis quo tempore alia non aderat directio; nisi Ascendentis ad Cuspitem domus tertiae, ubi corunt radij, Solis, quod videant curiosi in hac arte.

Moritur anno 1646. 26. Februarij ex directione Ascendentis ad Martis Antiscium.

Asc. recta M. C. gr. 273 0

Asc. recta ♄. gr. 313 1


Directio gr. 40 1

Asc. Ascend. gr. 3 23

Asc. Antisci ♄. gr. 66 33

Directio gr. 63 10

DE




Die 11. Nouembris 1645. ex improniso podagra, fluxionibusque ad brachia, humeros, totumque fere corpus afficitur, atque impedimentis vrinae; quo tempore aderat directio Ascendentis ad Martis Amiscium in signo Geminorum. Mars dominatur renibus, & Gemini brachijs, & partibus adiacentibus; quae affectiones, & si peruices remissa, ad mortem vsque perdurarent.

Die 6. Februarij 1646 hora circiter secunda noctis (ut sui famuli reserunt) magna eum inuasit febris cum solitis doloribus, & inquietudine; Luna tunc erat in Scorpione quadratis Saturni, & Martis applicata. Mercurius erat in sexta dominus Ascendentis, retrogradus, & combustus in quadrato Saturni, qui radius etiam Solem molestabat in sexta. Mars dominus Ascendentis, & octauae Natiuitatis cum Cauda Draconis, & in quadrato Saturni.

Perdurauit aegritudo vsque ad 26. Februarij in qua hora 20. extinctus est.

De Diebus Criticis;
ANGELVS CESIVS EPISC. ARIMINEN SIS.



Angelus Cesium Romanus in Legationibus Cardin. Antonij Barbarini Praefectus Integerimus, eligitur Episcopus Ariminensis anno 1627. May ex directione Medij Cali ad quadratum Iouis; & postmodum Nuntius ad Venetos ex directione Solis ad trinum Luna, & suos Sextiles.

Anno 1646. 13. Septembris moritur ex longa aegritudine, ex directione Luna ad quadratum Martis, succedente directione Ascendentis ad corpus Saturni; quadratumque Solis in parvo intervallo inter singulas.

Ascensio recta M. C. gr. 314 0

Ascens. ☐ ♄ gr. 348 32

Directio gr. 34 32

Pol. 38. Asc. Luna gr. 19 57

Asc. ☐ ♂ gr. 73 47


Directio gr. 53 50

Ascensio Ascendent. gr. 44 0

Ascensio ☐ ☉ gr. 99 44

Ascensio ♂ ♄ gr. 99 7

DE.



A Egrotavit Illustriss. Dominus die 31. Julij 1646. cuius aegritudinis statum longa serie scripsit suus famulus à cubiculis dum egrotaret Veneris.


Hora 3. circiter post meridiem inuasit febris cum rigore, quæ subsequuta est ordine duplicis tertianæ continuæ per substantiam: Quarta accessio fuit maior, & cum magno rigore, quem ordinem seruauit vsque ad XI. In qua inualuit & cum affectu gulæ ex vlceribus annatis. Die 14. subleuatus aliquantum; sed aderat somnolentia in principio accessionis. 30. notatum à Medicis aliquod melioramentum; sed febris persistebat in eodem statu. Die 39. vomitus, & appetentia, & Aegrotus dixit mortuus sum. Die 41. Stupidus in motu, applicata vesicatoria, & facta in iuxta in capite. Die 43. conuulsiones in labijs, ore, oculis, & accidens Apoplecticum magna copia flegmatis ex ore exeunte, eadem die mortuus.

Mercurius dominus Ascendentis Natiuitatis combustus in quadrato Saturni. Saturnus in sexta. Ascendens decubitus occasus natiuitatis. Mars in dicto Ascendente. Iuppiter dominus Ascendentis in octaua cum Capiti Draconis, & alia faciebant ad interitum, quamuis Luna spem attulerit in aspectu beneficiorum.

V V 2

MAR.

340 De Diebus Criticis,
MARSILIUS LANDRIANVS EPISC. VIGLEVANENSIS



Ponitur Genesis hæc à Magino cum decubitu, refertque eum ex Hieronymo Rubéo Rauennate.

Aegrotavit Episcopus anno 1605. Maij, quo tempore directiones istæ aderant malefica; Ascendentis ad Mercurij octauæ dominum tetragonum; & Lunæ ad sextiles Saturni; quamuis verò directiones incidant paulò post effectus, accelerarunt ingressus, & profectioes: vel quia calculus est Prutenicus, nec Tichonicus; quod credimus causam esse.

Ascensio \square $\text{gr. } 22 \ 37$

Ascend. $\text{gr. } 315 \ 23$


Directio $\text{gr. } 67 \ 14$

Asc. \star $\text{gr. } 26 \ 23$


Ascend. $\text{gr. } 318 \ 49$

Directio $\text{gr. } 67 \ 34$

DE.



OB potum gelidi intempestium, dum consultu Medicorum purgaretur, æ-
grotavit; statim morbus vires prostravit; ita ut die 26. 27. Maij Medici
desperarent de salute; die namque 26. Luna transibat locum radicalem Sa-
turni, sicut die 27. locum Martis. Maginus saltem prædixit contra Medi-
corum sententiam, quod directiones essent debiles pro tanto negotio, Lunaque
hora decubitus esset in loco radicali Veneris dominæ Ascendentis, atque octa-
uæ; & præterea deflueret à sextili Veneris, Iouisque opposito applicaret.
Conualuit.



Amicus meus intimus Laurus (cuius extant ad me epistola in suis Centurijs) domum Pontificis Urbani ob eruditionem ingressus, honoribus pluribus decoratus est; tandemque circa initium anni 1625. Sacri Concistorij electus Secretarius.

Anno 1629. 20. Septembris diem obiit ex directione Ascendentis ad corpus Martis ex febre mali moris de natura Martis eiusdem, & Mercurij malefici succedentis loco Aneretico.

Ascensio ☿ gr. 184 28 Pol. 40. Asc. Spica Virginis gr. 203 23

Ascend. gr. 146 26

Asc. ☼ gr. 160 1

Direct. gr. 48 2


Direct. gr. 43 22

Pol. 41. m. 50. Ascensio ☿ gr. 190 4

Ascensio Luna gr. 146 30

Direct. gr. 43 34

DE-



Die 5. Septembr. hora 14. cum dimidia Horologij, inuasit febris cum rigore, quæ continua tertio quoque die exacerbabatur; apparere violacea exanthemata, & symptomata infestabant, sitis, vigilia, doloresque capitis. Die 12. Septembris deterrimè se habuit cum Luna ad suum, & Saturni peruenit quadratum; Hinc patet prauum esse decubitu Luna existente cum Saturni corpore, opposito, aut quadrato: in diebus enim criticis Luna semper est cum malefico eiusdem Saturni radio.


Die 18. cum peruenit ad suum oppositum Luna, & corpus Saturni mortuus est.

Decubitus erat letalis, ob Saturnum in Ascendente; Lunam dominam octauæ in opposito Saturni domini Ascendentis, & opposito Martis radicalis; Venerem dominam Ascendentis, & octauæ in quadrato Martis, & Imperante Martis radicalis; Pleiadas in octaua; & ob maleficos beneficis validiores.

Morbus fuit de natura Martis, & Mercurij; Mars enim est dominus sextæ, & loci Lunæ, & Mercurius in Ascendente Natiuitatis.

ALE

344 De Diebus Criticis,
ALEXAMDER! VICTRICIVS EPISC. ET GVB. VRBIS



Alexander Victricius electus Episcopus Civitatis Alatri prope Romam;
ab Innocentio X. obtinet dignitatem Gubernatoris Urbis 1647. mense
Octobris post promotionem Cardinalium.

Moritur anno 1650. 5. Octobris ex directione Ascendentis ad quadratum
Solis; & Solis ad corpus Luna.

Ascensio Ascend. gr. 8 30

□ Solis gr. 64 7


Directio gr. 55 37

Pol. 41. Ascensio Solis gr. 358 26

Ascen. & Luna gr. 54 3

Directio gr. 55 37

DE.



Pincipium aegritudinis fuit 1650. Augusti 26. nocte antecedenti, cum ob noctem molestam non surrexerit mane è lecto; & euidenter se sentijt febrile, cum nec prius optimè valeret.

Hoc tempore iam in promptu directionibus positus; Luna est in loco Saturni radicis, sicut Mercurius dominus loci Luna in Natiuitate.

Mars dominus Ascendentis Natiuitatis, & Saturnus dominus Ascendentis decubitus sunt in domo aegritudinum.

Luna & Iuppiter domini sextæ afflicti; Luna vt diximus in loco Saturni, & Iuppiter in octaua cum Cauda Draconis.


Saturnus dominus Ascendentis in quadrato Veneris domine octauæ.

Lenia febre subsequuta, & imminuto calore naturali in hydropem deuenit; & paulatim prostratis viribus interijt die 5. Octobris hora 23. Qua Luna ad vnguem erat in loco oppositi radicalis Saturni; & opposito Martis decubitus; Sol in occasu Natiuitatis; & Saturnus in quadrato Ascendentis, & Antiscio Luna in natiuitate, quæ singula à Curiosis sunt spectanda.

X x

N. BV.

103 52



IN Nati ortu Bononiae supputauit hanc Genesim Lucas Gauricus; cumque calculus variet à Tichonicis obseruationibus, non mirum si accidentia non congruunt cum temporum diuisionibus ad amissim; ut in praesenti Tichonico calculo correcta.

Sol. Apheta duobus locis Anereticis occurrit, quadrato Saturno anno ætatis 15. & Martis corpori; quod cum directione tetigit anno 1627. Martij fato cessit. Iurisconsultus eximius, & Sacrae Rotæ Romæ Auditor.


Mors ex calido humore contingit ob Martem, & Mercurium dominum terminorum directionis, cum adigente Sirio in Medijs Cali.

Descensio ♈ Pol. 20. gr. 156 32.

Descensio Solis gr. 82 43

Direct. gr. 73 49

DE-




MOrbi qualitatem calidam, & mali moris præter directionem, decernebant in Ascendente Sirius; Sol eius loci dispositor; Mars in sexta; & Iuppiter dominus octauæ in signo calido in quadrato Mercurij in octaua constituti; ac Luna in Sagittario in quadrato Solis.

Fatalem verò decubitus demonstrabant, Dominus Ascendentis in octaua cum Saturni opposito; Luna in quadrato Solis, & Saturni; Mercurius dominus loci directionis in octaua; ibique gradus directioni oppositus; locus Martis, & Iouis, se intuentium; pluraque alia.

Mortuus est die 17. Martij, quo ad vnguem Luna oppositum Saturni tangebat, Saturnique corpus in Natiuitate.

295 37




Dum degerem Romæ huius Genesis condidi prognosticum intuitu Iesuitæ cuiusdam consanguinei huius Episcopi, qui tunc erat in Episcopatu constitutus; dixi in honoribus paula remansura, nisi in administrationibus ob Lunam, & Sortem in quinta licet non cum omni fortuna ob Planetas in duodecima. Periculum vitæ notavi futurum 1643. Autumno ex directione Ascendentis ad corpus Saturni; cum euenerit 1643. 16. Februarij vt referunt: posuimus in hac figura idcirco gr. 12. signi Tauri, cum in prima essent undecim. Electus est Episcopus ex directione Medij Cali ad Sextiles Mercurij. Mortuus vt dixi ex Ascendente ad corpus Saturni.

Ascensio Ascend. gr. 25 37

Ascen. ♂ ♀ gr. 76 23

Directio gr. 50 46

DE-




Refert consanguineus, Episcopum aegrotasse die 6. Februarij hora secunda circiter P. M. Luna tunc temporis erat in Saturni diametro in signo sextæ domus radices, & domo Mercurij, qui in figura est in octava combustus & defluit ab opposito Saturni in Natiuitate.

Domini Ascendentis Luna, & Iuppiter altera in opposito, alter iunctus Saturno domino octavæ exitium portendebant; cum Ascendens præterea esset locus Saturni radicalis.

Mortuus est die 15. Februarij hora 19. horologij Italici.

OCTA.

357 13



Latitudin.

♄	2 30 M.
♅	0 31 M.
♆	1 1 M.
♇	1 11 S.
♈	3 37 M.
♉	0 42 M.

Antiscia.

♄	♌	14
♅	♍	20 3
♆	♎	7 2
♇	♏	5 5
♈	♐	27 5
♉	♑	16 5
♊	♒	23 1

Multa natus perpeßus ex directionibus Luna ad Martis diametrum, & coitum Saturni annis atatis 36. 41.

Anno 1632. ex directione Ascendentis ad quadratum Martis, cui succedebat adusta stella Cordis Leonis diem obiit Augusti ex febre maligna, quod in Gallia ab Astrologis prædictum fuerat.

Ascensio Luna Pol. 9. gr. 6 8

Ascens. ♄ & gr. 46 45

Directio gr. 40 37

Ascensio ♄ & ♅ gr. 41 54

Ascensio Luna gr. 6 8


Directio gr. 35 46

Asc. ☐ & gr. 132 8

Ascend. gr. 87 13

Directio gr. 44 55

DE-



Circa occasum Solis rigit, inuasitque febris; fatalem verò, ac exitiosum decubitus hac arguebant.

Lunæ locus idem est qui Natiuitatis; quem ex octaua Mars ferit partili diametro.

Saturnus Ascendens, ac Solem affligit, estque in partili quadrato loci directionis, & in loco Martis, oppositus Ioui inter Pleiadas constituto.

Ascendens decubitus est locus octauæ in Natiuitate: Ascendensque Natiuitatis est sextus decubitus.


Venus octauæ domina inter stellas obscuras in praeſepe.

Obijt die 12. Augusti cum Luna ad suum, & Martis quadratum peruenit, à quo in principio morbi affligebatur, & Criticus dies fuit octauus, non septimus.

OCTA.

De Diebus Criticis;
OCTAVIANVS VESTRIVS ROMANVS.

118 20



Latitudin.

♂	1	3	S.
♀	0	50	S.
♂	4	55	M.
♂	1	24	S.
♀	1	2	M.
♂	0	30	S.

Antiscia.

♂	10	3
♀	7	3
♂	9	2
♂	16	3
♀	24	2
♂	3	4
♀	3	1

Nobilis Romanus à Cubiculis honorarijs Pontificis diem postremum vidit anno 1626. die prima Maij; quo tempore Sol Apheta, & Vita moderator directione peruenit ad Lune corpus in finibus Martis, & Mercurij quadratum. Anno 1616. honoribus potitus est, sic creato Pontifice Urbano VIII.

Pol. 30. Ascensio Solis gr. 161 2

Ascen. gr. 210 47


Directio gr. 49 45

Ascensio recta ♀ gr. 157 58

Asc. M. C. gr. 118 20

Directio gr. 39 38

DE.



DEcubitus die 18. Aprilis hora prima noctis circiter, ex humorum redundantia, renum doloribus, febre maligna, & Apostemate ad nates: Mortuus die prima Maij circa meridiem cum Luna suum tetigit quadratum; & Martis quadratum in Natiuitate; dieque critico 13. non 14. contra negantes hæc Astronomica principia.


In Ascendente stella violenta. Luna peregrina in cadente in quadrato Martis radicalis; & quadrato Solis, Veneris, Iouis, & Mercurij.

Venus domina Ascendentis Natiuitatis peregrina sub radijs in sextili longo Martis & prope Antiscium Saturni in sexta.

Mars Ascendentis dominus in octaua, Mercurius dominus octauæ combustus in sexta.

Benefici debiles, & afflicti. Saturnus in Imperante Ascendentis Natiuitatis, aliaque interitum, & morbi essentiam indicabant.

246 45



Latitudin.

♈	2	4	M. D.
♉	1	27	S. D.
♊	2	0	S. D.
♋	2	7	S. D.
♌	1	42	S. D.
♍	4	44	M. A.

Antiscia.

♈	♏	6	44
♉	♎	13	6
♊	♍	29	34
♋	♌	22	32
♌	♋	5	29
♍	♊	17	49
♎	♉	9	25

Alexander Sacchettus Frater Cardinalis huius nominis Florentinus.
Cum vespero esset sanus anno 1648. 13. Februarij nocte sequenti mo-
ritur de repente ex directione Ascendentis ad corpus Saturni constituti inter
stellaprocelfas Pleiades


Ascensio Ascend. gr. 336 45

Ascensio ☿ gr. 35 51

Directio gr. 59 6

DE:

S. *& Decubitu Egrorum. Lib. II.* 355
 DECVB. ET MORS ALEXANDRI SACCHETTI.



Mane diei 14. Februarij 1648. mortuus repertus est. Cum non possit hora certa haberi, ponimus fuisse infortunium in media nocte; cum si aliquot horis adsit variatio, etiam causæ, & influxus sint notæ, & palam.


Hac nocte Luna est partiliter in loco Martis radicalis. Mars super Ascendens eiusdem Natiuitatis, & quadratum loci directionis; sicut Sol similiter super Ascendens, & quadratum loci dictæ Directionis. Saturnus insuper est inter Pleiades, & in loco directionis. Planetae benefici absunt à locis auxiliarijs. Videant professores si natura imbecillis humana erunt valida restituere tot causis potentibus, & perniciosis; nec mirum si nec ars, nec natura suffragata est.

xy 2

RIC.

356 *De Diebus Criticis;*
RICCIARDVS ADVOCATVS BRIX. NOB. VENETVS.

309 31



Rectificata est genesis per accidentia, & concordat Annumodar ex Saturno.

Dum exularet ab Republica Veneta Germania bella petiit; ubi cum Octavij Piccolominei esset Locumtenens, ex eius legione Equitum Rex Suevia Adolphus interfectus perhibetur. Praefectus demum generalis Equitum Odoardi Ducis Parmae, in obsidione arcis Valentia ad Padum, dum audacissime dimicaret, die 20. Septembris obiit ex ictu glandis tormentariae.

Ascendens hoc tempore, in quo adest stella violenta Antares, ad Saturni oppositum in Martis in finibus dirigebatur, precedebantque radij Mercurij, qui qualitatem euentus praesagebant.


Ambo luminaria in signis violentis, nec contiguis; Luna peregrina cum Marte in quadrato Solis, & Iouis; Saturnus in octava: in Ascendente, & occasu stella violenta hac minabantur. Habui Genesim hanc à Doctore Andrea Moretto Brixienfi meo discipulo Viro erudito.

Ascensio 8 H gr. 69 6

Ascend. gr. 39 31

Directio gr. 29 35

C.A.



Fuit vulnus hac hora ex bellico tormento, dicto Cherobinata in sinistro brachio, cum ossis fractura, pilaque partes spirituales pertransiens statim interemit.


Ascendens est locus Martis radicalis, qui respicit Ascendens de quadrato. Luna est in loco Saturni Natiuitatis prope Saturnum, & locum directionis.

Sol in Saturni quadrato partili; Mars in opposito Solis, & quadrato Luna radicalis.

Ascendens radialis est domus octava; pluraque adsunt, quæ veniunt consideranda.

De Diebus Criticis,
DIDACVS HERRAERA.

193 40



Latitudin.

♄	2	44	M. 1
♄	1	36	M. 1
♄	0	15	S. 1
☉	0	41	S. 1
☉	1	30	S. 1
☉	5	0	S.

Antiscia.

♄	♄	27	1
♄	♄	21	5
♄	♄	10	
☉	♄	28	
☉	♄	2	
☉	♄	18	1
☉	♄	8	4

Didacus Herrera Ianuensis ex Hispania oriundus prius Iesuita postmodum Nuntius Neapoli cum prius lethalem agritudinem esset perpeſſus ex directione *Ascend.* ad oppositum Martis; ex qua conualuit ex directione *Ascendentis* ad Solis oppositum maligna moritur; & directione complicata Luna sine latitudine ad Martis quadratum 1647. 10. Ianuarij.

Ascensio *Ascend.* gr. 283 40

Asc. ♀ ☉ gr. 344 0


Directio gr. 60 20

Asc. Luna Pol. 39. gr. 311 44


Ascensio ☿ gr. 12 1

Directio gr. 60 17

DE.



Decubitus erat fatalis ; Luna enim in loco Natiuitatis & opposito loci Martis sub Sole cum cauda Draconis sola mortem portendebat ; Insuper accedit quod Saturnus est in gradu Ascendentis in quadrato Martis ; Iuppiter dominus Ascendentis radice cum Marte , & quadrato Saturni . Venus domina Ascendentis sub Sole . Mercurius dominus sextæ in opposito Martis , & quadrato Saturni . Mortuus die 10. Ianuarij , quarta ab ægritudine ; cum Sol esset partiliter in loco Martis opposito , & loco Lunæ in Natiuitate ,



Latitudin.

h	0	6	M. I
z	1	6	M. I
o	0	4	M. I
☉	1	25	S. I
☽	1	16	M. I
♂	1	21	S. I

Antiscia.

h	+	2	I
z	mp	14	S
o	h	1	I
☉	h	6	S
☽	h	22	3
♂	h	11	S
♂	h	20	


L Laurentius Mancinus Romanus (in cuius domo celeberrima adest Academia Humoristorum) duxit in uxorem filiam Petri Mazzarini sororem Cardinalis huius nominis, ex qua plures suscepit filios; quorum duo extant Gallia apud patrum Cardinalem, frater Regis, ex Regina honoribus affectus: ex directione Ascendentis ad Imperans Martis; & Luna ad quadratum Martis dies clausit 1650. 14. Octobris, cum incepisset morbus die 9. Septembris.

Anni reuolutio erat infauita, nam Luna est in Ascendente in loco Saturni Natiuitatis opposito Sol in Medio Celi iunctus Marti, & in quadrato partili Saturni in domo duodecima.

Iuppiter dominus Ascendentis reuolutionis, & loci Solis cum Cauda Draconis, & stella violenta in Australi Lance Libre.

Pol. 14. Ascensio Luna gr. 316 31	Asc. Ascend. gr. 25 54
Ascensio quadrato Martis gr. 359 0	Asc. Imper. Martis gr. 68 19
Directio gr. 41 29	Directio gr. 42 25

DE




Pater infaustam anni reuolutionem, & geminatam directionem maleficam decubitus erat perniciosus.

Saturnus est in sexta agridudinum domo dominus Ascendentis; Luna in opposito Solis. Sol motu aequinoctialis in octava; Mars in linea occidentis, conditiones singula exitij, & mortis.

Aegrotauit die 9. Septembris prope occasum; mortuus die 14. Octobris, cum Luna erat in Saturni Antiscio; Morbus erat diuturnus cum Iuppiter adiuuaret in trino Luna, & sexta; sed non potuit tantam malitiam Martis & Saturni superare.

144 0



Latitudin.

H	2	6	S.
W	1	12	S.
Q	0	26	M.
S	3	13	S.
Q	2	43	S.
S	5	4	S.

Antiscia.

H	26
W	8
Q	9
S	12
Q	24
S	7
Q	22

Videram Genesim Illustrissim Viri mei amicissimi; qui egregijs animi dotibus magnum nobilissimi sui generis existit ornamentum; Rerum antiquarum studium, quas suo in Museo cum celebriorum Pictorum tabulis collegit; & precipuus in Mathematicas amor, atque earum cognitio non vulgaris ita mihi, ac reliquis bonorum artium studiosis commendauerant; ut ipsius ex copiosissima, ac perè incredibili è naribus hæmorrhagia Decubitus, magno eruditi omnes dolore prosequerentur.


Prædixeram directionem Horoscopi ad Saturni corpus (cui succedit violenta Stella Antares) violentum aliquod periculum portendere: cum multoties Ascendens cum stella violenta in lance Libræ quando in Antares impingit pericula ex igne aut ignitis adducat. Die, & hora infra posita hæmorrhagia dicta contingit.

Ascensio & Hgr. 263 39

Ascendentis gr. 234 0

Directio gr. 29 39

DE.




Hora 13. circiter Horologij die Sabbati 25. Decembris sanguis è naribus profluens per horam integram perduravit. Exorto Sole copia tam magna profuit spatio trium partium vnus horæ, vt vasa aliqua impleta sint, cum animi tandem deliquio, fluente in vltimo lotura serè carnis, nec sanguine; Redijt fluxus die Dominico, Lunæ, & Martis in copia; in minori verò vsque ad diem 13. à principio; die verò 15. liber remansit. Referunt Physici, qui ipsius præerant curationi, 48. serè sanguinis libras spatio dierum trium effluxisse.

Dominus Ascendentis non respicitur à Dominæ octavæ Luna ; nec à maleficiis ullo modo afficitur : conualuit , & vivit .

De Diebus Criticis;
STEPHANVS VAIVS.

310 55



Latitudin.

h	0	50	M. I
h	0	38	S. I
h	0	16	S. I
h	0	40	S. I
h	3	2	M. I
h	4	8	M. I

Antiscia.

h	3
h	12 4
h	26 4
h	2 3
h	29 5
h	22 4
h	4 4

Stephanus Vaius Tuscus Commendator S. Spiritus in Saxia Roma; die prima Septembris agrotat 1650. & moritur die quarta post decubitus ex complicatis partiliter directionibus Ascendentis ad quadratum Solis, & corpus Saturni; cum prius idem Ascendens esset afflictum à quadrato Luna, & Saturni terminis.

Ascensio Ascend. gr. 40 55


Ascensio quadrato Solis gr. 98 52

Ascensio & h gr. 98 59

Directio gr. 57 57 1650. Septembris.


RE.

Decubitu Aegrorum. Lib. II. 365
REVOLVTIO STEPHANI VAII.



Mirificè ostendebat reuolutio, quæ tot directiones portendebant infausæ in Nati vita. Erat Luna in Solis diametro, & quadrato Saturni in Natiuitate; Mars in occasu eiusdem Natiuitatis cum stella violenta Cordis Scorpij, & vitam oppugnabat ex opposito. Mercurius dominus dicti Ascendentis erat cum stella violenta in Libræ lance Australi & occidentalis à Sole. Sol in domo mortis cum Ioue peregrino oppositus Lunæ; & Saturnus debilis dominus Ascendentis.

Aegrotauit die 28. Augusti 1650. dum Mars (quod spectandum) erat in loco præciso directionis Lunæ, coniunctionis Saturni, & quadrati Solis; mortuus die prima Septembris.



Latitudin.

♈	1 50 S. A.
♉	0 59 S. A.
♊	4 S. A.
♋	0 29 S. D.
♌	2 49 M. A.
♍	4 44 M. A.

Antijcia.


♈	5 59
♉	23 49
♊	26 31
♋	17 45
♌	29 32
♍	3 17
♎	18 40

Ioannes Ghinus, ex ciuitate Cesenæ Aduocatus Romæ, in vtroque iure, & præcipuè Canonico eximius, tempore Urbani VIII. Camera Apostolica Commisarius, cum die 2. Augusti 1648. prope occasum Solis in domum rediret febre decubuit ex directione Ascendentis ad quadratum Saturni, qui morbum chronicum decernebat; Morbus fuit longus; & statum varium sortitus; tandem 24. Nouembris terminatus est eiusdem anni.

Caterum anno 1605. die 24. Aprilis dum Pontifex Leo Vndecimus pergebat à S. Ioannem Lateranensem pro fastosa possessione, maximum Natus periculum subiit & Equi præcipitatione super ipsum; quo tempore præter alia Luna dirigebatur ad Saturni corpus; & die præfixa Saturnus erat cum Cauda Draconis in Sagitario (ubi hæc affert pericula) in opposito Ascendentis Natiuitatis; Marsque erat in opposito loci Saturni; conditiones consideranda.

Ascensio Ascend. gr. 58 50
Asc. quadrato Saturni gr. 133 50
Directio gr. 75 0


Pol. 30. Ascensio Luna gr. 7 27
Descensio ☿ gr. 35 55
Directio gr. 31 28
DE-



Quemadmodum ex reuolutionibus singulis conspiciuntur inditia eorum fere
omnium quæ contingunt fausta, aut improspera in anno; sic in hac euiden-
ter pericula in Nato hoc anno; Luna enim est peregrina malè affecta in
Capricornò in domo sexta cum Cauda Draconis, & quadrato partili Solis.
Benefici perperam constituti; Iuppiter enim potens in Ascendente est in suo de-
trimento in quadrato Saturni; Venusque domina Luminarium in Natiuitate
in sinibus Martis opposita Saturno.

Die 2. Augusti 1648. qua Natus decubuit; Mars cum Capite Draconis
erat in Ascendente Natiuitatis & ibi prope etiam Saturnus.

Die mortis. 24. Novembris Mars erat in suo loco radicali cum partili qua-
drato Solis, Saturnus prope Ascendens, & Luna in quadrato Ascendentis.



Paulus Ranuccius ex Piceno Aduocatus Romæ celebris, in nocte diei primæ Martij succedente secunda in studio aliquot horis commoratus, post medium dictæ noctis 1651. moritur de repente, cum antea esset sanus; ex directione Ascendentis ad Martis oppositum.

Anno 1626. Septembris grauem passus fuerat agritudinem ex directione eiusdem Ascendentis ad oppositum Solis.

Ascensio Ascend. gr. 107 3

Ascensio ♄ & gr. 170 3


Directio gr. 63 0

Ascensio Ascend. gr. 107 3


Ascensio ♄ Solis gr. 145 29

Directio gr. 38 26

DE-



Saturnus est sexta Natiuitatis in opposito loci Lune.
Mars prope Ascendens, & Antiscium oppositum loci Solis radicalis.
Iuppiter dominus loci Solis, & Ascendentis Natiuitatis ob trigonum cum
Stella Cordis Scorpij violenta.
Mercurius dominus animalis potentie in loco Martis.
Venus domina Ascendentis reuolutionis retrograda.
Luna in sexta cum Imperante Solis.
Cauda Draconis in prima; omnia in hac reuolutione infauita.
Die prima Martij, & mortis Luna erat cum Saturno, & in loco Saturni
Natiuitatis afflicta, Mars in Ascendente eodem reuolutionis.



Petrus Colangelus Fiscalis Campidolij, & authoritam exercens cum diutius in Ecclesiasticis, & secularibus ob louem cum stella regia in secunda cum Sextili Partis fortuna constituta in quinta; & trino Solis atque domicilio.

Cum anno 1639. Ascendens dirigeretur ad Antiscium Martis, superata ex beneficiis directione eiusdem ad Martis oppositum; & Luna ad Solis diametrum moritur 1639. die 5. Aprilis de repente Nocte sequenti; cum mane repertus sit suffocatus ex multitudine sanguis per os.

Pol. 41. Ascensio Luna gr. 352 41


Ascensio Solis gr. 46 1

Directio gr. 53 20

Ascensio Ascend. gr. 14 20

Ascensio ♄ & gr. 67 40

Directio gr. 53 20



Validos influxus Martiales ex directionibus ostendit etiam hæc infauſta reuolutio anni. In *Ascendente* enim eſt principium *Scorpij* (vbi *Martis* vires extant maximæ) quod de quadrato reſpicit *Saturnus*; *Mars* eſt dominus ſextæ præter *Ascendentis*, & reperitur in quarta in quadrato *Iouis*, & *Veneris* dominantium in quinta domo voluptatum. In oſtana ſunt procelloſæ *Pleiades*.

Natus cum amicis lautiffimè cenauit die 5. *Aprilis*; & nocte ſuffocatus eſt à ſanguinæ exeſa, vel aperta vena in torace.

Mars potentiſſimus cum ſuos effectus exercere non potuerit ferro, exequutus eſt crapula, & *Vino*.


Luna tunc temporis in domo *Veneris* applicabat *Marti*, & *Pleiadibus*, ac *Saturni* quadrato. *Mars* verò erat inter *Pleiades* in oſtana domo reuolutionis.

Aphoriſmi *Mars*, & *Saturnus* in quarta, & *Mars* dominus *Ascendens*, *Saturnus*que cum Capite *Draconis* decernunt periculum ſuffocationis ex materia inter partes ſpirituales, vel ex vena abrupta.

FINIS.


A a a z

STL



SYLLABVS RERVM

In Opere adductarum, vbi litera
p. Præfationem indicat.



A



A brahamus Auenesre laudatur. pag. 5.p	Alexandrini Medicina insignes 28
Achillis clypeus qualis 34.	vnde exordium anni capiant. 75
quid denotet ibid. cur in ipso	*Αλεξίνα nos cur dictus Hercules. 2.p
quinque tantum plica ibid. quid ar-	Alphonsinorum schola. 97
gentium lorum in ipso. 74	Ambrosius qua anni parte creatum
Adriani Caesaris de Medicorum multi-	mundum faciat. 45. Luna fluxum, &
tudine scitum dictum. 51	refluxum maris tribuit 18. Lunam
Aegritudo decubitus si futura sit leth-	quomodo describit. ibid.
alis causæ. 118. 119. 120. brevis, an	Anaretica loca qua. 54
chronica futura sit 116. 117. 118.	Anassimander Solem ignitum lapidem
eius cognitionem vnde auspicentur	dixit. 10
periti. 113. signa. 53	Anaretæ qui planeta, & vnde. 43
Αἴρεος κλέος Hercules est Sol. 2.p	quomodo cognoscantur ib. & 44. coru
Aegyptij cur Iulij mense annum inci-	vis. ibid. non solum planeta, sed alia
perent. 80	astra infortunata. ib. eorum ethymus. 81
Aeneid. 4.p	Anima quibus partibus constet 7. qua-
Aeschylus citatur. 3.p	tenus stellis subiaceat 25. Anima
Aethiopum color vnde. 16	cali examinatur 66. anima vegeta-
Aether quid sit. 2.p	trici munia tria. 35
Affectiones corporis ad Ptolemæi men-	animodar regula qua apud Ptol. 92
tem distinguuntur. 88. enarrantur ib.	anni quatuor partes mensium pedago-
eorum qualitates. 88	gi. 74. temporis suppedanea 82. ci-
Ανρότερα dicta Diana cur. 2.p	uilis anni constitutio. 75. correctiones
Agricolationis præcepta quomodo or-	d quibus factæ. 66. exordium ab in-
dinentur 14. eius auctores Virgilius,	gressu alicuius Principis sumptum. 75
Columella, Plinius, Palladius 13. ea	annus Python est 82. describitur 74
apud Arcadas nobilis. 28	duplex sydereus, & tropicus. 74. 75.
Aiacis clypeus. 35	Aeoli ventorum patris nomine cur
Alberti Magni de hora decubitus eru-	dictus. 74. palmæ symbolo ab Aegy-
enda opinio an bona. 92	ptijs figuratur. 74. 75
Albumazaris mira de Luna. 20	Annuli ope lögæus vixit Iarchæ annus. 37
	an-

SYLLABVS

<i>ntai fabula philosophica explicatio.</i>		<i>Anicerna quod crediderit de generatio-</i>	
2. p		<i>ne hominis 14. refellitur ibid. non ali</i>	
<i>Anteus vnde dicatur.</i>	<i>ibid.</i>	<i>astra vaporibus probat 23. Regulus</i>	
<i>Antyllus medicinae auctor vetus lauda-</i>		<i>medicus. 53. eius de Luna rationibus</i>	
<i>tur.</i>	4. p	<i>que sententia.</i>	65
<i>Aper Erimanthæus quid.</i>	2. p	<i>An. Gellius Phauorini contra Astrolo-</i>	
<i>Apollonius Thianæus ope annuli senex</i>		<i>gos placita collegit.</i>	105
<i>vixit.</i>	37	<i>augustalis quis esset. 75. eius dignitas ib.</i>	
<i>Hylecque apud Arabas. ib. qui pla-</i>		<i>eius nomine scripturæ publicæ signa-</i>	
<i>netæ sint Aphetæ ib. 43. eos eligendi</i>		<i>tæ.</i>	<i>ibid.</i>
<i>ordo.</i>	43	<i>Augustinus citatur. 82. de celi anima</i>	
<i>Aphetica loca, & apheteriæ quid sint.</i>		<i>adducitur 9. explicatur. 11. laudat</i>	
42		<i>senarium numerum 84. declaratur.</i>	
<i>Apuleius quomodo appellauerit Lunani</i>		<i>86. eius de vi naturæ. 67. de iudicia-</i>	
<i>10. laudatur 51. eius sententia. ibid.</i>		<i>ria sententiæ. 29 Augustus anni Cæ-</i>	
<i>Ara pluuia apud Hymettum.</i>	23	<i>sariani correctionem absoluit. 69</i>	
<i>Arabes odorum diuites. 28. audaces in</i>			
<i>Astrologia 69. molles 16. eorum scho-</i>			
<i>la placita.</i>	56		
<i>Aratus citatur.</i>	72		
<i>Araneus quare 12. Maij suspendere te-</i>			
<i>lam dicatur ab Hesiodo.</i>	57		
<i>Ariolus apud Xenophontem de Socra-</i>			
<i>te.</i>	28		
<i>Aristoteles cur ioconomam vocet natu-</i>			
<i>ram.</i>	66		
<i>Aries primus in Zodiaco. 45. sub eo si-</i>			
<i>gno an creatus mundus.</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Arrianus citatur.</i>	75		
<i>Arsacides h. e. Persæ vestibis indul-</i>			
<i>gent.</i>	28		
<i>Astatici quales.</i>	<i>ib.</i>		
<i>asinius Pollio ad Senecam sistitur.</i>	80		
<i>aspectus, positiones Astrologis quattuor,</i>			
<i>& qui.</i>	73		
<i>astra infra animum, & arbitrium agūt</i>			
<i>106. adurentia quæ. 11. eorum influ-</i>			
<i>xus tempore generationis.</i>	27		
<i>astrologia defenditur 69. olim cataplo</i>			
<i>Alexandrina tantum nota.</i>	106		
<i>athena orientaliore Roma.</i>	80		
<i>atheniensium oblectatio.</i>	28		
<i>atropos parcharum vna quid.</i>	5		
<i>Auerroes Auicennæ contrarius.</i>	14		
<i>auguria quid sint apud Plinium in re</i>			
<i>medica.</i>	67		

B

<i>B</i> <i>Abylonici numeri apud Horatium</i>	
<i>qui.</i>	70
<i>Babylonica Astrologia à Chaldaea an di-</i>	
<i>uersa.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Beda duos supra primum mobile ponit</i>	
<i>globos.</i>	4
<i>Berosus apud Cleomedem.</i>	20
<i>Boetius quid de anima celi. 9. eiusdem</i>	
<i>error.</i>	10

C

<i>C</i> <i>Aligula Tiberio morienti anulum</i>	
<i>extrahit.</i>	38
<i>Callimachus Polymachus Capras pro</i>	
<i>bobus Dianæ mactat, & cur.</i>	2. p
<i>canicula aestuante Canes insaniunt.</i>	15
<i>cardanus laudatur 5. p. eius de iudicia-</i>	
<i>ria sententia.</i>	26
<i>cassiodorus citatur.</i>	81
<i>catullus nothum Lunæ lumen vocat.</i>	20
<i>causæ inferiores quamdiu influant in in-</i>	
<i>feriora.</i>	55
<i>cebes citatur.</i>	84
<i>celsus laudatur 4. p. crises appellat no-</i>	
<i>tas 67. eius auctoritas qualis de cer-</i>	
<i>titudine numerica in crisi. 70. refu-</i>	
<i>tatur.</i>	

R E R V M.

atur. 65
Censorinus citatur. 76
Cibi hora astrologica assignati. 6. p
Circuli caelestes quot, & qui. 71. eorum
diuisio. ibid.
Citharedica quorum inuentum. 28
Cherubin flammeus gladius Zonam tor-
ridam facit. 73
Chrystallinum celum animam dare sen-
sibilem. 4. apud Theologos nostros
quid sit. 3. idem aquum. ibid.
Chorea Graecorum qualis. 78
Cleomedes de Luna. 18. 19. eius, & Hi-
parchi mundi sist'he nata. 69
Clementis Septimii gemma anularis
qualis. 39
Cloto vna Parcarum quid. 5
C. de Epist. & Cler. quid exclamet. 53
Celum om nium vita ex Arist. 6. vitam,
motum, & intellectum referre, &
quomodo 7. animatum ex Theophras-
ti; Ptolem ei, Albumazaris, & Zae-
lis sententia. ib. Theophrasti, & Or-
phei error de calo. 10. eum circuli
vinciri quærationes probent. 71. de
ipso Plotini sententia ib. ipsum ani-
matum & qua anima. 7. anima in-
formante. 88. 9. inanimatum quæra-
tione. 10. celi quatuor partes quæ. 46
duodecim domus partibus humani
corporis dominatur, & quomodo. 46.
 47.
Cape crescente Luna minui, secus o-
strea. 15
Columella citatur. 65
Columæ explicantur. 72
Columella contra Astrologos scripsit.
 105. vixit sub Nerone. ibid.
Commentarij Auctoris in Quadrip. Pto-
lem. citantur. 15. 66. 92
Consiliarij Dei qui apud Aegyptios. 72
copernicea mundi typus 69. schola. 97
cor ciliidum. 19
cor. lis Scorpij quæ natura. 27
cor. p. 15 citatur. 81
corallum contra timorem valet. 37

corpus ergastulum, Pistrinum anima.
 35. cuius partes quibus Luna phasi-
 bus curentur 130. quibus celi parti-
 bus regantur. 46
Critas Massiliensis astrologicè medeba-
tur. 6. p
crisis cur ita dicta. 64. 65. 4. p. 6. p eius
 diffinitiones. 5. p. quæ cause effectri-
 ces. 89. eiusdem qualitates. 78. apud
 Lucretium descriptio. 90. quando ex-
 peffanda, aut non. 76. de ea. 66. 67.
 68. 70. 94. 102. 64. 65.
Xpove dæ quomodo vertat Celsus. 4. p
criticus dies qui apud Theologos. 63
critici dies, & critimi ibid. ij examinan-
tur. 101. 102. 107. 108. 99
Curtij de syderum influxu sententia. 41
cydippi Luna morbum abtulit. 3. p
cynocephalum duodecies quotidie vri-
nam excernit 76. eius inuentum ho-
rarum distinctio. ib. in horologijs in-
sculptum hoc animal. ib. eiusdem hi-
storica natura. ibid.
cupra nuptiar quæ apud Hippocratem.
 4. p
cypri populi cuius naturæ. 15

D

D *Amis de anulo Sarchæ regis A-*
pollonio donato. 37
Decimus mensis in partibus bonus. 33.
eo Nuti Heroes. ib. quandoque po-
pularium mensis. 33
Decimus cumulus vnde. 85
Decimus numerus damnatur. 86
Dei Veterum, sydera. 1. p
Deus Nodinus qui. 134
Dea Flora. 34. Lactina ib. Hostilina quæ.
ibid. Volutina. ib. Matuta. ib. Pate-
lena. ib.
Diana suem Aetolis immisit 2. p. quæ
& Luna agritudinum præses. 3. p.
cum Libitina eadem. 2. p. cur mami-
mosa. 3. p. illi funerum præmia da-
bant Græci. 2. p
 Dies

SYLLABVS

Dies naturalis, solaris, & ciuilis. 77.
dies Lunæ decimus septimus cur ar-
bustis utilis, sementi obnoxius. 85.
dies est anni epitome. 81. *vita huma-*
næ specimen. 70. *quomodo discretus*
à Veteribus. 77
Dierum criticorum doctrina. 49
Dionysii Areopagite Angelus in sphæ-
ris est anima cæli Platonica. 8
Diocles ad stipulatur Galeno. 4. p
Directiones quæ sint.
Donatus ad Terentium citatur. 4. p
Draconum in India historia. 38
Decubitus exemplum. 99

E

Eclipsis in ascendente, & cometes
quid pariant nato. 116
Electri natura describitur. 15
Eliazar quo mense mundum creatum
velit. 45
Emphyreum calum animam influere
intellectiuam. 4. *quid, & cur ita di-*
ctum 3. *eius sydera Angeli ib. credi-*
tur immobile, & cur. ib.
Eratosthenis opinio. 72
Erimanthæus locus vnde dicatur. 2. p
Error in captando loco Lunæ medio Ve-
terum vnde. 105. *in nostra tempora*
defluxit. 106
Endymion ex Luna nymphas, flauios
creat 3. p. *cur dormitor ad physicam*
rationem. ib.
Epas humidus. 19
Ephemeridis vsus in cibandis ægris, &
applicandis collirijs. 106. *corundem*
usus Iuuenales tempore. ib. *ex Ae-*
gypto, & Assyria ea deportabantur
Neronis tempore 105. *cas veteres*
habebant. 104. *numerus vt nunc*
complicitas. ibid.
Epidemia ex siccitate in Castris Aga-
memnonis Soli tribuitur. 1. p. *ex hu-*
miditate in Arcadia Lunæ. ib. *epi-*
demia gerere vicariam. 53
Epicturus quid de mundi forma senserit.
1. Axes cæli. 1. *duo vsus, & no-*

ticus. ibid.
ἐπίδηλοι, & θεωρητικοὶ ἡμέραι, quæ. 4. p
Euclides citatur. 82
Eugenius Ferrerius aduocatur. 92
Euripides duo genera ponit in morbis. 1
p. eius versiculi. ib. *is cur Solem gle-*
bam auream dixerit apud Lucianum.
17. glebam auream Solem dixit. 10
Eustathius citatur. 1. p. *eius interpreta-*
tio ad Homerum. 1. p
Ezechielis in chrystallo super cherubim
quid intellexerit. 4

F

Fallax iudicium in re medica. 3. p
Firmamentum vegetatiuam di-
sponit potentiam. 4
Firmicus citatur. 4. p. 63
Fracastorius in Syphillide de Morbo
Gallico opinio. 13

G

Galenus citatur 4. p. 95. 96. 107.
qua significatione aliquando cri-
sim sumpserit. 5. p. *peritum Lunaris*
medij cursus intellexit. 50. *cur λόγος*
crisim vocat. 4. p. *eius de medicina*
sententia 51. *vsus in morbis acutis*
decretorios dies numerandi. 102. *&*
ratio 103. *de medico sententia* 49.
sententia adfertur. 86. *de morbis*
menstruis, & chronicis dissertatis. 94
quos motu Lunæ regulari dicit 95.
quomodo decretorios diuidat. ibid.
Genesis cognitio ad decubitus maxime
necessaria. 2
Georgius Transfretus laudatur. 6. p.
Gordianus nodus. 74
Gorges Rex Indorum Medicus. 46
Gregorius XIII. cum Casare compa-
randus. 66
Gregoriana correctio anni celebratur.
60
Græci dies mensis quo pacto diuidant.
78. & in ipsorum diuisione strophæ,
antistrophæ, & epodus cur repena-
tur ibid. Oceanum non dabant, nec
Romani Antipodas. 60

9215

R E R V M.

*Oygis Lydorum regis anulus. 33. quæ
eius historia.*

H

Alcyonij dies. 65

*Haly laudatur 5. p. Arabum so-
lertissimus fontem humorum Lu-
nam vocat. 19*

*Hebræorum Patres cælum faciunt ina-
nimatum. 6*

*Hercules quomodo dicatur, vt Solem si-
gnificet. 2. p. is Sol est 2. p. eius clana.
86*

*Hermaphroditus cur ex Venere geni-
tus, & Mercurio. 24*

*Hermes Trismegistus dictus, cur 6. p.
Ægyptiorum Rex medicus. 53. lau-
datur 5. p. eius de Marte, & Saturno
sententia. 40*

Hesiodus Æseræus post Homerum. 5. p

Herodotus citatur in Euterpe. 4. p

*Hieremias quomodo Lunam appellauit.
9. declaratur. ibid.*

*Hieronymus adducitur de cali anima.
9. declaratur. 10. eius de medicis in-
doctis effatum. 53*

Hieronymus Vuolius. 5. p

*Hipparchus Astronomiæ pomeria au-
get. 3*

*Hippocrates laudatur. 107. cur iustam
naturam vocauerit. 66. eius de Lunæ
rationibus 65. περί των ἐνδονίων li-
ber. 5. p. Hippocratis vinculo con-
stringendus. 53. eius fallax senten-
tia. 93. Aphorismi non semper
veri. 50. Hippocrati dicam propone-
re. 53. eius imago cur pileata. 3*

Hippica ara Marti erecta. 24

*Homerus nouit Crises pendere à Luna.
5. p. ante Hesiodum Æscraum ib. in
epidemia in Castris. Græcis quid in-
tellexerit. 1. p. cur canes ibid. & mu-
los ante cetera animalia morifaciat.
2. p. eius laus. 34. Antrum apud I-
thacam. 3. p*

*Homo mundo similis 5. rotundam ha-
bet formam. 6. congruit cum plantis*

figura.

6

Horatius citatur.

103

*Horæ Romanorum quæ nobis. 80. horæ
ad currum Solis saluunt 79. æstiuæ
Romanorum longæ die, nocte breues,
& cur. ib. & è contra ib. Græcorum
ritu Romanorum dispositæ, secus He-
bræorum. 80*

Horizon qui, & cur ita dictus. 72

*Humores peccantes quibus Planetis
subijciuntur, & quot diebus termi-
nentur. 83. eorum commixtio effe-
ctus animi parit. 33*

*Hyadibus cadentibus maria furere vi-
dentur. 65*

*Hydræ fabulæ enarratio philosophica.
2. p*

I

*Iatro mathematica Hermetis Trif-
megisti. 26. 27. 28. 29*

*Ianus testarocephalus 96. & cur, phi-
losophicè. ib.*

Infantibus humidum necessarium. 19

*Influxus alij potentes, alij non. 14. eos
dari. 12*

*Ingressus, & transitus idem quod re-
uolutiones, & qui. 8*

*Intestina nigra quæ à Græcis dicta, &
cur. 6*

*Io. Protospatharius Hesiodi Interpres.
83. citatur. 3. p. eius interpretatio
lepida. 3. p. eius sententia 87. Is vir
doctissimus. ibid.*

Io. Picus. 65

I. Rhodulphus Camerarius. 5. p

Io. Regiomontanus laudatur. 45

*Io. Diaconus interpres Hesiodi citatur.
3. p. pulchra de Araneo doctrina. 87*

*Io. Tzetza Proclum reprehendit ad
Hesiodum. 86*

*Iob quid sibi voluerit in versiculo de a-
stris loquens. 4*

*Iosue Rabbi qua anni parte mundum
creatum fecerit. 45*

*Interpres Hesiodi citatur. 1. p. 5. p. 85. 2.
p. Apollonij Rhodij. 3. p. Aristoph.*

B b b

nis

SYLLABVS

<i>nis 2. p. Aescyli.</i>	3.p	<i>Libitina eadem cum Diana.</i>	2.p
<i>Interkalatio in anno quomodo fieret</i>		<i>Libitinam ditare.</i>	53
<i>apud Græcos.</i>	76	<i>Literarum exemplum Lucretij.</i>	82
<i>Isidorus citatur.</i>	6.p. 4.p	<i>Lucanus de Eudoxo.</i>	69
<i>Italiæ populi cuius naturæ.</i>	15	<i>Luca Gauricus astrologus laudatur.</i>	3.p
<i>Iudei superstitiosi.</i>	28	<i>Lucas Holstenius celebratur.</i>	ibid.
<i>I. Cæsar quomodo constituisse sectam</i>		<i>Lucianus in Ocyro.</i>	3.p
<i>Astrologiæ dicatur à Plinio.</i>	69	<i>Lucretius Lunam pilæ similem facit.</i>	21
<i>Iulij Tertij Pontificis gemma anularis</i>		<i>citatur. 2. p. iterum 70. & 103. qua-</i>	
<i>mira.</i>	38	<i>lis philosophus 65. eius de numeris</i>	
<i>Iuno aer est 23. ei pluiæ cur accensean-</i>		<i>sententia. ibid. opinio 82. versiculi.</i>	
<i>tur ib. cur vxor, & Joror Iouis.</i>	2.p	<i>ibid. citatur.</i>	50. 6. p
<i>Iuppiter qualem hominem faciat</i>	25.	<i>Luna terris vicina. 18. quomodo à D.</i>	
<i>præst secundo conceptionis mensi</i>	31.	<i>Ambrosio appellata. ibid. terra dicta</i>	
<i>adiunat fætum, & quædo. ib. qui-</i>		<i>apud Plutarchum sed nostra purga-</i>	
<i>bus corporis partibus dominatur</i>	48.	<i>tior, & celestis. ibid. discriminatrix</i>	
<i>qui ei morbi tradantur. ib. Iuppiter</i>		<i>naturæ cur. ibid. cur humida. ib. cur</i>	
<i>Troiciscus apud Galenum quid</i>	52.	<i>decepta à Pane fingatur. ibid. fluxus</i>	
<i>cur Pater. 23. ipse, Venus crocei co-</i>		<i>& refluxus maris causa. ib. septem</i>	
<i>loris.</i>	ib.	<i>eius formæ, & quæ. ibid. cur Lucina,</i>	
<i>Iuramētum per Dictynnæ iaculos apud</i>		<i>parentibus præses. 33. cur humida,</i>	
<i>veteres.</i>	2.p	<i>& calida. 24. cur in amore Endimio-</i>	
<i>Iuuenalis versiculi 5. 62. Is citatur. 70.</i>		<i>nis Soli habenas tradidisse dicatur à</i>	
<i>de Ephemeride mathematica. 93. de</i>		<i>Seneca Tragico. 4. p. cerebrum, &</i>	
<i>Chaldaeis Astrologis. 10. de influxu</i>		<i>viscera moderatur 19. septimo men-</i>	
<i>syderum. 78. de Sostrato detortus il-</i>		<i>si conceptionis præst, & cur. 33. Ef-</i>	
<i>lustratur.</i>	37	<i>fectricis causa criseos. 90. eius ter-</i>	
<i>Iustiniani nouella.</i>	75	<i>mini, & configurationes 90. 91. 117.</i>	
	K.	<i>129. duplex motus 76. deliquij vis.</i>	
<i>Kalendaria quid.</i>	104	<i>19. 20. ei argentum tribuitur 20.</i>	
	L	<i>eius peragrationis per dies decubitus</i>	
<i>L Achesis vna Parcarum quid. 5. 4</i>		<i>exacta dissertatio. 123. 124. 125. mo-</i>	
<i>de partium, quæ dicuntur nigra, fru-</i>		<i>tus medius qui. 106. effectus quando</i>	
<i>gi.</i>	52	<i>maiores 97. lumen plantis commo-</i>	
<i>Lapides quidam vim à syderibus natu-</i>		<i>dum 9. in loco Saturni in Natuitate</i>	
<i>ralem attrahunt. 38. quorundam mi-</i>		<i>potentia. 115. ipsa id quibus signis</i>	
<i>ra natura. ib. quidam in draconum</i>		<i>curationes morborum adleuet. 129.</i>	
<i>capite ib. ex quibus potestatem Gy-</i>		<i>quale corpus faciat. 26. primam ho-</i>	
<i>gis annulus habuerit. ibid. eorum fa-</i>		<i>minis regit etatem. 19. cur dicta</i>	
<i>cultas ex doct. Platonica.</i>	37	<i>20. & 21. 2. p. ut pila picca in aere</i>	
<i>Leo Nemeæus quid sit 2. p. cecidisse è</i>		<i>Solis igni obuertitur. 19. à Sole capit</i>	
<i>Lunæ narratur. ibid. nutritus in sinu</i>		<i>lumen. ibid. cur amasia Endymnis.</i>	
<i>Iunonis cur.</i>	2.p	<i>24. ex eo Nymphas, & fluuios ercat.</i>	
<i>Leones Sole in Leone febricitant.</i>	15	<i>4. p. non eodem motu semper rapi-</i>	
<i>Leonis X. gemma anularis mirifica. 38</i>		<i>tur. 50. cur arcum ei tribuerint. 3. p.</i>	
		<i>ei subiecit pusillanimes. 27. motus</i>	
		<i>eius.</i>	

R E R V M.

eius explanatur.

Lunaria.

Lunares quadrantes anno similes.

M

M Achaones gloriosi.

Macrobius citatur. 77. 78. idē de septenario numero. 22. citatur 25.

eius de numeris opinio refellitur. 82

Mahemetis arguta cantilena numerica.

M. Popilio Lenate C. Calph. Coss. primum eiecti ab vrbe Astrologi.

Magia de qua Plinius quē.

Magi ijdem qui Astrologi.

Magnete lapis ab Vrse sydere vim habet incognitam syderalem. 39. Herculeus lapis describitur.

Maij vndecimo cur tondendē oues iuxta Hesiodum.

Manilius de die decimo septimo Lune 21. citatur. 45. de commutatione dierum opinio.

Mars tertio mensi conceptiones dominatur. 32. eius cum alijs configuratio varia. ibid. Lune iunctus Mars qualis. 115. quibus dominetur corporis partibus 48. qui ab eo morbi procedant. ibid. qualem is reddat hominem. 25. dominatur celericis. 26. eius vis in huribus. 24. ruber in sydere.

Et cur ib. ei Hippia ara stucta ibid.

October sacer.

Marsum vinum bibebant olim serui.

Martialis citatur.

Marsilius Ficinus laudatur. 6. de eligendo decubitus tempore non proba opinio.

Materia, Et forma inter motum ponuntur.

Media nox, septentrio, quarta pars cæli.

Medici ex Diebus Criticis noscunt vim morbi. 49. eorum vbi altercatio in Diebus Criticis 107. erratum quoddam in re Critica 50. 64. turba noua.

97

104

96

50

104

82

85. 65

104

68

104

15

87

13

79

93. 103

92

5

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

97

104

96

50

104

82

85. 65

104

68

104

15

87

13

79

93. 103

92

5

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

97

104

96

50

104

82

85. 65

104

68

104

15

87

13

79

93. 103

92

5

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

97

104

96

50

104

82

85. 65

104

68

104

15

87

13

79

93. 103

92

5

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

97

104

96

50

104

82

85. 65

104

68

104

15

87

13

79

93. 103

92

5

46

50

50

50

50

50

50

50

50

SYLLABVS

aliquos. 45. quæ forma 1. p. 1. eum mori, ac renasci in aere ex Solis vi, ac potestate. 26		fluxu syderum. 41	
	N	Ortus & occasus Cosmici, Achronici, & Heliaci. 72	
N Abathai mercatores. 28		Orpheus iuramentum per octo Deos in- stituit. 85	
Natura ancilla humani corporis vasculum defricat, emundat. 5. p. texit humana corpora ad lucernam Lunæ. 4. p. dicta œconoma ab Ari- stotele, & cur 66. iusta ab Hippocra- te ib. semper vices versat. 50. eius quæ vis sit in corpore. 65. nitela con- tra morbum. 67. officium. ib. & 66		Orphei quæ extant carmina non sunt il- lius Argonautæ. 6. p	
Nautæ, & agricolationis præcepta quo modò accipiuntur. 14		Orythiæ fabella quid sibi velit. 81	
Nicepsus vetus Astrologus. 43		Ostrea Luna crescente repleti. 15	
Nicolaus Theologus celum facit inani- matum. 7. qua ratione. 8		P	
Nilus augetur sub Canicula 13. et estis repellitur. 15		Palladij opus rusticum Kalendarium est. 104. is citatur. 65	
Niobi Luna cum Sole male configurata historicè filios necat. 3. p		Pallitij quæ natura. 26	
Nonus mensis in partu cur bonus. 34		Parcæ celorum motum indicant. 5	
Nonus citatur. 79		Partes nigre quædam intestina corporis dicta à Græcis. 52	
Notæ sunt Crises pœnes Celsum. 67		Pausanias de ara pluuiæ. 23	
Nonenarius cur perfectissimus 84. Dijs carus. ib. in eo perfectio. ibid. ibidem tamen noxius. ibid.		Palma baimi producit. 75	
Numerica vis. 84. an sit causa crisis. 65. quid sit 81. eam Pythagorici, & Platonici docuere. 65. eius observa- tiones quæ, quales sint. 86. 82		Pandoræ vasculum terra. 2. p	
Numerus quinaris qualis. 84. binarius qualis, & ob quid nobilis ibid. idem damnatur. 83		Peonia herba comitalem morbum se- dat. 37	
	O	Persius citatur 6. p. illustratur. 37. eius admonitio. 77. idem interpunctus, & illucidatus. ibid.	
O Cidens tertia pars cæli 46. Domi- ni tribuitur. 79		Petri Aponensis opinio de tempore de- cubitus eliciendo. 92	
Octaua domus cæli mortis est. 114		Petronius ephemeridem designat. 104. 13. noctes Neronis descripsit. 78	
Odonarius numerus Institiæ & cur. damnatur etiam & cur. 38		Petosyris astrologus. 43. 106	
October Marii cur Sacer. 41		Phauorinus Arelatensis Philosophus Astrologos damnat 105. Ptolemæum præcipuè. ibid. eius sententias colle- gerunt Sex Empyricus, & Au. Gel- lius. ibid.	
Oriens Deo a veteribus accensetur. 79.		Picus Mirandulanus de vita hominis 12. contra Astrologos scribit. 105	
cali pars prima. 46		Pythagoras quid de numeris senserit. 81	
Origenes adducitur de Cali anima 9. re- pellitur ibid. eius de m sententia de in-		Potentia & Virtutes corporis quot, & quæ. 127. quibus fulciantur Plani- tis. ibid.	
		Philosophia sophisticam fallacem comi- tem habet. 68	
		Philosiratus in historica veritate suspe- ctus. 58	
		Pisces pluit. 15	

Pla-

R E R V M.

Planeta unusquisque unicuique mensi.

31. Planeta in Piscium signo aqua-
cient. 13. Planeta qui 2. ydem erro-
nes dicit. ibid. quomodo dispositi ab
Aegyptijs ibid. quo tempore perio-
dum Zodiaci absoluant. 3. ortus, &
interitus causæ. 39. quomodo animi
qualitates insinuant per humorum
mixtiones 26. qualia informant cor-
pora. 25. quæ membra regant. ibid.
pro ut in Genesi sunt, depluunt Nato
qualitates corporales. ibid. in Gemi-
nis æsum sollicitant. 1. in Oriente
Nato humores partiuntur. 38. eo-
rum dispositio corporum vitia dispo-
nit. 25

Platanus Romanis grata. 78

Plato citatur 82. facit celum anima-
tum. 6

Platonici quid de cælo senserint. 2.p

Plutus adducitur 80. emendatur in
Pseudolo. ibid.

Plutarchus citatur 85. 6. p. 81. ali va-
poribus refert sydera 23. 2. p. in Isi-
dis libello citatur. 25

Plinius ali vaporibus ait astra. 23. quo
pæto Lunam vocet secundam. 87.
Crises vocat arguria. 67. citatur. 5.
p. 104 eius dictum explicatur. 68.
69. de sanguine hominis opinio. 68

Plotinus non ali sydera vaporibus de-
monstrat. 23

Poeta olim docti. 3.p

Polares circuli enarrantur. 75

Pollucis Grammi. testimonium. 6.p

Polybij opinio. 72

Polypodium etiam bilem purgat. 37

Pontanus citatur in Vrania. 45

Porphyrus de antro Nympharum Itha-
cæ 4. p. Vertitur à Luca Holstenio.
ibid. eius sententia de Solis qualita-
te. 24

Portæ Cancri, & Capricorni quid ve-
lunt apud Platonicos. 40

Proclus de Lana fucida. 86. videtur ni-
mum tribuisse numeris Pythagori-

cis. 85. refellitur à Tzetza ibid. He-
siodi optimus interpres. 2. p. ad He-
siodum de Luna 19. 20. eius doctri-
na. 86

Primum Mobile quid. 2.p

Profectiones quæ sunt. 54

Prognostica ab Astrologia tantum pure
accipiuntur. 51. quomodo procuren-
tur. 52. 53. ut fiant, quæ maximè
consideranda. 113. 114. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63

Prorogator Vitæ quomodo observan-
dus. 54

Proserpina eadem cum Luna. ibid.

Prometheus medicina gnarus. 3.p

Proverbium. 50

Ptolemæus typum cælestis architectu-
ræ componit. 3. quos in ea re sequi-
tus fuerit. ibid. eius collocatio Pla-
netarum verior, quàm Antiquorum
ibid. citatur de Luna ib. Quadripar-
titus eius citatur. 106. eius de medi-
cis assertio. 127. eius Kalendarium.
93. is quam animam cælo dedit. 7.
erravit. 10

Quadripartitus Ptolemæi ab au-
ctore Commentarijs illustratus. 44

Quaternarius numerus sapientiæ 84.
damnatus. ib. Pythagoricis sacer. 83

Quartana febris ad 12. annum produ-
cta. R 89

Radij Solis quomodo dicti à Lucre-
tio. 2.p

Ranis pluit. 15

Reguli Stellæ quæ natura. 27

Romani mensis dies quomodo dispo-
nent. 79

S

Sabor Rex Medorum Medicus. 53

Sabiel Rex Arabum Medicus. ib.

Sanguis hominum ad Lunæ motum au-
getur. 68. mouetur circulariter in hu-
mano corpore. 5. in eius missione quæ
observanda. 131. 132.

San;

SYLLABVS

<i>Sanguinei hilares.</i> 23. sub Ioue, & <i>Vere.</i> 27	<i>Sex. Empyricus Phauorini affecla.</i> 105
<i>Sapientia in basi quadrilatera apud Cebetem.</i> 84	<i>Sex. Sulpicii epistola adducitur.</i> 80
<i>Saturnus cur filios deuorasse dicatur</i> 39.	<i>Signa que partibus singulis humani corporis dominantur.</i> 47. ea duodena
<i>porrectus ei pro Ioue lapis</i> 40. <i>cur</i>	<i>Zodiaci Dei consiliarij sunt Aegyptiorum.</i> 72
<i>vinculus a Ioue fingatur apud Plutarchum.</i> <i>ibid.</i> <i>ei relecto capite cur supplicarent.</i> <i>ib.</i> <i>quale is corpus reddat.</i> 25. <i>preest primo conceptionis mensi.</i> 31. <i>quando bene setum disponat.</i> <i>ib.</i> <i>quia terra remotior, sicciror.</i> 23. <i>niger fusce barbe cur dicatur.</i> <i>ib.</i> <i>Lune iunctus qualis</i> 114. <i>quibus partibus corporis dominetur</i> 47. <i>quos morbos disponat</i> <i>ibid.</i> <i>eius ad aram pueri cur mactarentur.</i> 40	<i>Significatores Vite examinantur.</i> 115
<i>Sauonarola contra Astrologos.</i> 105	<i>Soltratus Iuuenalis idem cum illo Taciti.</i>
<i>Schema exempli decubitus.</i> 100. 101	<i>Strabo adducitur.</i> 72
<i>Scholiastes Aristophanis citatur.</i> 2	<i>Strabus duos globos celorum supra primum mobile pronit.</i> 4. <i>qua parte anni creatum mundum dicat.</i> 45
<i>Scythe pauperes frugum.</i> 28. <i>cuius nature.</i> 15	<i>Sol Rex astrorum</i> 48. <i>quos morbos disponat.</i> <i>ibid.</i> <i>Lucem reliquis astris commodat.</i> 16. <i>quattuor anni partes format.</i> <i>ibid.</i> <i>in die annum quomodo constituat</i> 17. <i>metallo non artifex.</i> <i>ib.</i> <i>configuratus cum stellis varias adfert aeris mutationes.</i> <i>ibid.</i> & 32. <i>quarti mensis conceptionis dominus</i> <i>ib.</i> <i>calidus, & humidus cur.</i> 24. 25. <i>chores, vt magister in medio Planetarum.</i> 79. <i>æconomus dictus.</i> 26. <i>Lune iunctus qualis.</i> 114. <i>quale corpus conscinnet.</i> 25
<i>Seneca in Hippolyto citatur</i> 2. p. <i>Galionis filius.</i> 5. p	<i>Solinus assertur.</i> 71. 77
<i>Senecæ dimutationibus rerum naturalium opinio.</i> 13	<i>Sollicitum quid.</i> 77
<i>Scenarij numero Genesis clauditur.</i> 85. <i>is laudatur ab Augustino</i> <i>ibid.</i> <i>damnatur, & cur.</i> <i>ibid.</i>	<i>Spice Virginis que potestas.</i> 27
<i>Septenarij numeri vis.</i> 14. <i>is numerus quietis</i> 85. <i>etiam apud, Ethnicos</i> <i>ib.</i> <i>eius die feriebantur, vt nunc scholastici.</i> <i>ibid.</i>	<i>Statuaria quorum oblectamentum.</i> 28
<i>Septem numero in natura que.</i> 21	<i>Stellas pasci humoribus.</i> 23
<i>Septimane, & hebdomades quo tempore apud Christianos inducte.</i> 78	<i>Stellæ in animos agunt Scoto teste, Thoma Aquinate, Damasceno, Alberto Magno, sed quomodo.</i> 29. 30. <i>earum fixarum vis.</i> 27
<i>Septentrionalium hominum color vnde.</i> 18.	<i>Stoicorum apud Galenum de mundi forma opinio.</i> 1
<i>Serapis in sculpi solitus in horologijs, & cur.</i> 76	<i>Sublunaris locus aplane, chile, apud Platonicos, Tartarus apud Hesiodum, aer Cyrillum Alex. andrinum.</i> 77
<i>Serenus nominatur.</i> 6. p. 70. <i>eius de causa morbi v. siculi.</i> 68	<i>Suetonius citatur.</i> 77. 71. 85
<i>Serpentes ex capillis fœmina nascuntur.</i> 14	<i>Syderum in lapides inque herbas potentia.</i> 36
	<i>Syria populi cuius natura.</i> 15
	<i>Syry, & Carthaginenses eiusdem gentis</i>

R E R V M.

ris populi.

40

T

Tabula Astronomica in superiori
saeculo quales.

105

Tacitus citatur 86. de magis, & Astro-
logis refert. ibid. in Claudij fortuna
admonitio.

41

Tempus vespertinum cur agris graue.
4. p

Terra in centro vt fex.

5

Terrentius citatur.

6. p

Thebanorum oblectatio.

28

Thebit de cantandis annulis syderalis
doctrina.

38

Thema valetudinarium quomodo eri-
gendum 91. & cuius figura melius
erigatur.

92

Theodorus de mensibus citatur.

3. p

Theon interpretes Græcus Arati. 2. p. eius
ad Aratum doctrina.

87

Tibulli hemyslichium à Seneca celebra-
tum.

23

Timochares firmamentum, & calum
stellatum contra raptum Primi Mo-
bilis moueri primus obseruauit.

3

Thomas Boderius aduocatur. 92. lau-
datur.

5. p

Thomas Diuus de homine. 16. eius sen-
tentia legitime examinatur.

30

Torrida Zona quid apud Rabbinos quos-
dam.

72

Tragicomici in Pastore fideli adducti
versiculi.

1. p

Trasulli veteris Astrologi ephemeris à
Iuuenale describitur 104. idem astro-
logus Tiberij amicitia, & prædictio-
nibus clarus.

104

Trius ob quid nobilis. 43. idem numerus
malus, & cur.

ibid.

Trimalcionis in domo Tabella epheme-

ridis ponitur à Petronio, vt Nero-
nem astrologum designet.

104

Tychonica mundi Typus.

69

Tzetzæ Ioannes citatur 85. Hesiodi In-
terpres.

2. p

V

V egetij testimonium.

65. 99

Venti quid corpori mali boniue
afflatu adducant. 130. 131. quomo-
do annum, & mundum distinguant.

74

Venus cur aphroditis 23. cum barba cur
ibid. cur femina, & mascula. 2. cum
Mercurio in nuptijs veterum collo-
catur. 33. quinto diei conceptionis do-
minatur; eius varia configurationes.

32.

quale corpus exhibeat. 25.

qui-

bus partibus dominetur humani cor-

poris,

quique morbi ipsi accensean-

tur. 48. cur alma dicta, cur mater 23.

eius in Tapho insula effigies. 37. plu-

uia immunis est. ibid. de ea Tacitus

in Historijs quomodo.

ibid.

Veterum in Lunæ motu medio error. 8.

102.

ij cognouere Crises à Luna pen-

dere 4. p. an Romæ bene syderum na-

turam perceperint. 6. vsum epheme-

ridum habebant.

104.

Virgilius criticorum dierum meminit.

6. p. adducitur, & explicatur. 80. is,

& Ouidius optimi inter Poetas A-

stronomi. 73. de Lunæ noctis commo-

do.

21.

Vitruuius de Luna.

18.

Vulpianus citatur lib. 2. de Off. Procon.

104

Z

Zodiacum in duodecim segmenta
dispartitur.

45

F I N I S.

KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN 1967

005643982